

DELPHINIUM HYBRIDUM REMONTANT : 1. BLEU INDIGO. - 2. BLEU D'AZUR.
GAILLARDE VIVACE HYBRIDE A GRANDE FLEUR : 3. ROUGE SANG. - 4. VIVACE HYBRIDE A GRANDE FLEUR VARIÉE.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise, et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril** ; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 20 kilos seront expédiés par le mode de transport qui nous paraîtra le meilleur, soit par Colis postaux, soit par Grande Vitesse ; le prix du transport sera porté sur la facture lorsque nous l'aurons payé à l'avance.

Les envois en GRANDE VITESSE seront faits en port dû.

La PETITE VITESSE est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu'elle demande.

TRANSPORT. — La marchandise quittant nos magasins voyage aux FRAIS, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle, apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition, mais nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, résultant du transport.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les **frais de transport**, les **frais d'emballage :** paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés au prix coûtant, **sont toujours à la charge du client.**

EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs *(les sacs en toile seulement)* pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines et des plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée**, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible ; ceci bien entendu, *à moins d'instructions contraires très clairement formulées.*

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la **demande** de préférence sur la **feuille jointe à ce Catalogue,** en ayant soin de toujours employer *une ligne par article* et de *commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.*

PRIX

Nous appliquerons : Le prix du **Mille** à partir de 300 pièces *(d'une même variété)*
— du **Cent** — 20 — — —
— des **Dix** pour *10* pièces au moins — —
— de la pièce pour moins de *10* pièces — —

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n'est applicable qu'aux Collections laissées à notre choix et ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables **au comptant sans escompte.**

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement par **chèque postal** à notre Compte Courant : **Paris 191-20** est le plus pratique et **le plus économique,** en même temps qu'il simplifie nos écritures.

Nous prendrons donc la liberté de joindre à nos factures une formule de mandat-carte spécial, remplie d'avance, dont les **frais d'envoi** sont de **0 fr. 25 quelle que soit la somme.** Le reçu de la poste tiendra lieu de quittance.

Nous remercions les clients qui emploieront ce mode de règlement, non seulement moins coûteux pour eux, mais les dispensant aussi de nous écrire. Cependant, si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de paiement dans les dix jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré, sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance.

Ceux de nos clients qui ont un Compte-Courant Postal voudront bien rappeler, sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture. — Ils simplifieront ainsi notre comptabilité.

Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi, autrement nous déclinerons toute responsabilité pour la non-arrivée de ces billets.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en **mandats-poste,** en **chèques sur Paris,** ou encore en **billets de banque, expédiés** sous **pli chargé.** — *Éviter, s. v. p., l'envoi de timbres-poste.*

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittances s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants.

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures.
Fermés les Dimanches et jours fériés.
Fermés le Samedi après-midi du 1er Mai au 1er Octobre.
Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS — *Compte Chèques Postaux :* PARIS 191-20
Téléphone { Gutenberg 06-86 — 08-32 | Richelieu 93-68 — 93-69 | Inter spécial 703
REGISTRE DU COMMERCE DE LA SEINE N° 70.844

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES
OU ENCORE PEU RÉPANDUES

1er Mars 1926

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.

Pour l'explication des signes ⊛ Δ ± § (*H*) (*L*), *voir* page 4.

SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison hivernale, nous engageons notre clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur, avec la possibilité de les garantir contre les intempéries, puis ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'automne lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps alors qu'elle se met en mouvement, on peut sans inconvénient les mettre en place dès leur arrivée.

ASTER — fr. c.

Amellus King George . les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 80 cent. de hauteur, à très grandes fleurs atteignant 8 cent. de diamètre. (La plus grande fleur du groupe Amellus); ligules nombreuses, grandes, coloris violet de violette. — Flor. commencement de Septembre.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

cassiarabicus Fraîcheur (*Vilm.*) les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 40 à 50 cent. de hauteur : fleurs violet mauve pâle de 4 à 5 cent. de diamètre.

cassiarabicus Gaîté (*Vilm.*) les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 40 cent. de hauteur ; fleurs mauve rosé très clair de 3 à 4 cent. de diamètre.

cassiarabicus Soir d'Automne (*Vilm.*) les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 30 à 35 cent. de hauteur ; fleurs de 4 à 5 cent. de diamètre, violet mauve.

Ces trois variétés, naines, trapues, se couvrent de nombreuses fleurs, formant de jolies petites boules fleuries. Elles sont particulièrement recommandables pour massifs d'Automne. — Fl. du 15 Septembre jusqu'à Novembre.

Elles ont obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

céleste (*Vilm.*) . . . . les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Plante trapue de 80 cent. à 1 m. de haut. Les fleurs très nombreuses sont semi-doubles et de coloris violet-bleu d'aniline foncé; elles sont portées par des tiges rigides et groupées en bouquets compacts. — La Floraison a lieu en Septembre-Octobre. — *C'est actuellement le meilleur Aster à teinte bleue. Recommandable pour bouquets.*

cordifolius magnificus. les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Variété très florifère, fleurs lilas apparaissant dès Juillet jusqu'en Septembre. Haut. 1m20. Précieux pour bouquets.

Erica . . . . les dix. 18 » | la pièce. 2 »

Grandes fleurs semi-doubles violet mauve clair de 4 cent. de largeur. Haut. 1 m. — Flor. Septembre. — *Plates-bandes et bouquets.*



Aster cassiarabicus.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ASTER (*suite*) fr. c.

géant rose (*Vilm.*) . . les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Plante vigoureuse de 1m50 à 1m60 de haut; port érigé, buissonnant; gros boutons très colorés. Fleurs très grandes atteignant 5 cent. de diamètre, d'un coloris frais et brillant violet de campanule clair à reflets roses. Un des Asters à plus grande fleur mis au commerce à ce jour. Flor. Septembre.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

King of Belgians (*Beckett*) les dix. 18 » | la pièce. 2 »

Aster à grandes fleurs, plante robuste, à port érigé; forts rameaux atteignant 1m60 à 1m80 de hauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge.

novæ-belgiæ Blue Gem. les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Fleurs semi-doubles bleu d'aniline. Haut. 1m10. — Flor. Septembre-Octobre. — *Une des meilleures variétés à fleurs bleues, fleurs bien érigées sur des tiges rigides qui en font une variété précieuse pour la fleur coupée et la décoration des plates-bandes.*

pink perfection . . . . les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Très jolie variété nouvelle, d'origine anglaise. Plante de 1m50 de haut. Nombreuses fleurs rose brillant très pur. — Flor. fin Septembre. — *Plates-bandes et bouquets.*

Benoite double Lady Stratheden.

ASTILBE

chinensis pumila Δ . . . . la pièce. 5 »

Charmante espèce naine, bien distincte, introduite de Chine il y a quelques années par M. Maurice de Vilmorin. Les tiges sont robustes, dressées et les fleurs d'un joli coloris rose lilacé, s'épanouissent pendant la fin de l'été. Endroits frais, bords des eaux, etc. Haut, 30 à 40 cent.

A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

AUBRIETIA

à grande fleur Frelon (*Vilm.*) ❀ Δ
les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Grande fleur, d'un coloris très chaud, magenta violacé.

à grande fleur Libellule (*Vilm.*) ❀ Δ
les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Grande fleur blanc lilacé au début de la floraison, passant au violet héliotrope à complet épanouissement.

a grande fleur Luciole (*Vilm.*) ❀ Δ
les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Grande fleur violet bleu d'aniline foncé.
Les Aubrietias sont des plantes vivaces charmantes, fleurissant de Mars à Juin, atteignant 10 à 15 cent. de haut.; leur rusticité, leur feuillage persistant et leur végétation compacte en font une plante de premier ordre pour bordures, rocailles ou tapis fleuris.

BENOITE. *Geum* fr. c.

double Lady Stratheden.
le cent 150 » | les dix. 16 » | la pièce. 1 80

Grande fleur double d'un beau jaune soleil. Haut. 1m20. Flor. *été. Plates bandes et bouquets.*

orangette (*Vilm.*) les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Variété extrêmement florifère et hâtive. La floraison commence fin Mars et se prolonge jusqu'en Juillet. Grandes fleurs semi-doubles atteignant 5 cent. de diamètre, jaune coq de roche nuancé jaune du Japon. Haut. 40 cent. Plante de premier ordre pour la décoration des plates-bandes et corbeilles.

CANNAS

Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 13 à 15.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 20 à 22.

CLEMATIS

Spooneri § (*L*). . . . . la pièce. 5 »

Nouvelle espèce de la Chine, voisine du C. montana, *plus forte dans toutes ses parties mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches atteignant jusqu'à 8 à 9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue et d'environ quinze jours plus tardive. C'est la plus belle des Clematis anemoniflores. Haut. 10 à 12 mètres ou plus.*

Spooneri rosea § (*L*). (*Vilm.*) . . . . . la pièce. 10 »

Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. Montana rubens *par le* C. Spooneri. *La plante a gardé le grand feuillage et la forte végétation de ce dernier ainsi que ses très grandes fleurs qui sont du rose intense du* C. Montana rubens. *La plante est d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 ou 12 mètres.* — La floraison a lieu en Mai.

A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1920.

DAHLIAS.

Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 38 à 44.

DELPHINIUM

hybride M[me] Poiret (*Vilm.*) . . . . la pièce. 6 »

Hybride de formosum à grande fleur simple bleu d'outremer foncé à centre blanc. — Flor. *Juin-Juillet. Haut. 1m20. Variété vigoureuse et rustique donnant parfois une deuxième floraison à l'automne.*

EUPATORIUM. *Eupatoire.*

cannabinum flore pleno.
les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Variété à fleurs bien doubles, en petites panicules compactes, de coloris rose bégonia ; tiges dressées de 1m20 de haut. — Flor. *Août.*

GERANIUM ZONALE

Poitiers rouge. *Voir* 1re série, page 53

HELENIUM

crimson beauty . . . . les dix. 18 » | la pièce. 2 »

De port nain (0m60 de hauteur) et d'une floribondité remarquable, variété précieuse pour la décoration des corbeilles et des massifs ou la formation de grandes bordures. Donne de Juillet à Septembre de nombreuses fleurs rouge cramoisi.

HORTENSIA.

Madame Philippe de Vilmorin.

Voir Nouveauté, page 57.

HYDRANGEA

Domotoi (Hortensia à fleur double)
les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Jeunes plantes élevées en godets livrables à partir d'Avril. *Grandes fleurs doubles rose pâle, de longue durée. Plante trapue, très rustique; peut être cultivée, avec le même succès, en pots ou en pleine terre.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS DES JARDINS — fr. c.

Chasseur.
Châtelet.
Hussard.
Mlle Schwartz.
Marsouin.
Mrs Walter Brewster.
Oriflamme.
Velouté.
Zouave.

Voir Iris nouveaux, page 59.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Belle France.
Jacques de Vilmorin.
Locarno.
Madame Julien Potin.
Sénateur Charles Deloncle.
Souvenir de Louis Lévêque.

Voir Hautes Nouveautés, page 67.

ŒILLETS MIGNARDISES
REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Adeline (*Vilm.*) ❀. . . les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Grande fleur double à pétales entiers rose cuivré.

Agnès (*Vilm.*) ❀ . . . les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Grande fleur double à pétales arrondis blanc à onglet rose.

Annette (*Vilm.*) ❀. . les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Grande fleur à pétales laciniés mauve foncé oculé cramoisi.

Antigone (*Vilm.*) ❀ . . les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Grande fleur double, mauve vrai oculé amarante; pétales rigides à peine dentelés.

Antonine (*Vilm.*) ❀. . les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Blanc; le fond devient blanc rosé oculé amarante foncé en s'épanouissant.

Arthémise (*Vilm.*) ❀ . les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Très grande fleur double à pétales laciniés, mauve solférino largement oculé amarante rougeâtre.

Ces Œillets Mignardises obtenus dans nos cultures de Verrières sont remarquables par leurs larges fleurs bien doubles, à tiges rigides et par leurs brillants coloris. Ils atteignent 30 centimètres de hauteur environ.

Leur floraison remontante les rend particulièrement intéressants pour la formation de jolies bordures fleuries pendant toute la belle saison.

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS.

E. Foucard.
L'Air.
La Rosée.
Maréchal Foch.
Mirobolant.
Sabbas.

Voir Variétés nouvelles, page 70.

PHYTOLACCA · — fr. c.

clavigera . . . . . . les dix. 36 » | la pièce. 4 »
Diffère du Raisin d'Amérique ordinaire bien connu (Phytolacca decandra) par ses inflorescences plus compactes et par ses fleurs, dont les divisions d'un magnifique coloris rose contraste agréablement avec les ovaires qui sont d'un vert brillant. Espèce originaire du Yunnan, d'introduction récente.

POTENTILLA

nepalensis Wilmottiæ. les dix. 18 » | la pièce. 2 »
Variété vigoureuse pouvant atteindre 40 à 50 cent. à tiges étalées ou dressées. Fleur rose pourpré à centre carmin. Jolie plante recommandable pour plates-bandes et rocailles, fleurissant pendant presque toute la belle saison.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

acaulis calycanthema (à fleurs emboîtées)
(*Vilm.*) △ ❀ . . . . les dix. 22 » | la pièce. 2 50
Plante rustique et florifère, du plus bel effet sur les pelouses, rocailles ou bordures, etc. Grandes fleurs de coloris très variés et présentant la curieuse particularité d'avoir calice et corolle colorés, ce qui leur donne l'apparence d'être doubles. Très hâtive. — Floraison Mars. — *Haut.* 0^m25.



Tritoma hybride de Verrières hâtif.

TRITOMA. *Kniphofia.*

hybride de Verrières hâtif. (*Vilm.*) ⊥.
les dix. 27 » | la pièce. 3 »
Hybride de Gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration moitié blanc crème et moitié rouge corail. Plante vigoureuse atteignant 0^m80 environ.

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes, sont d'origine et de nature les plus diverses ; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible ; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets et oscilleront entre 2.50 et 6 francs, dans la plupart des cas. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- ▭ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- ❀ — Plante pour bordures.
- △ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- ✣ — Plante officinale.
- ⚔ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.
- § — Plante grimpante.
- ♣ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau.
- ◐ — Plante aquatique de pleine eau.
- ♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. *V.* page 3 de la couverture.
- (H) — Espèce à tiges herbacées.
- (L) — Espèce à tiges ligneuses.

☞ Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.
Ces collections sont disponibles d'Octobre à Avril.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de	6	variétés de plantes vivaces *à notre choix*	fr. 5 50
—	12	— — — —	— 11 »
—	25	— — — —	— 22 »
—	50	— — — —	— 40 »

Voir page 83 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.*** — *Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

D'une façon générale, les variétés indiquées "Manque" à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ABSINTHE. *Artemisia* ✣ △.		
A. absinthium. . . . Le cent. 120 »	13 »	1 50

Plante cultivée à cause de ses propriétés médicinales; feuillage grisâtre, floraison insignifiante, durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ABUTILON hybride		
à fleur d'Hibiscus varié ▭ ⚔ Le cent. 160 »	18 »	2 »

Race vigoureuse et robuste, donnant, l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes, qui peuvent dépasser 1m50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACÆNA		
Buchanani △ ❀. *Feuillage vert glauque*	10 »	1 20
novæ zelandiæ △ ❀. *Feuillage pourpre*	10 »	1 20

Plantes naines, d'environ 5 cent. de haut., formant de jolis gazons. Rocailles et bordures.

ACANTHUS. *Acanthe.*

Ces plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
lusitanicus. *A. mollis latifolius* ⚔	13 »	1 50

Variété de l'A. mollis, haut. 1m50, plus robuste et plus développée. — Fl. Eté.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
mollis. *A. sans épines* ⚔	16 »	1 80

Fleurs blanches ou roses. Haut. 1m50. Feuilles de 0m60 de long et 0m50 de large. — Fl. Eté.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ACHILLEA. *Achillée.*

Ageratum ❀ . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Plante naine ne dépassant pas 0m50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison prolongée, de Juin à Octobre. *Bordures, plates-bandes, corbeilles.*

filipendulina. *A. Eupatorium* ± Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaunes. Haut. 1m. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept.

filipendulina Parker's var. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1m20. — Fl. Juin-Septembre.

grandiflora . . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Forte plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de corymbes larges de 10 à 15 cent. de très grandes fleurs blanc pur. — Fl. en Juin. — *Haut. 0m80.*

Millefolium Cerise Queen. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs rouge cerise. Haut. 0m40 à 0m50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.

Millefolium roseum. . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs roses. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

mongolica. . . . . 9 » | 1 10
Fleurs blanches. Haut. 0m40. — Fl. Juillet. — *Plates-bandes, massifs.*

Ptarmica flore pleno The Pearl. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs doubles blanc pur, extra. Haut. 0m70. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

umbellata ❀ Δ. . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0m10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce, fleurissant en Juin.

ACHYRANTHES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

ACONITUM. *Aconit.*
La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes ; utilisés aussi pour bouquets.

Fischeri. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs violet tendre en grappes multiflores. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Sept.-Oct.

♀ Napellus Δ ± . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs bleu violacé. Haut. 1m20. — Floraison Mai-Août.

Napellus roseus Δ . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Haut. 1m20.

Spark's var . . . . 13 » | 1 50
Plante rare, atteignant 1m50 de haut. Le plus foncé de tous les Aconitum à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août.

variegatum. *A. bicolor* Δ . . . . 13 » | 1 50
Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1m20. — Fl. Juillet-Août.

volubile. ± . . . . 13 » | 1 50
Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Fleurs grandes, bleu pur, en grappes nombreuses. Fl. très tardive, en Sept.-Oct. *Haut. 2 m.*

volubile tenuisectum ±. . . . . 13 » | 1 50
Originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges élancées, portant des grappes de fleurs d'un bleu indigo. Haut. 2 mètres. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées ; recommandables pour grandes gerbes.*

♀ Wilsonii ± . . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2m. Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant en Septembre-Octobre de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés.

ADIANTUM. *Adiante.* Fougère.

pedatum. . . . . » » | 3 »
Belle fougère à frondes atteignant 0m40 à 0m50 de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ÆGOPODIUM Podagraria foliis variegatis ❀ Δ. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres Haut. 0m40 à 0m50. Fl. Mai-Août. *Bordures, rocailles, grottes. Très traçant ; réussit bien à l'ombre.*



Achillea filipendulina.

AGAPANTHUS. *Agapanthe.* ▭
Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0m75 à 1m. Corbeilles, plates-bandes pelouses. S'accomodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.

umbellatus. *A. ombellifère.* Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Fleurs bleues.

umbellatus albus. . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Fleurs blanches.

umbellatus flore pleno. . . . . 22 » | 2 50
Fleurs bleues doubles.

AGERATUM.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

AGROSTEMMA. *Voir* COQUELOURDE.

ALKÉKENGE. *Voir* PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. *Ail blanc.*
Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.
lusitanicum. *Voir* CIBOULE.
Schœnoprasum. *Voir* CIBOULETTE.

ALSTRŒMERIA. *Alstrœmère*
Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rosé allant au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0m60 à 1m. — Fl. de Juin-Juillet en Août. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.*

aurantiaca. *A. orange.* . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé.

versicolor en mélange. *A. du Chili.* Le cent. 60 » 7 » | » 90
Coloris variant du blanc rosé au jaune orangé et safrané.

psittacina. *A. perroquet. Lis des Incas.* Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fleur tout à fait particulière : divisions rouge rose à la base et vert taché de violet noir à la partie supérieure.

ALTERNANTHERA.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

ALTHÆA officinalis. *Voir* GUIMAUVE.
rosea. *Voir* ROSE-TRÉMIÈRE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ALYSSUM. *Alysse.* ❀ Δ.

saxatile. *A. Corbeille-d'or.* Le cent. 70 » 8 » | 1 »

saxatile flore pleno. *A. Corbeille-d'or à fleur double.* . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Avril-Mai.

AMARYLLIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

AMPELOPSIS. *Vigne-Vierge.*

Henryana § (*L*). . . . . Le cent. 480 » 55 » | 6 »

Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches et se teintant de rouge à l'automne.

quinquefolia (Vigne-Vierge ordinaire) § (*L*). Le cent. 480 » 55 » | 6 »

Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.

Veitchii § (*L*) . . . . . Le cent. 480 » 55 » | 6 »

Feuillage léger devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.

Veitchii purpurea § (*L*) . Le cent. 480 » 55 » | 6 »

Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge vers la fin de l'été; s'attache seul aux murailles.

Ancolie californica.

AMSONIA

angustifolia. *Amsonie* Δ. . . . . 8 » | 1 »

Fleurs bleues en étoile. Haut. 0m60 à 1m. — Fl. Mai-Juin. Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.

ANCHUSA. *Voir* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. *A. cœrulea alba.* . 9 » | 1 10

Fl. Avril-Mai. — *Haut. 0m80 à 1m.*

californica. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or; éperons rouge grenat. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Mai-Juin.

chrysantha Δ. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs jaune vif. Haut. 1m20. — Fl. Mai-Juillet.

hybride de cærulea Reine des roses. . . 13 » | 1 50

Grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Recommandable, par sa floraison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes. — H. 0m60.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*

♀ hybride de cærulea varié. *A. cærulea hybrida.* Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune. Jolies plantes de 0m80 à 1m à floraison printanière. — Fl. Avril-Mai.

♀ des jardins double variée. *A. vulgaris flore pleno.* Le cent. 80 » 9 » | 1 10

des jardins hybride double variée. *A. hybrida flore pleno.* . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Dans l'A. des jardins et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin.

nivea. *A. blanc pur* . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Mai-Juin.

olympica . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs violet pâle, bordé blanc. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Avril-Mai.

ANEMONE Hepatica. Voir HEPATICA triloba.

ANEMONE japonica.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes, les A. Japonica produisent un très bel effet. Les sujets d'un an ne dépassent guère 0m40 à 0m50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, elles atteignent 0m75 à 1m. La floraison se prolonge d'Août en Octobre et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.

♀ japonica (*type*) ± . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Grandes fleurs simples, rose foncé, très nombreuses.

♀ japonica Alice ± . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs semi-doubles rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.

♀ japonica Beauté parfaite ± Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.

♀ japonica géante blanche ± Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à 0m10 de diamètre, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.

♀ japonica Honorine Jobert ±. Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Variété à fleurs simples, blanc pur, fort belle.

♀ japonica Mont-Rose ± . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.

♀ japonica Reine Charlotte ± Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.

♀ japonica rosea superba ±. Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.

japonica var. Hupehense. Le cent. 120 » 13 » | 1 50

D'introduction chinoise, forme extrêmement florifère; supérieure à ce point de vue à l'Anémone japonica type. Fleurs de coloris rose lilas de Perse. H. 0m90. Flor. hâtive.

ANEMONE

nemorosa cærulea. *Sylvie.* ❀ Δ. . . . . 11 » | 1 30

Fleurs bleu d'azur.

nemorosa alba flore pleno ❀ Δ . . . . . 11 » | 1 30

Fleurs blanches doubles.
Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrités et demi-ombragés.

rivularis. . . . . 13 » | 1 50

Espèce de l'Himalaya, rustique et robuste, à feuilles profondément lobées. Fleurs blanches à revers violacé, larges de 0m05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0m50. — Fl. en Juin.

des fleuristes. A de Caen. A. éclatante, etc. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

ANGÉLIQUE. *Angelica.*

officinale ✣ . . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle en ombelles arrondies. Haut. 1m30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANOMATHECA.

Voir Catalogue général et Catal. d'ognons a fleurs.

ANTENNARIA

dioica ❋ ✢ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0m08 à 0m10. Fl. Juin-Juillet. — *Bordures, mosaïculture. — Les sommités sont pectorales.*

margaritacea. *Antennaire perlée. Immortelle blanche. I. de Virginie* . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs scarieuses, blanc nacré à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Juillet-Août. — *Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.*

plantaginea ❋ Δ . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Juillet. — *Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.*

ANTHEMIS

montana ❋. . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin. *Fleurs blanches. Hauteur 0m30 à 0m40. — Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.*

nobilis flore pleno. *Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie* ✢ ❋.
Livrable d'Oct. en Mai.
Le mille. 400 ; Le cent. 50 » 5 50 | » 70
Fleurs blanches. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juin-Août. — *Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à préparer la tisane de Camomille.*

tinctoria. . . . . 9 » | 1 10
Fleurs jaunes. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Juin-Août.

tinctoria alba . . . . 9 » | 1 10
Fleurs blanches. Haut. 0m60 à 0m70. Fl. Juin-Août. — *L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.*

frutescens. *Voir* Plantes pour massifs, page 86.

ANTHERICUM. *Voir* Phalangère.

APIOS tuberosa. *Voir* Glycine tubéreuse.

APPÉTIT. *Voir* Ciboulette.

AQUILEGIA. *Voir* Ancolie.

ARABIS. *Arabette. Corbeille-d'argent.*

Les Arabis alpina se couvrent de fleurs blanches de fin-Mars à Mai. Bordures, rochers.

alpina ❋ Δ . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Haut. 0m25 à 0m30.

alpina nana compacta ❋ Δ. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Haut. 0m10 à 0m15.

alpina à grande fleur rose vif ❋ Δ . . . . 18 » | 2 »
Grandes fleurs rose vif légèrement nuancé de mauve violacé. Variété très florifère, hauteur 0m15.

alpina flore pleno ❋ Δ. Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs doubles. Haut. 0m15 à 0m30.

alpina flore pleno foliis variegatis ❋ Δ.
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs doubles, blanches, feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0m10 à 0m15. Très ornemental.

ARENARIA. *Sabline.*

♀ montana. ❋ Δ. . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Été. — *Bordures, rocailles, talus.*

ARISTOLOCHIA § (*L*). *Aristoloche.*

Sipho . . . . » » | 8 »
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hauteur. En Mai-Juin, fleurs originales, lavées de jaune et de noir, en forme de pipe. Propre à garnir les murs, tonnelles, etc.

ARMERIA. *Voir* Statice Armeria.

ARTEMISIA absinthium. *Voir* Absinthe.

dracunculus. *Voir* Estragon.

♀ lactiflora. *Armoise* ✝. . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables petits capitules blanc laiteux. Vastes panicules d'aspect plumeux, tiges dépassant 1m50. Fl. *fin-Juillet aux gelées. Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.*

ARUNDO

Donax à feuilles panachées ♠ . . . . . . 45 » | 5 »
Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1m60 à 2m. A abriter contre les froids durant l'hiver.

ASCLEPIAS. *Asclépiade.*

Douglasii ✝ . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nombreuses ombelles axillaires. Hauteur 1m30. — Floraison Juin-Juillet. — *Grandes plates-bandes et sujets à isoler.*

tuberosa ✝. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs d'un beau jaune orangé passant au coccinė. Haut. 0m60. — Fl. Juillet-Août et Sept. — *Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à exposition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.*

Arabis alpina flore pleno.

ASPERELLA Hystrix. *Asperelle* . . . . . 10 » | 1 20
Jolie graminée atteignant 0m50 à 0m60. — Fl. Automne. — *S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les corbeilles. Fait de jolis bouquets soit à l'état vert ou à l'état sec.*

ASPERULA. *Aspérule.*

odorata. *Petit Muguet* ✢ Δ ❋ Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mai. — *Talus, bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.*

ASPHODELUS. *Asphodèle.*

Les Asphodèles fleurissent en Mai-Juin. Décoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives; se plaisent en terrains calcaires, réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Expositions ensoleillées.

luteus. *A. jaune* . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaunes, odorantes. Haut. 1m.

ramosus. *A. rameux* . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches à nervure médiane brunâtre. Haut. 1m.

ASPRELLA. *Voir* Asperella.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ASTER

ASTER	Les diz. fr. c.	La pièce. fr. c.
alpinus Δ. . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »

Fleur bleu violacé. Plante gazonnante de 0m10 à 0m15. — Fl. Mai-Juin.

amelloides	11 »	1 30

Fl. violet foncé. Haut. 0m60. Fl. Oct.-Novembre.

♀amelloides Perle rose	20 »	2 25

Fleur rose pur et franc, de 0m04 à 0m05 de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0m60. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

Amellus Belle de Ronsdorf	20 »	2 25

Fleurs de 0m06 de diamètre, très grandes, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. de Septembre aux gelées. — *Haut. 0m50.*

Amellus King George (*Nouv*).	27 »	3 »

Voir page 1.

Aster vivace varié.

♀Amellus Perry's Favourite	20 »	2 25

Obtention anglaise à grandes fleurs d'un beau rose lilacé. Fl. Août-Septembre. *Haut. 0m50 à 0m60.*

brightest and best ⚲ (*Wells*)	18 »	2 »

Superbe plante vigoureuse atteignant 1m50 et plus, à ramifications pyramidales, longues et dressées ; nombreuses fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin Septembre. — *Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.*

Capitaine (*Vilm.*) . . . Le cent. 160 »	18 »	2 »

Cet Aster issu de la si remarquable variété Climax atteint environ 1m80 de hauteur. Les fleurs de 4 cent. 1/2 de diamètre sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison est plus tardive que celle du Climax et ne commence qu'au début d'Octobre.

♀cassiarabicus . . . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

A. Amellus, var. *cassubicus*.
Fleurs violet bleu d'aniline.

cassiarabicus Fraîcheur (*Vilm.*) (*Nouv.*)	27 »	3 »

Voir page 1.

cassiarabicus Gaîté (*Vilm.*) (*Nouv.*) . .	27 »	3 »

Voir page 1.

cassiarabicus Soir d'Automne (*Vilm.*) .	27 »	3 »

(*Nouv.*) *Voir* page 1.

cassiarabicus hybride varié. Le cent. 80 »	9 »	1 10

Belle race hybride à grandes fleurs, coloris variés.
L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept. Leur hauteur n'excède pas 0m60.

celeste (*Vilm.*) (*Nouv.*)	45 »	5 »

Voir page 1.

ASTER (*suite*)	Les diz. fr. c.	La pièce fr. c.
Chasteté . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

Superbe variété très rameuse, à port pyramidal et à feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, d'abord blanches passant ensuite au rose très pâle, alors que le disque de jaune devient également rose. Fl. Septembre-Octobre. *Hauteur 1m25. Plates-bandes et bouquets.*

climax . . . . Le cent. 120 »	13 »	1 50

Très grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de plus de 0m05, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. — Fl. fin Septembre-Octobre. — *Variété hors ligne. Plates-bandes, bouquets. Haut. 1m50.*

cordifolius elegans	11 »	1 30

Très abondantes petites fleurs lilas clair disposées en panicules très rameuses, légères et gracieuses. Haut. 0m80. — Fl. Septembre-Octobre. *Recommandable pour bouquets.*

cordifolius Idéal	11 »	1 30

Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Août à Octobre. *Hauteur 1m. Plates-bandes et bouquets.*

cordifolius magnificus (*Nouv.*). . . .	27 »	3 »

Voir page 1.

cordifolius rose tendre	11 »	1 30

Fleurs, petites, rose lilacé, en panicules légères et élégantes. Fl. Août-Septembre. *H. 0m70. Plates-bandes et bouquets.*

Datschii . . . . Le cent. 120 »	13 »	1 50

Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin Octobre en Décembre. *Haut. 1m. Plates-bandes et bouquets.*

Dick Ballard ⚲ (*Ballard*).	18 »	2 »

Variété à végétation érigée et particulièrement compacte. Cette plante forme une boule atteignant 0m80 à 1m de haut., se couvrant de grandes fleurs semi-doubles rose à centre rouge. — Fl. Septembre-Octobre. — *Plante très décorative.*

diplostephioides Δ . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0m25 à 0m45. — Fl. Mai-Juin. — *Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.*

♀double Beauty of Colwall (*novæ-belgiæ*). Le cent. 100 »	11 »	1 30

Grandes fleurs doubles d'un magnifique bleu lavande Haut. d'environ 1m20. Fl. Septembre-Octobre.

Erica (*Nouv.*).	18 »	2 »

Voir page 1.

géant rose (*Vilm.*). (*Nouv.*)	45 »	5 »

Voir page 2.

ibericum ultramarin	18 »	2 »

Plante dans le genre des A. Amellus, à feuillage vert foncé très florifère et de couleur violet bleu d'aniline foncé. Haut. 0m50 au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — *Plates-bandes, corbeilles et bouquets.*

J. S. Baker . . . . . . Le cent 160 »	18 »	2 »

Aster de 1m de haut. à fleurs doubles, blanc. Floraison en Septembre-Octobre. — *Très précieux pour l'ornementation des jardins et la confection des bouquets.*

King Albert (*Ballard*)	27 »	3 »

Cet Aster dont la taille ne dépasse pas 0m60 possède un petit feuillage léger. Les fleurs très grandes et semi-doubles ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. Sept.-Oct.

King of Belgians (*Beckett*) (*Nouv.*). . .	18 »	2 »

Voir page 2.

Linosyris	11 »	1 30

Fleurs jaunes en corymbes serrés Haut. 0m60. — Fl. Août-Sept. — *Très distinct.*

Nancy. . . . . Le cent. 100 »	11 »	1 30

Fleurs semi-doubles, moyennes, joli coloris rose lilacé vif. Haut. 0m80 à 1m. Fl. Septembre-Octobre. *Très florifère.*

♀novæ-angliæ. . . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

Fleurs violettes.

novæ-angliæ roseus . . Le cent. 100 »	11 »	1 30

Fleurs rouges. Plantes de 1m à 1m30, fleurissant fin-Sept. et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour confection des bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (*suite*)		
novæ-belgiæ Blue Gem (*Nouv.*). . . . *Voir* page 2.	27 »	3 »
novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs nombreuses d'un coloris rose très frais. Plates-bandes et bouquets. Haut. 0m90. — Fl. Août-Septembre.		
pink perfection (*Nouv.*) *Voir* page 2. .	27 »	3 »
ptarmicoides . . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Fleurs blanches. Haut. 0m50. — Fl. Août-Sept.		
ptarmicoides à fleur jaune.	» »	2 »
Plante naine, compacte, de 40 cent. de haut. à fleurs jaunes, petites, très nombreuses. — Fl. mi-Juillet à mi-Octobre.		

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
ASTER (*suite*)		
Sam Banham ± (*Wells*). Le cent. 150 »	16 »	1 80
Un des plus beaux Asters à fleurs blanches, atteignant 1m50 et plus de hauteur. Plante particulièrement robuste, précieuse pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que pour la fleur coupée. — Floraison en Septembre-Octobre.		
Well's white ± (*Wells*)	18 »	2 »
Jolie variété très appréciée par le coloris absolument blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. La plante est vigoureuse ; la hauteur varie de 1m20 à 1m50 et donne en Septembre-Octobre une floraison abondante.		
♀ vivace varié. . . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. Haut. 0m80 à 1m50. — Fl. Août-Oct.		

ASTILBE

Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs ; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent particulièrement à la formation des bouquets.

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
Arendsi Cérès ±	18 »	2 »
Fleurs d'un beau rose lilas brillant, en fortes panicules un peu serrées s'épanouissant dès la fin de Juillet et en Août. Superbe plante de 0m80 à 1m de haut.		
Arendsi Reine des lacs ±	18 »	2 »
Grandes panicules de fleurs rose saumoné d'un coloris particulier et distinct. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.		
Arendsi Rosa Perle ±	18 »	2 »
Panicules d'un magnifique rose ayant quelque analogie avec de petites perles. Haut. 0m70 à 0m80. — Fl. Juin-Juillet.		
Arendsi Vénus ±	18 »	2 »
Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules s'épanouissant en Juillet-Août. *Hauteur 0m75 à 1 mètre.*		
Chinensis pumila (*Nouv.*). . . . . . . *Voir* page 2.	» »	5 »
♀ Davidii ±	18 »	2 »
Grande et belle plante. Haut. 1 m. et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets. bleuâtres.—Fl. Juillet-Août.		
♀ grandis ±	18 »	2 »
Se distingue de l'A. Davidii par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, de 1m de haut. — Fl. Juillet-Sept.		
hybrida rubella ±	18 »	2 »
Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0m80 de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses d'un jolis coloris rose carné. — Fl. Juin-Août.		
hybrida rutilans ±	18 »	2 »
Coloris tout à fait nouveau pour le genre. Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Août.		
nuée rose ±	18 »	2 »
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.		
plumet neigeux ±	18 »	2 »
Fleurs blanches en panicules compactes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.		
♀ rivularis Moerheimi ±	18 »	2 »
Amélioration de l'A. rivularis, énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1m de haut. — Fl. Juillet-Août.		
solférino ±	18 »	2 »
Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0m80 à 1 mètre. — Fl. Juillet-Août.		

ATHYRIUM. *Athyrion.* Fougère.

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
Filix-fœmina. *Fougère femelle* (type). Le cent. 240 »	27 »	3 »
Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 0m40 de longueur.		

ATROPA. *Belladona.* *Voir* Belladone.

AUBRIETIA. *Aubriétie.*

Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. 0m10 à 0m15.

Aubrietia deltoidea.

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
deltoidea ✿ Δ . . . . . Le cent. . 70 »	8 »	1 »
Fleurs purpurines.		
Docteur Mules ✿ Δ	11 »	1 30
Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpré.		
Leichtlinii ✿ Δ . *Fleurs rose vif*	11 »	1 30
H. Marshall ✿ Δ	11 »	1 30
Fleurs larges, pourpre violacé.		
Moerheimi ✿ Δ . . . . Le cent . 100 »	11 »	1 30
Fleurs rose tendre, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.		
Lavender ✿ Δ	11 »	1 30
Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.		
purpurea ✿ Δ . *Fleurs pourpres*	8 »	1 »
à grande fleur Frelon (*Vilm.*) (*Nouv.*) *Voir* page 2.	27 »	3 »
à grande fl. Libellule (*Vilm.*) (*Nouv.*) *Voir* page 2.	27 »	3 »
à grande fleur Luciole (*Vilm.*) (*Nouv.*). *Voir* page 2.	27 »	3 »

AUNÉE. *Voir* Inula.

AURICULE. *Primula Auricula.*

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
variée ✿ Δ . . . . . Le cent. . 100 »	11 »	1 30
Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc. etc. ; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire ; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Avril-Mai. — *Remontent parfois à l'Automne.*		
Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.		

BALISIER

Voir Cannas florifères, pages 12 à 16.

BAPTISIA. *Podalyre.*

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
australis. *P. de la Caroline* ±	10 »	1 20
Fleurs en longues grappes élégantes d'un coloris bleu tendre Haut. 0m90 à 1m50. — Fl. de fin Mai à Juillet. — *Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.*		

BARBE-DE-BOUC. *Voir* Spiræa Aruncus.

BÉGONIA

tubéreux. *Voir* Cat. général et Cat. ognons a fleurs.

Voir aussi Plantes pour massifs, page 86.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

BÉGONIA REX HYBRIDE

(HYBRIDE DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches, et les plus délicates aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet. De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides.

Livrables d'Avril à Octobre en **petites plantes** *nommées, à notre choix.*

Ces plantes ne peuvent voyager que par *la poste;* la façon spéciale dont nous les emballons, leur permet de supporter sans dommage, un voyage d'une durée de 20 à 25 jours et même davantage. — Un colis de 500 gr. peut contenir 3 plantes.

Nouveautés les plus récentes 1 *var.* 7 50	Variétés de la série générale 1 *var.* . . . . 4 »
— — — 10 — . . . . 70 »	— — — 10 — . . . . 35 »
— — — 25 — . . . . 170 »	— — — 25 — . . . . 80 »
	— — — 50 — . . . . 150 »

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent. (terre légère, composée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère). Ne pas trop fouler la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BELLADONE. *Atropa Belladona.*

officinale ✣ . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Plante de 1m à 1m20 environ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — *Cultivée principalement pour la pharmacie.*

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum*. . . . . 11 » | 1 30

Fleur rouge coccinė. — Fl. Eté. — *Haut 0m50 à 0m60.*

écarlate double Mrs Bradshaw. Le cent. 150 » 16 » | 1 80

Extrêmement florifère, cette belle variété donne pendant tout l'été, de grandes fleurs (les plus grandes du genre) d'un coloris rouge feu très brillant. Haut. 0m50 à 0m60.

♀écarlate semi-double à grande fleur. Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Plante de 0m50 à 0m60, donnant d'Avril à juin de jolies fleurs rouge coccinė parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.

♀Heldreichii splendens ❀ . . . . 18 » | 2 »

Grandes fleurs rouge orange, d'Avril en Juillet. Haut. 0m20 à 0m30. Bordures, plates-bandes et corbeilles.

double Lady Stratheden. Le cent. 150 » 16 » | 1 80 (*Nouv.*). *Voir* page 2.

orangette (*Vilm.*) (*Nouv.*). . . . . . 27 » | 3 » *Voir* page 2.

BETONICA. *Bétoine*

grandiflora Δ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs rouges. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Septembre.

officinalis rosea ✣ . . . . 9 » | 1 10

Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses, en épi compact de jolies fleurs rose frais. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut. 40 cent.*

BIDENS dahlioides varié. Le cent 90 » 10 » | 1 20

Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. Fl. de Juillet aux gelées. *Plates-bandes, massifs et bouquets.* — *Haut. 0m40.*

BIGNONIA. *Jasmin de Virginie.*

grandiflora. *Tecoma grandiflora* § (*L*). Le cent. 480 » 55 » | 6 »

Sarmenteux, grimpant, de 3 à 4 mètres. Fleurs longues rouge cinabre, disposées en grappes. Fl. Juillet-Août. *Décoration des vieux murs, pylones, tonnelles, etc.*

BOCCONIA

Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.

♀japonica ⚴ . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs blanches à reflets roses. Haut. 2m. — Flor. Juillet-Août. — *Feuillage à revers blanchâtre.*

♀microcarpa ⚴. . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème. Haut. 2m et plus. - Fl. Juillet-Août.

BOIS-GENTIL. *Voir* DAPHNE MEZEREUM ALBUM.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BOLTONIA

Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.

asteroides . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs nombreuses, bl. rosé. H. 1m40. Fl. Juill.-Sept.

♀glastifolia. . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 2m et plus. — Fl. Août-Sept. — *Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1m de diamètre et plus.*

♀latisquama. . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant 0m02 de diamètre. Haut. 1m30. Fl. Juill.-Sept.

BOULE AZURÉE. *Voir* ECHINOPS.

BOUSSINGAULTIA baselloides § (*H*) *tubercules.* Le cent. 30 » 3 30 | » 40

Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.

BOUTON D'ARGENT. *Voir* RANUNCULUS ACONITIFOLIUS FLORE PLENO.

BOUTON D'OR. *Voir* RANUNCULUS ACRIS FLORE PLENO.

BRODIÆA. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

BRUYÈRE. *Voir* ERICA.

BUDDLEIA

variabilis amplissima ⚴. . . . . 27 » | 3 »

Plante vigoureuse et très florifère donnant de Juillet à Octobre de longues grappes de fleurs lilas tendre. Atteint 2 m. de haut., le plus décoratif de tous les Buddleias à recommander pour isoler sur les pelouses.

variabilis magnifica ⚴. Le cent. 160 » 18 » | 2 »

Splendide forme du B. variabilis, de la Chine centrale; inflorescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpre plus foncé. — Fl. de Juill. à Oct. — *Bel arbuste touffu, ne dépassant pas 2m. de haut; grands massifs pittoresques ou sujets isolés.*

BUGLOSSE. *Anchusa.*

♀d'Italie à grande fleur, *var.* de Dropmore. Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.

d'Italie Opale . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleur bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau. Les deux plantes ci-dessus de 1m20 à 1m50, fleurissent en Mai-Juillet; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.

myosotidiflora ❀. . . . . 13 » | 1 50

Plante de 30 à 35 cent. de hauteur produisant, au premier printemps, une abondance de petites fleurs bleu azur, rappelant celles des Myosotis. Vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.

BUIS. *Buxus.*

nain pour bordure ❀. Les 10 bottes 110 »; La botte 12 ».

Livrable d'Octobre en Avril; chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les diz. fr. c. | La pièce. fr. c.

BUPHTHALMUM.

grandiflorum Δ . . . . 13 » | 1 50

Fleurs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut. $0^{m}50$. — Fl. *Juillet-Août. — Rochers, plates-bandes, bouquets.*

CALADIUM. *Voir* CAT. GÉNÉRAL, CAT. D'OGNONS A FLEURS ET LA LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE.

CALCÉOLAIRE

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

CALIMERIS

incisa. 9 » | 1 10

Fleurs blanches, à centre jaune. Haut. $0^{m}50$. — Fl. *Juin-Septembre. — Pour fleurs coupées.*

CALLA. *Voir* Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

CALTHA. *Souci d'eau.*

palustris ◐ . . . . 27 » | 3 »

Fleurs jaunes. Haut. $0^{m}20$ *à* $0^{m}35$.

CALYSTEGIA. *Liseron.*

pubescens flore pleno § (*H*) Le cent 240 » 27 » | 3 »

Fleurs rose tendre se succédant de Mars à Septembre.
Plante grimpante, précieuse pour garnir les murs, treillages, troncs d'arbres, etc.

CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille romaine). *Voir* ANTHEMIS nobilis flore pleno.

CAMPANULES. *Campanula.*

CAMPANULE

à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* . . . . 11 » | 1 30

à grande fleur blanche. . Le cent 100 » 11 » | 1 30

Fl. *Juin-Août. — Haut.* $0^{m}50$ *à* $0^{m}60$. *Plates-bandes, corbeilles.*

à grande fleur naine bleue. *Platycodon Mariesii* ⊛Δ . . . . 11 » | 1 30

Fl. *Juin-Août. — H*[r] $0^{m}20$ *à* $0^{m}30$. *Bordures, rocailles.*

alliariæfolia . . . . 8 » | 1 »

Fleurs blanches. Haut. $0^{m}45$ *à* $0^{m}60$. — Fl. *Juin-Juillet.*

♀carpatica ⊛Δ. . . . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues. Haut. $0^{m}15$ *à* $0^{m}20$

carpatica alba ⊛Δ. . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanches. Haut. $0^{m}15$ *à* $0^{m}20$.

glomerata dahurica . . . . 9 » | 1 10

Fleurs bleu foncé, réunies en gros bouquets. — Fl. *Mai. — Haut.* $0^{m}30$ *à* $0^{m}50$. *— Parties sèches des rocailles, plates-bandes et bouquets.*

glomerata superba . . . . 8 » | 1 »

Fleurs bleu violet très foncé. — Fl. *en Mai. — Haut.* $0^{m}50$. *Partie sèche des rocailles. Plates-bandes et bouquets.*

grandis . . . . 10 » | 1 20

Fleurs bleues. — Fl. *Juin-Juillet. — Haut.* $0^{m}60$ *à* $0^{m}90$.

grandis alba . . . . 10 » | 1 20

Grandes fleurs blanc pur. Haut. $0^{m}50$. — Fl. *Juin-Août.*
La Campanule grandis et sa variété blanche, réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.

istriaca Δ. . . . . Le cent 70 » 8 » | 1 »

Très jolie Campanule originaire de l'Istrie, formant des touffes basses compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes feuillées étalées, ou retombantes, très abondantes, en Mai-Juin. Haut. $0^{m}15$. *Plante rustique très recommandable pour rocailles, vieux murs ou en potées.*

latifolia alba Δ ± . . . . 11 » | 1 30

Fleurs blanches en longues grappes spiciformes apparaissant de Juin-Juillet en Août. Hauteur. $0^{m}50$ *à* $0^{m}80$. *Plates-bandes et corbeilles.*

latifolia macrantha ±. . . . . 11 » | 1 30

Fleurs bleu violacé. Haut. $0^{m}80$ *à* 1^{m}. — Fl. *Juin. — Plates-bandes, corbeilles. touffes isolées. Vient bien à l'ombre.*

muralis. *Voir* C. Portenschlagiana.

♀persicifolia. *Fleurs bleues* . Le cent 100 » 11 » | 1 30

persicifolia alba. . . . . Le cent 100 » 11 » | 1 30

Fleurs blanches.

persicifolia alba plena . . Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.

persicifolia cærulea plena. Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs bleues doubles.
Les campanules persicifolia sont des plantes de $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$ *de haut, fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.*

CAMPANULE *(suite)*

Campanule latifolia.

Portenschlagiana Δ. *C. muralis*. . . . . 11 » | 1 30

Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage, se couvrant en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.

pyramidalis Δ. . . . . . Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs bleues.

pyramidalis alba Δ . . . Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs blanches.
Grandes plantes de $1^{m}20$ *à* 2^{m}. *— Fl. Juin-Juillet à Septembre. Ornementation des plates-bandes et rocailles à exposition chaude et en sols légers. Craignent l'humidité et gèlent en terres riches. Se prêtent bien à la culture en pots.*

pyraversi Δ. . . . . 16 » | 1 80

Hybride des C. pyramidalis *et* C. versicolor, *plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, bleu clair à centre plus foncé. Haut.* $0^{m}80$. Fl. Juillet-Août, *et souvent à l'automne. Résiste bien à l'humidité hivernale. Plates-bandes, rocailles et bouquets.*

pyraversi alba Δ . . . . 18 » | 2 »

Ne diffère de la C. pyraversi type que par ses fleurs blanches maculées violet comme elle, au fond de la gorge.

Van Houttei Δ . . . . 13 » | 1 50

Très bel hybride des C. Nobilis *et* C. Macrantha *dont les tiges hautes d'environ 50 cent. se terminent par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, longues de 6 à 7 cent. d'un bleu légèrement lilacé.* Fl. Juin-Juillet. *Rocailles et plates-bandes*

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

En nous faisant la demande de CANNAS, *il n'est pas nécessaire de nous indiquer le* **nom** *des variétés; il suffit de désigner simplement le* **numéro d'ordre** *qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de* CANNAS.

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **20 exemplaires** *d'une même variété, pris en une* **seule fois.**

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

Les Cannas sont livrables en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre jusqu'au début d'Avril.

Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Pour ce printemps, les variétés des séries Hautes Nouveautés et Nouveautés ne seront livrables qu'en Mai.

Les Cannas livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis dans une terre saine et conservés à l'abri de la gelée jusqu'à la mise en végétation ; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrade). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre en pépinière d'attente. — Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent ; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 variétés Cannas florifères, *à notre choix*. . . . . fr. 8 »
— 12 — — — — . . . . — 16 »
— 25 — — — — . . . . — 32 »
— 50 — — — — . . . . — 63 »

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

HAUTES NOUVEAUTÉS

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

La pièce . . . . fr. 20 »

171 **Antibes** (*Vilm.*). — *Feuillage vert à reflet violacé, hampes et bractées violacées. Fleur de très grande dimension, rouge fraise unicolore.*
C'est une plante naine et compacte, vigoureuse, de belle tenue, donnant des fleurs rappelant la variété si connue "Oiseau de Feu", mais d'un coloris encore plus riche.
Plante de première valeur, tant pour border les grands massifs, que pour isoler sur les pelouses et décorer les plates-bandes. Hauteur 0m70.

241 **Empel** (*Vilm.*). — *Feuillage rouge bronzé, hampes et bractées de même couleur; grande fleur d'un coloris extrêmement brillant, rouge cardinal à reflet velouté et ombré.*
Très belle plante vigoureuse, saine, de belle végétation, d'une grande floribondité et d'une tenue remarquable. Hauteur 1m10.

NOUVEAUTÉS

Livrables en végétation à partir du 15 Mai

La pièce . . . . fr. 10 »

La Collection des 7 variétés . . . . fr. 63 »

41 **Agay** (*Vilm.*). — *Feuillage élancé, vert brillant, hampes et bractées vertes. Grande fleur à pétales arrondis, rouge ocreux très légèrement panaché de rouge géranium, labelle inférieur panaché de jaune.*
Belle plante de végétation saine et vigoureuse. Haut. 1m20.

61 **Théoule** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair, hampes et bractées légèrement violacées. Epi de belle tenue; grande fleur à larges pétales arrondis, rouge capucine.*
Plante naine d'une très belle végétation. Hauteur 0m70.

72 **Porquerolles** (*Vilm.*). — *Feuillage, hampes et bractées vert clair ; bel épi portant de grandes fleurs à pétales arrondis, jaune de Naples pointillé de vieux rose.*
Belle plante d'un coloris très délicat. Haut. 0m90.

81 **Vallauris** (*Vilm.*). — *Feuillage vert légèrement liséré brun; hampes et bractées violacées. Grand épi portant de larges fleurs d'un coloris excessivement riche, rouge sang unicolore. Jolie plante dont le coloris particulier fera le plus bel effet en contraste avec les tons jaunes. Haut.* 1m10.

82 **Trayas** (*Vilm.*). — *Large feuillage vert clair, hampes et bractées de même couleur. Epi compact, grande fleur rouge feu très légèrement liséré jaune.*
Plante gracieuse, élégante, portant des fleurs d'un coloris extrêmement brillant. Haut. 0m90.

91 **Boulouris** (*Vilm.*). — *Feuillage allongé, vert brillant, hampes et bractées légèrement violacées. Bel épi, portant de nombreuses fleurs à pétales ondulés, rose églantine, le labelle du centre panaché de jaune.*
Plante naine excessivement florifère, de belle tenue, recommandable pour bordures. Haut. 0m70.

101 **Saint-Tropez** (*Vilm.*). — *Feuillage élancé, vert brillant ; hampes et bractées vertes à léger reflet violet. Large épi, portant de grandes fleurs, d'un coloris très brillant. Au début de l'épanouissement les fleurs rouge feu légèrement liséré de jaune, prennent en vieillissant un coloris d'une grande richesse, allant jusqu'au rouge andrinople.*
Plante vigoureuse et très florifère. Haut. 0m80.

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1re SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Les dix *(d'une même variété)* . . . . . . **fr. 45 »** | **La pièce.** . . . . **fr. 5 »**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Canna florifère.

6 **Tocsin** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, ample, légèrement liséré brun; hampes et bractées violacées. Très grande fleur à larges pétales arrondis, rouge saturne, labelle inférieur légèrement strié de jaune.*
Plante vigoureuse, d'un bel effet décoratif, recommandable pour isoler sur les pelouses. Hauteur 1m20.

12 **Fréjus** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Épi fourni de nombreuses fleurs, à pétales allongés, rouge pêche panaché de jaune à l'endroit et à l'envers, passant ensuite au rose brûlé panaché et bordé de jaune pâle.*
Plante naine, extrêmement florifère, recommandable pour bordures. Haut. 0m70.

17 **Cloche** (*Vilm.*). — *Feuillage vert brillant légèrement liséré de brun; hampes et bractées violacées. Épi compact portant de grandes fleurs bien ouvertes, à pétales arrondis, carmin de garance.*
Plante naine, recommandable pour les bordures de grands massifs d'arbustes ou pour les corbeilles de Cannas. H. 0m70.

21 **Bourdon** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, allongé; hampes et bractées vertes ou très légèrement violacées. Épi branchu donnant de nombreuses fleurs d'un riche coloris rouge cerise très légèrement marginé de jaune d'or.*
Plante extrêmement florifère et de tout premier mérite. Hauteur 1m20.

22 **Roquebrune** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair, hampes et bractées légèrement violacées. Grand épi à pétales allongés rouge garance passé, labelle du centre légèrement panaché de jaune; coloris particulier et frais. Haut.* 0m90.

32 **Saint-Raphaël** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair. Épi léger, fleur bien dégagée, rouge cerise très légèrement ligné et liséré de jaune. Plante très florifère. Haut.* 1m10.

42 **Anthéor** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair, hampes et bractées vertes. Grande fleur à pétales allongés, jaune d'auréoline. Haut.* 0m80.

50 **Carillon** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, ample; hampes et bractées légèrement violacées. Grand épi portant des fleurs de très grande dimension, rouge cuivré unicolore.*
Plante remarquable par sa vigueur et la dimension de ses fleurs. Hauteur 1m20.

52 **Beausoleil** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair. Grande fleur jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran; labelle du centre rouge feu. Plante florifère. Haut.* 1m.

60 **Tambour** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, dressé; hampes et bractées vertes. Grande fleur à pétales allongés, coloris très brillant, jaune de chrome citron.*
Plante florifère, à employer utilement pour les massifs à contraste à deux couleurs. Hauteur 1m30.

63 **Beaulieu** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées légèrement violacées. Grande fleur d'un coloris très brillant, rouge feu unicolore. Plante de grand effet. Haut.* 0m70.

127 **Bataille** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Grandes fleurs rouge garance avec un léger reflet; labelle inférieur taché de jaune.*
Plante de très bonne tenue et très florifère, recommandable pour grands massifs. Hauteur 1m20.

130 **Victoire** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées légèrement violacées. Fleurs atteignant* 18 *cent. de diamètre, rose bégonia, labelle du centre maculé de jaune.*
Excessivement florifère, vigoureux et de bonne tenue. Hauteur 1m20.

140 **Panache rouge** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grandes fleurs à pétales arrondis, d'une jolie couleur rouge andrinople brillant.*
Plante de grande vigueur, excessivement florifère, d'une tenue parfaite et de première valeur. Hauteur 1m40.

170 **Caïman** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair, dressé, hampes et bractées vertes. Fleur de grande dimension, à pétales arrondis. Jaune canari à peine moucheté de jaune d'ocre vieilli; coloris très net et très éclairé.*
Plante vigoureuse, de bonne végétation; employée en contraste avec les variétés rouges, elle fera le meilleur effet. Hauteur 1m.

173 **Crocodile** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes, légèrement bordées de brun. Fleurs de grande dimension s'ouvrant parfaitement; pétales larges et arrondis. Coloris très voyant rouge fournaise légèrement marbré de rouge carminé, le labelle inférieur porte une petite macule jaune.*
Plante de grand mérite; de première valeur pour isoler. Hauteur 1m.

174 **Alligator** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, étroit et dressé, hampes et bractées lavées de brun. Épi rigide, fleur grande, d'un coloris excessivement chaud, rouge cerise finement liséré jaune d'or.*
C'est une plante d'une tenue parfaite et d'une floribondité extrême. Hauteur 1m10.

221 **Alarme** (*Vilm.*). — *Feuillage ample, rouge bronzé; hampes et bractées rouge violacé. Grand épi portant de nombreuses fleurs d'un coloris puissamment riche, rouge fraise très velouté. Plante exceptionnelle par la richesse de son coloris. Hauteur* 1m20.

231 **Assaut** (*Vilm.*). — *Feuillage, hampes et bractées brun violacé. Très grande fleur bien ouverte et à pétales arrondis, rouge écarlate unicolore. Hauteur* 1m10.

235 **Triomphe** (*Vilm.*). — *Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Coloris brillant.*
Plante vigoureuse, florifère et de tenue parfaite. Haut 1m.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Les dix (*d'une même variété*) . . . . . . **fr. 27 »** | **La pièce** . . . . **fr. 3 »**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

31 **Signal** (*Vilm.*).— *Feuillage vert, allongé; hampes et bractées vertes ou légèrement violacées. Gr. fleur à pétales arrondis, rouge feu unicolore. Plante saine et vigoureuse. H.* 0m90.

69 **Corrida** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair. Très grandes fleurs jaune gomme gutte, larges stries ocre de Ru ; labelle inférieur panaché et taché de rouge capucine. H.* 1m10.

111 **Oiseau de Feu** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, très étoffé; les épis bien fournis, portent des fleurs de grande dimension, d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolore. Floraison prolongée. Hauteur* 1m10.

142 **Charge** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé, hampes et bractées légèrement violacées. Fleur extra grande, bien ouverte, pét. larges et arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut.* 0m90.

149 **Sirocco** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grande fleur, jaune soleil piqueté et strié de jaune terre de Sienne. Plante vigoureuse, florifère et de tout premier mérite. Hauteur* 1m *à* 1m20.

155 **Khamsin** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé, hampes et bractées vertes. Grande fleur rouge ponceau, légèrement strié de jaune au centre des petits pétales inférieurs. Plante très florifère et excellente pour massifs. Haut.* 0m90.

158 **Alizé** (*Vilm.*). — *Feuillage vert brillant, hampes et bractées vertes. Grande fleur, à pétales arrondis, laque carminée; les petits pétales centraux légèrement striés de jaune. Plante magnifique, d'une tenue parfaite. Hauteur* 1m20.

163 **Tramontane** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé, hampes et bractées vertes à reflet violacé. Grandes fleurs vieux rose saumoné finement bordé de jaune. Plante tout à fait nouvelle pour la décoration des plates-bandes. Haut.* 1m10.

172 **Lézard** (*Vilm.*).— *Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Fleur très arrondie, d'un coloris rouge fraise unicolore. Plante excessivement saine, se plaisant dans tous les terrains; d'une grande floribondité. Haut.* 1m10.

179 **Salamandre** (*Vilm.*).— *Feuillage vert, hampes et bractées vert liséré de brun. Fleur grande, bien ouverte à pétales lisses d'un joli coloris saumon passant à l'incarnat rosé en vieillissant. En petits groupes isolés devant des massifs d'arbustes, cette plante fera le plus heureux effet. Haut.* 1m.

188 **Tourbillon** (*Vilm.*). — *Feuillage vert; hampes et bractées légèrement violacées. Fleur jaune succin passant au jaune de Naples en vieillissant, et s'éclaircissant presque jusqu'au blanc à la fin de la floraison avec un léger reflet rosé. Plante très vigoureuse, très florifère, pour grands massifs à contraste. Hauteur* 1m50.

205 **Montréal** (*Vilm.*). — *Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Fleur rouge minium. Jolie plante à isoler. Haut.* 1m10.

240 **Vainqueur** (*Vilm.*). — *Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Épis élancés portant de grandes fleurs bien ouvertes d'un riche coloris rouge vermillon. Plante vigoureuse, très florifère et décorative à tous points de vue. Hauteur* 1m10.

CANNAS FLORIFÈRES SÉRIE GÉNÉRALE

BELLES VARIÉTÉS ASSORTIES SUIVANT LE COLORIS DU FEUILLAGE ET LA HAUTEUR

Disponibles en RHIZOMES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). . **fr. 120 ».** — *Les dix* (d'une même variété). . **fr. 13 ».** — *La pièce* . . **fr. 1 50**

En mélange (*sans noms*). . . . *Le cent* (pour 20 au moins). **fr. 90 »**; *Les dix.* **fr. 10 »**; *La pièce.* **fr. 1 20**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

FEUILLAGE VERT

1 **Le Charlemagne** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien moucheté rouge capucine. Hauteur* 1m.

2 **Bouchacourt** (M. Louis). — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge orangé. Hauteur* 1m.

10 **Comtesse de Sartoux Thorenc** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur* 0m80. *Pour bordures de grands massifs.*

14 **L'Iéna** (*Vilm.*). — *Fleur rouge saturne veiné rouge feu, légèrement liséré jaune. Hauteur* 1m20.

15 **Aigle** (*Vilm.*). — *Fleur rouge ponceau. Hauteur* 1m10.

23 **Cliviæflora**. — *Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié carmin. Hauteur* 1m20.

27 **La Manche** (*Vilm.*). — *Fleur rouge ponceau liséré jaune. Hauteur* 1m10.

30 **Fanion** (*Vilm.*). — *Fleur rose saumoné veiné et pointillé carmin. Hauteur* 0m90.

37 **Drapeau** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron fortement moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur* 1m10.

38 **Junon** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien piqueté carmin. Hauteur* 1m20.

39 **Souvenir de M. Henry de Vilmorin** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur* 0m60.

40 **Reine Charlotte**. — *Fleur rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur* 0m70.

43 **Matador** (*Vilm.*). — *Fleur grande à pétales arrondis beau rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur* 1m10.

47 **Méridien** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge cardinal. Hauteur* 1m.

55 **Espada** (*Vilm.*). — *Carmin de garance très éclairé, piqueté et ligné de carmin de cochenille, labelle inférieur laque carminée. Hauteur* 1m20.

57 **Pollux** (*Vilm.*). — *Fleur rouge vermillon liséré jaune citron. Hauteur* 0m80.

62 **Ouma** (*Vilm.*). — *Fleur grande, jaune abricot passant au rose saumoné. Hauteur* 1m.

66 **Philadelphie** (*Vilm.*). — *Fleur rouge vermillon. H.* 1m10.

67 **Souvenir de Mme Crozy**. — *Fleur jaune citron fortement lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur* 1m.

68 **Guadalquivir** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur* 0m70.

70 **Horizon** (*Vilm.*). — *Fleur rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur* 1m.

73 **Antoinette** (*Vilm.*). — *Grande fleur jaune de chrome fortement piqué de rouge feu. Hauteur* 1m10.

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

FEUILLAGE VERT *(suite)*

75 **Monoplan** (*Vilm.*). — *Fleur rouge capucine légèrement panaché de jaune au centre. Hauteur 1m.*

79 **Niémen** (*Vilm.*). — *Fleur blanc ambré présentant quelques légères ponctuations roses. Hauteur 1m.*

85 **Comte de Bouchaud.** — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1m10.*

86 **Aviation** (*Vilm.*). — *Épis bien garnis. Fleur grande, rouge vermillon unicolore. Hauteur 1m10.*

88 **Gypaète** (*Vilm.*). — *Fleur rouge feu. Hauteur 1m.*

98 **Quand même** (*Vilm.*). — *Fleur grande, rouge cardinal, labelle inférieur quelquefois piqueté de jaune. Haut. 1m.*

100 **En avant** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien piqueté et tigré de rouge saturne. Hauteur 1m20.*

104 **Qui-vive** (*Vilm.*). — *Fleur bien ouverte, fortement tigrée de carmin sur fond crème. Hauteur 1m10.*

110 **Combat** (*Vilm.*). — *Fleurs rouge saturne marbré plus foncé et légèrement marginé jaune sur les bords. H. 0m90.*

115 **Orientale** (*Vilm.*). — *Fleur grande, jaune soleil obscurément tigré de rouge capucine. Hauteur 1m10.*

116 **Carnaval** (*Vilm.*). — *Saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Hauteur 1m20.*

117 **Sheherazade** (*Vilm.*). — *Fleur grande à pétales allongés, rose églantine. Hauteur 1m10.*

118 **Armide** (*Vilm.*). — *Fleur carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauteur 1m.*

120 **Prince Igor** (*Vilm.*). — *Très grande fleur, rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Hauteur 1m10.*

131 **Riposte** (*Vilm.*). — *Très grande fleur bien ouverte, rouge saumoné marbré de rouge orangé. Hauteur 1m10.*

147 **Les Nielles** (*Vilm.*). — *Nombreuses fleurs, rouge feu lavé et ombré de rouge géranium. Hauteur 1m.*

152 **Mistral** (*Vilm.*). — *Grande fleur, rouge capucine avec reflet rouge cuivré au centre. Hauteur 0m90.*

169 **Libération** (*Vilm.*). — *Fleurs à pétales arrondis, jaune coq de roche légèrement panaché de rouge feu sur le labelle inférieur. Hauteur 0m70.*

178 **Caméléon** (*Vilm.*). — *Grande fleur à pétales arrondis, souvent au nombre de cinq, de couleur jaune safran fortement lavé et panaché de jaune du Japon. Hauteur 0m80.*

182 **Zéphyr** (*Vilm.*). — *Fleur rouge feu finement bordé jaune. Hauteur 0m80.*

185 **Rafale** (*Vilm.*). — *Fleur rose pourpré finement liséré jaune Hauteur 0m70.*

192 **Tempête** (*Vilm.*). — *Fleur rouge tomate strié de rouge fraise. Hauteur 1m10.*

FEUILLAGE BRUN

201 **Abricoté** (*Vilm.*). — *Fleur jaune nankin lavé jaune abricot. Hauteur 1m10.*

204 **Luigi Baretta.** — *Fleur rouge cocciné moucheté et veiné plus foncé. Hauteur 1m.*

207 **Varouna** (*Vilm.*). — *Fleur rouge saturne nuancé d'orange. Hauteur 1m20.*

209 **Émouchet** (*Vilm.*). — *Fleur vieux rose rougeâtre. H. 1m.*

210 **Sémaphore** (*Vilm.*). — *Fleur beau jaune safran. Hauteur 1m30.*

211 **Bannière** (*Vilm.*). — *Fleur rose bégonia. Hauteur 1m.*

213 **Max.** — *Fleur jaune nankin. Hauteur 1m10.*

216 **Zénith** (*Vilm.*). — *Fleur rouge saturne veiné et nuancé carmin. Hauteur 1m.*

219 **Zambèze** (*Vilm.*). — *Fleur rouge cocciné. Hauteur 1m20.*

224 **Aymard** (Mme J.) — *Fleur jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur 1m30.*

225 **Altitude** (*Vilm.*). — *Fleur rouge andrinople unicolore. Hauteur 1m30.*

236 **Les Tamisiers** (*Vilm.*). — *Fleur moyenne, rouge sang velouté ombré et légèrement bordé de vieil or. Haut. 1m.*

245 **Roi Humbert Ier.** — *Fleur rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1m20.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CAPUCINE tubéreuse. *Voir* Tropæolum.

CARDUUS. *Chardon.*

Kerneri. *Ch. des Balkans* ♃ . . . . . . 11 » | 1 30

Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1m20 à 1m50 de haut, à tiges ailées rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant de Juillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé.

C'est une plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs ; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent effet.

CAREX. *Laiche.*

brevicollis ⊛ . . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0m20 à 0m25.

CATANANCHE. *Cupidone.*

cærulea. *C. bleue* . . . . 9 » | 1 10

Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août. — *Haut. 0m60 à 0m70.*

CENTAUREA. *Centaurée.*

candidissima. *Voir* Plantes pour massifs, page 86.

macrocephala ♃. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or. Haut. 0m80 à 0m90. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes ou comme sujet isolé.*

♀ montana. *Bleuet vivace* Δ . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues.

montana alba Δ . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanches.

montana grandiflora Δ . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Variété améliorée à grande fleur bleue.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CENTAUREA. *Centaurée* (*suite*)

Le Centaurea montana et ses variétés fleurissent en Mai-Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes hautes de 0m30 à 0m40. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

CENTRANTHUS. *Voir* Valériane.

CERASTIUM. *Céraiste.*

alpinum ⊛ Δ . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de grandes et jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0m05 à 0m10.

♀ tomentosum ⊛ Δ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai-Juin. — *Haut. 0m15 à 0m20. Bordures, rochers, talus secs.*

CHARDON DES BALKANS. *Voir* Carduus Kerneri.

CHATAIGNE D'EAU. *Voir* Macre.

CHELONE. *Galane.*

barbata (*var.* Torreyi) *Galane barbue.*

(Pentstemon barbatus) . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1m à 1m50. — Fl. Juin à Sept.

Lyonii ⊛. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs roses. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juillet-Sept. — *Massifs et bordures.*

CHÈVREFEUILLE. *Voir* Lonicera.

CHRYSANTHÈMES.

d'Automne. *Voir* pages 17 à 31.

divers. *Voir* page 31.

frutescent. *Voir* Anthemis, page 86.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE


Type de Chrysanthème " Japonais ".

Depuis quelques années, le **Chrysanthème** *est devenu la fleur populaire en France, et sa culture s'est vulgarisée en raison du parti qu'on peut en tirer. Chaque année, des obtentions de Premier Choix viennent remplacer dans les collections les variétés épuisées et dégénérées, qui n'ont plus de valeur pour l'amateur, auquel il faut des plantes solides, saines et de bonne végétation.*

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis :

1° **Plantes à Grandes Fleurs.**
2° **Plantes de Marché.**
3° **Plantes Rustiques.**
4° **Plantes à Fleurs Simples.**

PLANTES A GRANDES FLEURS. — *Les variétés sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font l'admiration des visiteurs des Expositions Florales d'Automne. Elles se trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, et toutes celles dont l'emploi n'a pas été indiqué à la suite de la description peuvent être considérées comme* **" Plantes à Grandes Fleurs ".**

La forme des fleurs est très variable, nous l'indiquons dans la description de chaque variété.

La Fleur du Type **" Japonais "** *présente la double particularité d'être récurvée à la périphérie et incurvée au centre (Voir 11e groupement,* page *28).*

Le **" Japonais incurvé "** *est à fleur épaisse, le centre reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à leur extrémité.*

Le **" Japonais récurvé "** *est à ligules généralement longues, retombant gracieusement. (Voir 13e groupement,* page *29).*


Type de Chrysanthème " Japonais incurvé "


Type de Chrysanthème " Japonais récurvé "

CHRYSANTHÈMES *(suite)*



Type de Chrysanthème " Incurvé ".

L' **" Incurvé "** *concentre les ligules dans une masse arrondie : certaines variétés mêmes, dites* **" Globuleuses "** *sont complètement en forme de boule, forme qui permet de voir le revers des ligules, souvent d'une teinte plus pâle ou même complètement différente du coloris général de la fleur.* (*Voir 12e groupement*, page 28).

Les **" Duveteux "** *si bizarres sous les nombreux petits poils qui les recouvrent, appartiennent presque exclusivement à la forme incurvée* (*Voir 15e groupement*, page 29).

Les **" Rayonnants "** *généralement à ligules fines et droites, s'épanouissent bien horizontalement, donnent des fleurs gracieuses et de longue durée.* (*Voir 14e groupement*, page 29).



Type de Chrysanthème " Rayonnant ".



Type de Chrysanthème " Duveteux ".

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au moment de la floraison pour éviter la pourriture occasionnée par les pluies et les brouillards d'automne.

Chaque plante peut donner trois ou quatre grandes fleurs si on a soin de pincer les plantes vers mi-avril pour favoriser la ramification. (*Voir 1er groupement*, page 26).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*



Premier pincement du Chrysanthème.

Pour obtenir de la **“ Très grosse fleur ”**. *(Voir 2e groupement,* page *26), on devra pratiquer la culture en* **“ Uniflore ”**, *c'est-à-dire sur une seule tige.*

Le Bouton-Couronne (B.-C.) *qui se présente à partir d'Août donne la plus belle fleur. La figure ci-contre, plus explicite qu'une longue description qu'on peut en donner, fera mieux comprendre l'opération de la réserve du B.-C., qui consiste à supprimer les bourgeons-feuillés qui l'entourent, afin qu'il profite de toute la sève de la tige.*

Les variétés hâtives, *cultivées en pleine terre, fleurissent facilement dès le mois de septembre sans abri. (Voir 8e groupement,* page *28).*



Bouton-Couronne.
C. Bouton à réserver.—B. Bourgeons à supprimer.

PLANTES DE MARCHÉ. — *On désigne sous ce nom les variétés naines de leur nature et que la culture en plantes pincées maintient aussi basses que possible. (Voir 7e groupement,* page *27). Elles sont à fleurs seulement moyennes, d'un transport facile, d'où le nom de* **“ Plantes de Marché ”**.

La culture en est fort répandue, car elle ne nécessite aucun abri spécial ; la floraison s'effectue dans les environs de la Toussaint, les fleurs solides sont peu sensibles à la pluie et au vent.

On les cultive en pots, avec pincements jusqu'en Juin, qui permettent d'obtenir de six à dix fleurs par plante. En raison du dernier pincement tardif, le Bouton-Couronne *ne se présente qu'en Septembre.*

En pleine terre, elles fleurissent également bien et donnent de la fleur à couper en grande quantité (Voir 9e groupement, page *28).*

PLANTES RUSTIQUES. — *L'emploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des corbeilles à l'automne. (Voir 10e groupement,* page *28). Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribondité, peu sensibles à la pluie, elles supportent sans grand risque les premières gelées d'automne.*

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été ont perdu tout éclat.

PLANTES A FLEURS SIMPLES. — *L'élégance des rameaux de Chrysanthèmes à Fleurs Simples les font apprécier aussi bien pour la fleur coupée que pour la beauté des touffes fleuries en pleine terre. (Voir 16e groupement,* page *29).*

Ce sont des plantes vigoureuses, rustiques, que l'on associera dans toutes les plantations des plantes vivaces.

Terre et Engrais. — *Une bonne terre franche sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème ; pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles bien consommé, ou à défaut, terreau de fumier.*

L'engrais VR *pour Chrysanthèmes employé à la dose de 2 °/o dans les composts s'il s'agit de culture en pots, ou à raison de 10 à 12 kgs à l'are pour la culture en pleine terre, donne d'excellents résultats.*

Insectes et Maladies. — *Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles ; on le combat par des pulvérisations d'Hypnol H. R.*

La Rouille est parmi les maladies du Chrysanthème la plus répandue, nous conseillons les applications de Carbosanol-Bouillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant le cours de la végétation, et l'emploi répété souvent, mais très légèrement, du Soufre précipité à la Nicotine.

Soins à donner à la réception des Plantes. — *Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera, soit sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l'abri des intempéries.*

Les rempoter quelques jours après si l'on se propose de les cultiver en pots, ou les planter en place, dès que les gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

COLLECTIONS "VILMORIN"

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHEMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6	variétés,	**Chrysanthèmes à grandes fleurs**, *à notre choix*	fr. 8 »
—	12	—	— — — —	— 16 »
—	25	—	— — — —	— 32 »
—	50	—	— — — —	— 63 »
—	100	—	— — — —	— 125 »
—	6	—	**Chrysanthèmes Plantes de marché**, *à notre choix*	— 8 »
—	12	—	— — —	— 16 »
—	25	—	— — —	— 32 »
—	6	—	**Chrysanthèmes à fleurs simples**, *à notre choix*	— 8 »

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **20 exemplaires** *d'une même variété pris en une* **seule fois.**

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1926*

HAUTES NOUVEAUTÉS

Livrables à partir du mois de Février 1926 en boutures enracinées.



4407 Chrysanthème Franc-Comtois.

La pièce . . . . *fr.* 20 »

La pièce . . . . **fr. 20 »**
La série des 4 variétés. fr. 72 »

Elles conviennent tout particulièrement à la culture à la grosse fleur, soit en uniflores, soit en plantes de 4 à 5 branches, et grâce à leur vigueur, on en fait de magnifiques spécimens. Pour la culture à la très grosse fleur, nous recommandons le pincement 2e quinzaine d'Avril et la réserve du 2e Bouton-Couronne, ou le pincement du 20 au 25 Mai et le 1er Bouton-Couronne.

1550 **Béarnais** (*Vilm.*). Incurvé. — *Ligules nombreuses souvent bouclées aux pointes. Joli coloris amarante à revers violet mauve pâle. Très belle fleur, de grande dimension et de longue durée.*
(Certificat de mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).

2059 **Breton** (*Vilm.*). Japonais très légèrement incurvé au centre. — *Coloris très chaud, rouge grenat pourpré à revers jaune chamois. Très grande fleur bien pleine*
(Certificat de mérite, avec félicitations de la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.).

4407 **Franc-Comtois** (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées et crochues aux extrémités. Mauve rosé à revers violet mauve pâle. Fleur superbe de très grande dimension.*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.).
Cette variété a été classée parmi les quatre variétés concourant pour le prix Gaston Clément, offert à la plus belle nouveauté présentée en 1925.

8285 **Savoyard** (*Vilm.*). Incurvé spiralé. — *Belle et énorme fleur en boule. Beau blanc de lait avec de très légers reflets blanc crème vers le centre de la fleur.*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.).
Comme la précédente, cette variété est classée parmi les quatre variétés retenues pour le prix Gaston Clément.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1926*

NOUVEAUTÉS

Livrables à partir du mois de Février 1926 en boutures enracinées.

La pièce. . . . . . . fr. 10 » | **La série des 8 variétés. fr. 72 »**

1573 **Beauceron** (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Ligules contournées et spiralées. Jaune citron avec de légers reflets jaune bronzé sur le revers de quelques pétales.*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.).

2032 **Bourguignon** (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Grosses ligules bouclées, rouge sang à revers jaune gomme gutte.*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.).

4685 **Girondin** (*Vilm.*). Japonais à ligules tubulées. — *Jaune miel; intérieur des ligules, à peine visible, rouge-brun marocain*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.).

6115 **Lyonnais** (*Vilm.*). Incurvé pur, fleur en boule. — *Mauve rosé très pâle; intérieur des ligules violet mauve*
(Certificat de mérite de la S. F. C.).

6779 **Nivernais** (*Vilm.*). Japonais à fleur plate. — *Ligules tubulées à la périphérie, plates et crochues au centre. Blanc de lait* (Certificat de mérite de la S. F. C.).

7641 **Provençal** (*Vilm.*). Japonais. — *Longues ligules. Jaune d'auréoline à reflets plus foncés au centre.*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.)

9113 **Valentinois** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules. Rouge orangé à revers jaune d'œuf.*
(Certificat de mérite de la S. N. H. F.).
Cette variété, classée 1re, a obtenu le prix Gaston Clément pour la plus belle nouveauté présentée en 1925.

9183 **Vendéen** (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Longues et nombreuses ligules tuyautées, crochues. Jaune miel. La face des ligules, très peu apparente, est jaune terre de sienne* (Certificat de mérite de la S. N. H. F.).

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE (A)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins). **400 »**; *Les dix* (d'une même variété) **45 »**; *La pièce* **5 »**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1381 **Balmer** (Mrs John) (*Luxf.*). Japonais incurvé au centre. — *Ligules fines et nombreuses, rouge garance passé à revers jaune primevère.*

1484 **Barrois** (Le) (*Vilm.* 1925). Jap. — *Grosses ligules spiralées. Rouge pourpre à revers jaune cuivré.*

1495 **Bassigny** (Le) (*Vilm.* 1925). Jap. inc. au centre. — *Larges ligules. Rouge carminé à revers jaune miel.*

1838 **Bessin** (Le) (*Vilm.*) Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules relevées aux pointes. Amarante à revers blanc lilacé.*

2056 **Bresse** (La) (*Vilm.* 1925). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules tuyautées à la périphérie. Blanc de lait.*

2096 **Brionnais** (Le) (*Vilm.* 1925). Jap. réc. — *Longues ligules rubanées. Amarante pourpré à revers blanc lilacé.*

2376 **Castelain** (Germaine) (*Cant.* 1925). Jap. hybride. — *Ligules plates, rouge cuivré à revers jaune de Naples.*

2417 **Champsaur** (Le) (*Vilm.* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Nombreuses et fines ligules. Magenta pourpré à revers blanc lilacé.*

2482 **Chevalier** (Mme Célestin). Japonais incurvé. — *Sport jaune canari de* " Biva ".

2497 **Chichester** (Verena) (*Hall.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules, blanc pur.*

2521 **Chittenden** (Norman) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc pur.*

2983 **Cotentin** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé globuleux. — *Rose hortensia dégradé au centre.*

3708 **Dombes** (Les) (*Vilm.* 1925.). Japonais incurvé et récurvé. — *Nombreuses ligules relevées aux pointes. Rose brûlé à revers jaune crème.*

3713 **Donezan** (Le) (*Vilm.*). Japonais réc. — *Longues ligules rubanées. Jaune gomme gutte ligné de rouille.*

4875 **Graisivaudan** (Le) (*Vilm.* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues et fines ligules spiralées au centre. Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.*

5260 **Hurepoix** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre récurvé à la périphérie. — *Jaune d'auréoline.*

5544 **Jeannette** (*Vilm.* 1926). Simple à grande fleur. — *Ligules longues et étroites. Mauve rosé dégradé blanc au centre. Plante vigoureuse, de tenue parfaite.*

5832 **Léonnais** (Le) (*Vilm.*). Japonais échevelé. — *Larges ligules. Rouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré.*

6213 **Margerison** (Helena) (*Angl.*). Jap. réc.. — *Longues et larges ligules. Blanc très délicatement nuancé rose tendre.*

6696 **Murray** (Mrs Peter) (*Hall.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Amarante rougeâtre, revers blanc.*

7086 **Pedeprade** (Katy) (*Vilm.* 1925). Jap. réc. — *Longues ligules plates. Jaune d'auréoline nuancé jaune isabelle.*

7326 **Pink Turner** (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport rose tendre de* " William Turner ".

7660 **Quercy** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.*

7753 **Reine de Beauté** (*Martin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve rosé à revers blanc lilacé.*

7921 **Rigal** (Mme) (*Lav.* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Sport rouge carminé à revers jaune isabelle de* " Salonica ".

7961 **Rivoire** (M. Philippe) (*Martin*). — Japonais incurvé au centre. — *Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.*

8421 **Senonais** (Le) (*Vilm.*). Jap. inc. au centre, récurvé à la périphérie. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.*

8731 **Sundgau** (Le) (*Vilm.* 1925). Inc. globuleux. — *Fines et nombreuses ligules. Jaune paille ombré à la périphérie.*

8949 **Tricastin** (Le) (*Vilm.*). Jap. inc. et réc. — *Larges ligules. Mauve solférino nuancé blanc lilacé, revers mauve très pâle.*

9175 **Velay** (Le) (*Vilm.* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Grosses ligules bouclées. Mauve rosé à revers plus clair.*

9281 **Victory** (*Angl.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules rubanées. Blanc pur.*

9407 **Ville de Paris** (*Loch.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge carminé à revers jaune bronzé.*

9537 **Viscount Chinda** (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Jaune soufre.*

9576 **Vivarais** (Le) (*Vilm.* 1925). Jap. inc. à fleur épaisse. — *Larges ligules. Rouge sang passé à revers jaune citron.*

9709 **Wainwright** (Mrs) (*Angl.*). — *Japonais incurvé globuleux. Blanc pur.*

9725 **Watt** (A. S.) (*Luxford*). Japonais. — *Longues ligules incurvées aux pointes. Jaune canari.*

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

2e SÉRIE (B)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.
Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) 240 »; *Les dix* (d'une même variété) 27 »; *La pièce* 3 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



8285 Chrysanthème Savoyard.
La pièce. . . . . *fr.* 20 »
(Voir page 20)

1074 **Alba Bruant** (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc pur. Excellente plante pour la potée. Plante de Marché.*

1290 **Auge** (L') (*Vilm.*). Japonais. — *Longues ligules tuyautées à la périphérie et plates au centre. Rouge cuivré à revers jaune citron.*

1296 **Aurore** (*Galinier*). Japonais à fleur plate. — *Blanc lilacé. Plante de marché.*

1478 **Baronnies** (Les) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules aplaties. Mauve rosé clair dégradé à la périphérie, revers des ligules blanc lilacé.*

1571 **Beauce** (La) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules jaune citron très délicatement nuancé rouille.*

1924 **Bocage** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules en cuiller. Magenta rougeâtre à revers mauve très clair.*

2091 **Brillant** (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers jaune de chrome. Plante de marché.*

2406 **Cavell** (Edith) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Rouge orangé à revers jaune citron.*

2436 **Charmet** (Blanche) (*Calv.*). — Japonais incurvé. — *Ligules trifurquées. Blanc pur. Plante de marché.*

2969 **Cornouaille** (La) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleur épaisse, ligules plates. Blanc de lait légèrement nuancé jaune au centre, mauve pâle à la périphérie.*

3142 **Daily Mail** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.*

3331 **Davis** (Algernon) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Longues et larges ligules. Rose lilas de Perse pâle, revers blanc.*

3333 **Davis** (Mona) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc.*

3529 **Desmougeot** (Eugénie). Jap. rayonnant. — *Ligules tubulées à la périphérie. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*

3748 **Drabble (Mrs Gilbert)** (*Bryant*). Jap. inc. — *Grande fleur. Blanc pur.*

4285 **Fils d'Alsacienne**. Japonais. — *Rouge cuivré à revers jaune succin. Plante de marché.*

4655 **Gévaudan** (Le) (*Vilm.*). Japonais à fleur échevelée. — *Ligules plates. Rose lilas de Perse à revers blanc rosé.*

4712 **Gloire** (Ma) (*Bonn.*). Japonais récurvé. — *Ligules nombreuses. Rouge pêche à revers jaune de Naples.*

5543 **Jeanne d'Arc** (*Martin* 1922). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur.*

5551 **Joigny** (*Martin* 1921). Japonais à fleur plate. — *Rouge caroubier à revers jaune citron. Plante de marché.*

5674 **Landes** (Les) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Ligules spiralées. Cramoisi à revers mauve pâle.*

5716 **Lauraguais** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules. Lilas rougeâtre revers incarnat saumoné.*

5970 **Lieuvin** (Le) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules retombantes. Blanc de neige.*

5990 **Limagne** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues et fines ligules rubanées. Blanc pur.*

5994 **Limoges** (*Morin* 1924). Japonais incurvé au centre. — *Jaune de Naples. Plante de marché.*

6024 **Lochot** (Yvette) (*Loch.*). Japonais. — *Larges ligules, Blanc de neige.*

6169 **Majestic** (*Davis*). Japonais incurvé. — *Larges ligules relevées aux pointes. Jaune safran nuancé abricot.*

6571 **Monro, Jun** (Mrs George) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.*

6933 **Paméla** (*Luxford*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge garance passé à revers jaune citron.*

7062 **Peace** (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Sport jaune canari de* « Louisa Pockett ».

7115 **Penthièvre** (Le) (*Vilm.*). Jap. inc. et réc.. — *Longues ligules spatulées aux pointes. Rouge cuivré revers jaune maïs.*

7200 **Petit Paul** (*Laveau*). Japonais. — *Sport blanc nuancé magenta de* « Undaunted ».

7382 **Pockett** (Louisa) (*Wells*). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur.*

7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*

7655 **Queen Mary** (*Wells*). Jap. — *Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.*

7789 **Reno de Poitiers** (*Bruant*). Japonais à fleur plate. — *Rouge ocreux à revers jaune safran. Plante de marché.*

7797 **Rêve** (Mon) (*Martin*). Simple. — *Jaune canari dégradé rouge ocreux au centre.*

8247 **Salonica** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Sport cramoisi carminé de* « Undaunted ».

8508 **Sologne** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules à pointes crochues, rouge ocreux à revers bronzé très brillant.*

9010 **Turner** (William) (*Wells*). Japonais incurvé. — *Blanc pur.*

9028 **Tysoe** (Mrs H.) (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport jaune soufre de* « William Turner ».

9075 **Undaunted** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé.*

9116 **Vallagne** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules spiralées. Magenta pourpré à revers mauve pâle.*

9145 **Valois** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Rose malvacé à revers blanc rosé.*

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE

Pour faciliter les recherches des variétés, nous avons réuni dans cette liste nominative la totalité des Chrysanthèm de notre Collection, mais seules les variétés portant un numéro d'ordre sont facturées aux prix ci-dessous :

Le cent **(d'une même var. pour 20 au moins) 120 »** ; *Les dix* **(d'une même var.) 13 »** ; *La pièce* **1 50**

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1062 **Africaine** (L') (*Nonin*). Jap. — *Rouge sang velouté à revers or. Plante de Marché.*

Alba Bruant. — Voy. *2e série.*

1086 **Allard Baulu** (*Dolb.*). Japonais incurvé. — *Mauve pâle, revers argenté. Plante de Marché.*

1103 **Amateur Couillard** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Rouge ocreux, revers jaune citron.*

1116 **Ami José Barré** (*Bœuf*). Japonais. — *Sport blanc pur de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

1124 **Ami Paul Labbé** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rouge terre cuite, revers jaune paille.*

1194 **Antigone** (*Calv.*). Jap. inc. et récurvé. — *Blanc pur. Naine et hâtive.*

1204 **Apaulo** (*Mart.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose lilas de Perse, revers blanc rosé.*

1217 **Armagnac.** (L') (*Vilm.*). Jap. rayonnant tubulé. — *Blanc rosé.*

1218 **Armistice** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Blanc rosé plus fortement nuancé mauve à la périphérie.*

1276 **Audax** (*Clément*). Incurvé duveteux. — *Sport jaune soufre de* « Mlle Léonie Legrand ».

Auge (L'). — Voy. *2e série.*

Aurore. — Voy *2e série.*

1345 **Aviateur Raymond Cornu** (*Mart.*). Jap. incurvé globuleux. — *Terre de sienne brûlée à revers jaune soleil.*

Balmer (Mrs. John). — Voy. *1re série.*

1475 **Baronne de Vinols** (*Brt.*). Japonais. — *Beau magenta. Variété rustique.*

Baronnies (Les). — Voy. *2e série.*

Barrois (Le). — Voy. *1re série.*

Bassigny (Le). — Voy. *1re série.*

Béarnais. — Voy. *Hautes nouveautés.*

Beauce (La). — Voy. *2e série.*

Beauceron. — Voy. *Nouveautés.*

1693 **Belle** (Thérèse) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Ligules spiralées. Rose malvacé.*

Bessin (Le). — Voy. *1re série.*

1885 **Biva** (H.) (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc à centre soufré. Fleur globuleuse. Plante de Marché.*

1913 **Blanche Poitevine** (*Brt.*). Japonais. — *Fleur épaisse, blanc pur. Plante de Marché.*

Bocage (Le). — Voy. *2e série.*

1945 **Bœuf** (Mme André). (*Bœuf*). Japonais. — *Sport mauve clair de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

Bourguignon. — Voy. *Nouveautés.*

Bresse (La). — Voy. *1re série.*

Breton. — Voy. *Hautes Nouveautés.*

2082 **Brie** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Rouge cuivré à revers jaune d'ocre.*

Brillant. — Voy. *2e série.*

Brionnais (Le). — Voy. *1re série.*

2108 **Bronze Godfrey** (*Angl.*). Simple. — *Grande fleur à nombreux pétales. Jaune miel.*

2187 **Buisson d'Or** (*Bois*). Japonais. — *Sport jaune de* « Pluie d'argent ». *Variété rustique pour corbeilles.*

2196 **Buzzard** (Georges B.) (*Angl.*). Jap. spiralé. — *Rouge pourpre à revers rose vineux. Hâtive.*

2286 **Candeur des Pyrénées** (*Chant.*). Jap. incurvé. — *Blanc pur à centre verdâtre.*

2303 **Captain Fox** (*Wells*). Jap. réc. — *Rouge carminé à revers jaune canari.*

Castelain (Germaine). — Voy. *1re série.*

2404 **Cavatine** (*Vilm.*). Jap. incurvé globuleux. — *Jaune d'ocre. Naine et hâtive.*

Cavell (Edith). — Voy. *2e série.*

2411 **Ceddie** (Mason) (*Wells*). Simple. — *Rouge cramoisi, auréole jaune.*

2412 **Cendrillon** (*Vilm.*). Jap. récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc de lait.*

Champsaur (Le). — Voy. *1re série.*

2425 **Chanson rose** (*Brt.*). Jap. inc. duv. — *Mauve clair.*

Charmet (Blanche). — Voy. *2e série.*

Chevalier (Mme Célestin). — Voy. *1re série.*

2495 **Chichester** (Mrs Spencer) (*Hall.*) Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Jaune primevère.*

Chichester (Verena). — Voy. *1re série.*

Chittenden (Norman). — Voy. *1re série.*

2566 **Chrysanthémiste Paul Oudot** (*Mart.*). Jap. inc. — *Rouge cuivré, revers jaune.*

2588 **Claretie** (Jules) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Amarante à revers mauve clair.*

2705 **Colin** (Gaston) (*Martin*). Japonais incurvé. — *Jaune canari nuancé terre de Sienne.*

2717 **Colonel Linel** (*Calv.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rouge brique à revers jaune.*

2895 **Congrès de Caen** (*Mont.*). Jap. inc. duveteux. — *Fleur épaisse rose lilacé.*

Cornouaille (La). — Voy. *2e série.*

Cotentin (Le). — Voy. *1re série.*

3048 **Crau** (La) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules, blanc soufré.*

3092 **Crimson King** (*Wells*). Jap. — *Rouge groseille velouté revers jaune.*

Daily Mail. — Voy. *2e série.*

Davis (Algernon). — Voy. *2e série.*

Davis (Mona). — Voy. *2e série.*

3440 **Delclocque** (Blanche) (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus pâle.*

Desmougeot (Eugénie). — Voy. *2e série.*

3625 **Dior** (Mme Émilienne) (*Courb.*) Japonais. — *Sport rose brûlé à centre jaune de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

3652 **Dixon** (Mrs H. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Jaune canari.*

Dombes (Les). — Voy. *1re série.*

Donezan (Le). — Voy. *1re série.*

3737 **Dourlens** (Louis) (*Traisn.*). Japonais incurvé globuleux. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune chamois.*

3741 **Doyen Bataillon** (M. le) (*Calv.*) Jap. réc. — *Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Hautes nouveautés, nouveautés, 1re série (A) *ou 2e série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

Drabble (Mrs Gilbert). — Voy. 2e *série*.
3839 **Duckham** (Gladys) (*Wells*). Simple. — *Blanc pur à centre jaune.*
3840 **Duckham** (W.) (*Wells*). Jap. inc. — *Larges ligules. Rose vif à reflet argent.*
3849 **Dufour** (Marie) (*Brt.*). Jap. récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*
4092 **Excelda** (*Calv.*). Jap. incurvé au centre. — *Blanc nacré parfois teinté de mauve. Naine et hâtive.*
4230 **Favori** (*Nonin*). Simple. — *Rouge cramoisi.*
4252 **Felton** (Mrs R. F.) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Lie de vin à revers jaune bronze.*
Fils d'Alsacienne. — Voy. 2e *série*.
4382 **Forez** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Magenta rougeâtre à revers des ligules blanc lilacé.*
Franc-Comtois. — Voy. *Hautes nouveautés.*
4442 **Frick** (Miss C.) (*Wells*). Jap. — *Sport blanc pur de « W Duckham ».*
4465 **Fruit** (Edmond) (*Mart.*). Jap. inc. et réc. — *Rouge grenat pourpré, revers jaune soleil.*
4479 **Gâtinais** (Le) (*Vilm.*). Jap. récurvé. — *Larges ligules incurvées aux pointes, rose lilas de Perse à revers bl. lilacé.*
4561 **Général Pau** (*Chant.*). Japonais. — *Ligules fines et nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé.*
4627 **Gerbe de feu** (*Vilm.*). Simple. — *Rouge feu passant rouge garance.*
4630 **Gerbe d'or** (*Vilm.*) Pompon. — *Jaune. Plante naine sans rivale pour corbeilles. Variété rustique.*
4633 **Gerbe rose** (*Vilm.*). Pompon. — *Rose carminé. Plante naine recommandable pour corbeilles. Variété rustique.*
Gévaudan (Le) — Voy. 2e *série*.
4662 **Gibson** (Mrs J.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Mauve rosé délicatement lavé blanc.*
Girondin. — Voy. *Nouveautés.*
Gloire (Ma). — Voy. 2e *série*.
4815 **Golden Parasol** (*Wells*). Simple. — *Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.*
Graisivaudan (Le). — Voy. 1re *série*.
5133 **Hervey** (Alec) (*Jones*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Jaune soufre.*
5170 **Hirondelle Japonaise** (*Chant.*). Jap. incurvé. — *Lilas clair à pointes argentées. Hative.*
5175 **His Majesty** (*Wells*). Japonais réc.. — *Rouge pourpre*
5249 **Huggett** (Mrs Fred) (*Angl.*) Japonais incurvé. — *Blanc de lait nuancé de mauve rosé.*
Hurepoix (Le). — Voy 1re *série*.
5541 **Jaunette** (*Vilm.*). Simple alvéolée. — *Jaune de Naples.*
Jeanne d Arc. — Voy. 2e *série*.
Jeannette. — Voy. 1re *série*.
5546 **Jenkins** (Mme) (*Calv.*) Jap. incurvé. — *Larges ligules. Blanc carné délicatement teinté de rose.*
Joigny. — Voy. 2e *série*.
5587 **Kara Dow** (*Wells*). Japonais. — *Rouge antique à revers jaune.*
5588 **Kelly** (Mrs G. C.) (*Wells*). Jap. incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers blanc rosé.*
5624 **Labbe** (Mme) (*Mart.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose France nuancé magenta.*
5629 **Lachaux** (Berthe) (*Clément*). Japonais incurvé au centre. — *Rose cyclamen à revers blanc rosé.*
Landes (Les). — Voy. 2e *série*.
5689 **Laplace** (Georges) (*Vilm.*). Japonais. — *Sport rouge cuivré de « Rose Poitevine ». Plante de Marché.*
Lauraguais (Le). — Voy. 2e *série*.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie) (*Dum.*). Incurvé duveteux. — *Blanc à centre crème.*
Léonnais (Le). — Voy. 1re *série*.
Lieuvin (Le). — Voy. 2e *série*.
Limagne (La). — Voy. 2e *série*.
Limoges. — Voy. 2e *série*.
6002 **Linos** (*Charm.*). Incurvé. — *Rouge vineux, à revers vieil or. Plante de Marché.*
Lochot (Yvette). — Voy. 2e *série*.
6038 **Loopez** (Mrs) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Jaune citron.*
6042 **Loppe** (Mme) (*Mor.*). Japonais. — *Mauve rosé à centre blanc. Plante de Marché.*
6062 **Louppe** (Lucie) (*Brt.*). Japonais inc. glob. — *Blanc pur. Plante de Marché.*
6084 **Lunt** (Thomas) (*Wells*). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules. Rouge sang passé, revers jaune citron.*
Lyonnais. — Voy. *Nouveautés.*
6134 **Mado** (*Mart.*). — Jap. inc. — *Grosses ligules. Blanc crème.*
Majestic. — Voy. 2e *série*.
6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne) (*Calv.*). Jap. — *Rose lilacé.*
6204 **Maréchal Pétain** (*Wells*). Jap. — *Blanc rosé nuancé mauve clair.*
Margerison (Helena). — Voy. 1re *série*.
6278 **Martin** (Mme Albert) (*Martin*). Japonais récurvé — *Larges ligules aplaties. Rouge carminé.*
6346 **Médoc** (Le) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleur épaisse à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle.*
6383 **Méphisto** (*Cord.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Vieux rose à revers jaune isabelle.*
6435 **Metta** (*Wells*). Simple. — *Magenta, auréole blanche.*
6442 **Miller** (Mrs. J. A.) (*Wells*). Jap. — *Rose saumoné et jaune, centre brun.*
6517 **Molly Godfrey** (*Angl.*). Simple. — *Grande fleur à nombreux et larges pétales. Mauve rosé.*
Monro, Jun. (Mrs George). — Voy. 2e *série*.
6635 **Morel** (Mme Pierre) (*Morel*). Jap. rayonnant. — *Blanc lilacé, centre saumoné.*
6642 **Morin** (Mme Jeanne) (*Morin*). Japonais. — *Mauve rosé à revers plus clair. Plante de Marché.*
6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (*Wells*). Simple. — *Rouge terre cuite.*
Murray (Mrs Peter). — Voy. 1re *série*.
6712 **Mytilène** (*Vilm.*). Japonais échevelé. — *Lilas de Perse éclairé aux pointes. Plante de Marché.*
6722 **Nadine** (*Luxford*). Japonais incurvé au centre. — *Jaune d'ocre lavé rouge ocreux.*
Nivernais. — Voy. *Nouveautés.*
6840 **Oberthur** (Mme R.) (*Calv.*). Jap. échevelé. — *Blanc pur à centre parfois verdâtre.*
6876 **Otter** (Mrs Mary) (*Wells*). Simple. — *Jaune soufre.*
6885 **Oubanghi** (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Jaune d'or pur. Plante de Marché.*
Paméla. — Voy. 2e *série*.
6982 **Paquin** (Mme J.) (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Jaune abricot.*
Peace. — Voy. 2e *série*.
7066 **Peacock** (Mrs A. R.) (*Amér.*). Japonais échevelé. — *Blanc pur.*
Pedeprade (Katy). — Voy. 1re *série*.
Penthièvre (Le). — Voy. 2e *série*.
7192 **Petit Chaperon Rouge** (*Vilm.*). Jap. incurvé. — *Grosses ligules. Rouge sang passé à revers jaune soleil.*
7194 **Petit Charles** (*Calv.*). Japonais réc. — *Mauve rosé. Plante de Marché.*
Petit Paul. — Voy. 2e *série*.
7206 **Petite Élise** (*Nonin*). Japonais. — *Fleur épaisse. Blanc pur Plante de Marché.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numeros, voir dans les listes precédentes : Hautes nouveautés, nouveautés, 1re série (A) *ou 2e série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

7209 **Petite Margot** (*Mart.*). Jap. — *Blanc pur. Hâtive.*

7213 **Petite Reine** (*Mart.*). Jap. réc.— *Blanc carné centre rosé.*

7243 **Phœbé** (*Davis*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose hortensia à revers plus clair.*

Pink Turner. — Voy. 1re *série.*

7363 **Pluie d'argent** (*Brt.*). Japonais. — *Blanc pur. Variété rustique.*

Pockett (Louisa). — Voy. 2e *série.*

7395 **Polyphème** (*Calv.*). Jap. inc. — *Grande fleur. Jaune.*

7414 **Pourpre Poitevine** (*Brt.*) Japonais récurvé. — *Rouge grenat pourpré. Plante de Marché.*

7508 **Président Millerand** (*Martin*). Japonais incurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune miel.*

7516 **Président Poincaré** (*Mart.*). Jap. inc. au centre. — *Blanc lilacé délicatement teinté mauve. Hâtive.*

7532 **Président Wilson** (*Chant.*). Jap. rayon. — *Jaune miel.*

7578 **Princess Mary** (*Angl.*). Jap. — *Sport jaune soufre de* « Queen Mary ».

Provençal. — Voy. *Nouveautés.*

7644 **Puisaye** (La) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune maïs.*

Pulling (Mrs R. C.). — Voy. 2e *série.*

7648 **Purpurine** (*Nonin*). Japonais. — *Magenta violacé. Variété rustique.*

Queen Mary. — Voy. 2e *série.*

7657 **Quenne** (Fernande) (*Mart.*). Japonais. — *Rouge sang passé sur fond rouge capucine.*

Quercy (Le). — Voy. 1re *série.*

7691 **Ramandeur** (*Vilm.*). Incurvé. — *Ligules crochues en partie tubulées. Magenta à revers plus pâle.*

7696 **Ravaute Frères** (*Bruant*). Jap. incurvé légèrement duveteux. — *Rose malvacé.*

7698 **Rayon d'or** (*Mart.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune de chrome citron.*

7700 **Rayonnant** (*Lacr.*). Jap. tub. en spirale. — *Rose carné très frais. Hâtive.*

Reine de Beauté. — Voy. 1re *série.*

7757 **Reine Élisabeth** (*Chant.*). Japonais incurvé spiralé. — *Longues ligules tubulées. Blanc de lait.*

7762 **Reine Marie de Roumanie** (*Lochot*). Jap. incurvé et récurvé. — *Blanc de lait.*

7784 **René Albert** (*Mart.*). Jap. inc. — *Blanc pur. Grande fleur. Naine et hâtive.*

Reno de Poitiers. — Voy. 2e *série.*

Rêve (Mon). — Voy. 2e *série.*

Rigal (Mme). — Voy. 1re *série.*

7926 **Rigby** (W.) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Sport jaune canari de* « Mrs G. Drabble ».

7936 **Riquet à la Houppe** (*Vilm.*). Jap. incurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse.*

Rivoire (M. Philippe). — Voy. 1re *série.*

8087 **Rosa-Trevena.** Pompon. — *Blanc rosé. Naine. Variété rustique.*

8089 **Rose Chochod** (*Brt.*). — Japonais incurvé. — *Rose lilas de Perse. Plante de Marché.*

8088 **Rose d'argent** (*Nonin*). Japonais tub. — *Blanc nacré. Variété rustique.*

8091 **Rose Poitevine** (*Brt.*). Inc. — *Rose brillant. Plante de Marché.*

8109 **Rosine** (*Vilm.*). Simple à fleur alvéolée. — *Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.*

8160 **Rufisque** (*Vilm.*). Japonais réc. — *Rose vif, centre or. Plante de Marché.*

Salonica. — Voy. 2e *série.*

Savoyard. — Voy. *Hautes nouveautés.*

Sénonais (Le). — Voy. 1re *série.*

8446 **Silver King** (*Jones*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*

8480 **Slade Sylvia** (*Wells*). Simple. — *Cramoisi, auréole blanche.*

Sologne (La). — Voy. 2e *série.*

8532 **Souvenir d'Albert de Launay** (*Martin*). Japonais recurvé. — *Rouge caroubier revers jaune citron.*

8569 **Souvenir de Charles Foucard** (*Fouc.*). Japonais incurvé.— *Sport jaune paille de* « René Albert ».

8601 **Souvenir de Louis Courbron** (*Courb.*). Japonais. — *Sport jaune abricot de* « Rufisque ». *Plante de Marché.*

8665 **Souvenir de Reydellet** (*Calv.*). Jap. incurvé et réc.— *Jaune d'or.*

8714 **Splendour** (*Angl.*) Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules spiralées. Jaune citron teinté rouge brun.*

8716 **Stanley Ven** (*Wells*). Simple. — *Mauve foncé dégradé au centre.*

8724 **Sturdy** (Mrs G. D.) (*Angl.*). Jap. inc. et récurvé. — *Larges ligules. Jaune orange cuivré à revers jaune paille.*

Sundgau (Le). — Voy. 1re *série.*

8737 **Susset** (Mme V.) (*Brt.*). Japonais duveteux. — *Belle fleur mauve.*

8771 **Symphonie** (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve clair nuancé magenta.*

8790 **Tapis de neige** (*Nonin*). Jap. — *Blanc pur. Hâtive. Variété rustique.*

8873 **Thorne** (L. C.) (*Luxf.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc finement ligné mauve clair.*

8876 **Thorp** (Ethel) (*Thorp*). Jap. inc. — *Beau rose tendre.*

8877 **Thorp's beauty** (*Thorp*). Jap. échevelé. — *Rouge ocreux, revers jaune miel. Hâtive.*

8892 **Tissier** (M. Auguste) (*Martin*). Japonais incurvé. — *Ligules fines. Jaune citron.*

8898 **Tokio** (*Vilm.*). Jap. entièrement tubulé. — *Rose tendre.*

8906 **Totty** (C. H.) (*Wells*). Jap. — *Rouge écarlate à revers or.*

Tricastin (Le). — Voy. 1re *série.*

Turner (William). — Voy. 2e *série.*

9020 **Tussor** (*Vilm.*). Jap. inc. — *Jaune chamois ligné et lavé de rouge brun.*

Tysoe (Mrs H.). — Voy. 2e *série.*

Undaunted. — Voy. 2e *série.*

Valentinois (Le). — Voy. *Nouveautés.*

Vallagne (La). — Voy. 2e *série.*

Valois (Le). — Voy. 2e *série.*

Velay (Le). — Voy. 1re *série.*

Vendéen. — Voy. *Nouveautés.*

9255 **Vice-Président Lionnet** (*Mart.*). Jap. incurvé.— *Larges ligules. Amarante pourpré velouté.*

Victory. — Voy. 1re *série.*

9289 **Vidé** (Ernest) (*Mart.*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Jaune soleil nuancé rouille à la périphérie.*

9392 **Ville d'Avranches** (*Vilm.*). Japonais. — *Sport rouge sang passé de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

Ville de Paris. — Voy. 1re *série.*

9410 **Ville de Phénicie** (*Chant.*). Jap. inc. — *Jaune canari.*

9413 **Ville de Saint-Germain** (*Lochot*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rose lilacé à revers glacé.*

9417 **Villefranche** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rose lilacé. revers blanc.*

Viscount Chinda. — Voy. 1re *série.*

Vivarais (Le). — Voy. 1re *série.*

9636 **Vonnette** (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules rubanées. Blanc teinté de mauve rosé.*

Wainwright (Mrs). — Voy. 1re *série.*

Watt (A. S.). — Voy. 1re *série.*

9734 **Weeks** (Charles) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Mauve cuivré à revers or.*

9795 **White Queen** (*Vallis*). Jap. éch. — *Blanc pur. Hâtive.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Hautes nouveautés, nouveautés, 1re série (A) *ou 2e série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro.

La lettre i, a *ou* b, *indique que la variété est comprise dans l'une des séries : (i) dans Hautes nouveautés ou nouveautés (a) dans 1re série, (b) dans 2e série. L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.*

1re Section. — Variétés à Grande Fleur.

1er GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir " à la grande fleur ".

1103 **Amateur Couillard**, *rouge.*
1204 **Apaulo**, *rose.*
1290(b) **Auge** (L'), *rouge.*
1345 **Aviateur Raymond Cornu**, *jaune.*
1571 (b) **Beauce** (La), *jaune.*
2082 **Brie** (La), *rouge.*
2096(a) **Brionnais** (Le), *amarante.*
2286 **Candeur des Pyrénées**, *bl. pur.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2412 **Cendrillon**, *blanc.*
2417(a) **Champsaur** (Le), *magenta.*
2717 **Colonel Linel**, *rouge.*
3048 **Crau** (La), *blanc teinté.*
3440 **Delclocque** (Blanche), *amarante.*
3741 **Doyen Bataillon** (M. le), *rouge.*
3840 **Duckham** (W.), *rose.*
4252 **Felton** (Mrs R. F.), *magenta.*
4662 **Gibson** (Mrs J.), *mauve.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5260(a) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
6346 **Médoc** (Le), *mauve.*
6383 **Méphisto**, *rose.*
7086(a) **Pedeprade** (Katy), *jaune.*
7192 **Petit Chaperon Rouge**, *rouge.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7644 **Puisaye** (La), *rouge.*
7660(a) **Quercy** (Le), *mauve.*
7784 **René Albert**, *blanc pur.*
8508(b) **Sologne** (La), *rouge.*
8569 **Souvenir de Charles Foucard**, *jaune.*
8876 **Thorp** (Ethel), *rose.*
8877 **Thorp's beauty**, *rouge.*
8898 **Tokio**, *rose.*
8949(a) **Tricastin** (Le), *mauve.*
9410 **Ville de Phénicie**, *jaune.*
9636 **Vonnette**, *blanc teinté.*

2e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la culture " à la très grande fleur ".

1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1217 **Armagnac** (L'), *blanc teinté.*
1219 **Armistice**, *blanc teinté.*
1381 (a) **Balmer** (Mrs John), *rouge.*
1484(a) **Barrois** (Le), *rouge.*
1550 (i) **Béarnais**, *amarante.*
1571(b) **Beauce** (La), *jaune.*
1573 (i) **Beauceron**, *jaune.*
1838(a) **Bessin**, *amarante.*
1924(b) **Bocage** (Le), *magenta.*
2056(a) **Bresse** (La), *blanc.*
2082 **Brie** (La), *rouge.*
2096(a) **Brionnais** (Le), *amarante.*
2286 **Candeur des Pyrénées**, *bl. pur.*
2406(b) **Cavell** (Edith), *rouge.*
2495 **Chichester** (Mrs Spencer), *jaune.*
2521 (a) **Chittenden** (Norman), *blanc pur.*
3092 **Crimson King**, *rouge.*
3142 (b) **Daily Mail**, *jaune.*
3333(b) **Davis** (Mona), *mauve.*
3652 **Dixon** (Mrs. H. C.), *jaune.*
3708(a) **Dombes** (Les), *rose.*
3713(a) **Donezan** (Le), *jaune.*
3748 (b) **Drabble** (Mrs Gilbert), *blanc pur.*
4407 (i) **Franc-Comtois**, *mauve.*
4662 **Gibson** (Mrs J.), *mauve.*
4685 (i) **Girondin**, *jaune.*
4875(a) **Graisivaudan** (Le), *rouge.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5260(a) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5546 **Jenkins** (Mme), *blanc teinté.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
5588 **Kelly** (Mrs G. C.), *rouge.*
5674 (b) **Landes** (Les), *cramoisi.*
5716(b) **Lauraguais** (Le), *lilas.*
6038 **Loopez** (Mrs), *jaune.*
6169(b) **Majestic**, *jaune.*
6442 **Miller** (Mrs J. A.), *rose.*
6571 (b) **Monro, Jun.** (Mrs George), *rouge.*
6696 (a) **Murray** (Mrs Peter), *amarante.*
6722 **Nadine**, *jaune.*
7062 (b) **Peace**, *jaune.*
7086(a) **Pedeprade** (Katy), *jaune.*
7115(b) **Penthièvre** (Le), *rouge.*
7192 **Petit Chaperon rouge**, *rouge.*
7200(b) **Petit Paul**, *blanc teinté.*
7326(a) **Pink Turner**, *rose.*
7382(b) **Pockett** (Louisa), *blanc pur.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7578 **Princess Mary**, *jaune.*
7641 (i) **Provençal**, *jaune.*
7643 (b) **Pulling**, (Mrs R. C.), *jaune.*
7655 (b) **Queen Mary**, *blanc pur.*
7660(a) **Quercy** (Le), *mauve.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7753(a) **Reine de Beauté**, *mauve.*
7926 **Rigby** (W.), *jaune.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
7961(a) **Rivoire** (M. Philippe), *rouge.*
8247 (b) **Salonica**, *cramoisi.*
8285 (i) **Savoyard**, *blanc.*
8421(a) **Sénonais** (Le), *rouge.*
8508 (b) **Sologne** (La), *rouge.*
8731(a) **Sundgau** (Le), *jaune.*
8877 **Thorp's beauty**, *rouge.*
8906 **Totty** (C. H.), *rouge.*
8949(a) **Tricastin** (Le), *mauve.*
9010 (b) **Turner** (William), *blanc pur.*
9028 (b) **Tysoe**, *jaune.*
9075 (b) **Undaunted**, *magenta.*
9113(i) **Valentinois** (Le), *rouge.*
9116(b) **Vallagne** (La), *magenta.*
9175(a) **Velay** (Le), *mauve.*
9281 (a) **Victory**, *blanc pur.*
9407(a) **Ville de Paris**, *rouge.*
9417 **Villefranche**, *rose.*
9537 (a) **Viscount Chinda**, *jaune.*

3e GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison hative (pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)

1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1194 **Antigone**, *blanc pur.*
1290(b) **Auge** (L'), *rouge.*
1478 (b) **Baronnies** (Les), *mauve.*
1484 (a) **Barrois** (Le), *rouge.*
1550 (i) **Béarnais**, *amarante.*
1571 (b) **Beauce** (La), *jaune.*
1693 **Belle** (Thérèse), *rose.*
2082 **Brie** (La), *rouge.*
2196 **Buzzard** (Georges B.), *rouge.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2969 (b) **Cornouaille** (La), *blanc teinté.*
3048 **Crau** (La), *blanc teinté.*
3333(b) **Davis** (Mona), *mauve.*
4092 **Excelda**, *blanc teinté.*
4407 (i) **Franc-Comtois**, *mauve.*
5170 **Hirondelle Japonaise**, *lilas.*
5260(a) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5716(b) **Lauraguais** (Le), *lilas.*
5832(a) **Léonnais** (Le) *rouge.*
6982 **Paquin** (Mme J.), *jaune.*
7115 (b) **Penthièvre** (Le), rouge.
7209 **Petite Margot**, *blanc pur.*
7213 **Petite Reine**, *blanc teinté.*
7508 **Président Millerand**, *rouge.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7641 (i) **Provençal**, *jaune.*

Pour l'explication des lettres, voir l'avis ci-dessus.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

3e GROUPEMENT *(suite)*. — **Choix de variétés de floraison hâtive (pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)**

7644 **Puisaye** (La), *rouge.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7784 **René Albert**, *blanc pur.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
8285(*i*) **Savoyard**, *blanc.*
8569 **Souvenir de Charles Foucard**, *jaune.*
8724 **Sturdy** (Mrs G. D.), *orange.*
8877 **Thorp's beauty**, *rouge.*
9116(*b*) **Vallagne** (La), *magenta.*
9175(*a*) **Velay** (Le), *mauve.*
9537(*a*) **Viscount Chinda**, *jaune.*
9636 **Vonnette**, *blanc teinté.*
9795 **White Queen**, *blanc pur.*

4e GROUPEMENT. — **Choix de variétés de floraison normale (pouvant fleurir pour la Toussaint).**

1217 **Armagnac** (L') *blanc teinté.*
1276 **Audax**, *jaune.*
1381(*a*) **Balmer** (Mrs John), *rouge.*
1571(*b*) **Beauce** (La), *jaune.*
1838(*a*) **Bessin** (Le), *amarante.*
2032(*i*) **Bourguignon**, *rouge.*
2059(*i*) **Breton**, *rouge.*
2082 **Brie** (La), *rouge.*
2286 **Candeur des Pyrénées** *bl. pur.*
2303 **Captain Fox**, *rouge.*
2521(*a*) **Chittenden** (Norman), *blanc pur.*
2717 **Colonel Linel**, *rouge.*
3048 **Crau** (La), *blanc teinté.*
3142(*b*) **Daily Mail**, *jaune.*
3331(*b*) **Davis** (Algernon), *rose.*
3333(*b*) **Davis** (Mona), *mauve.*
3440 **Delclocque** (Blanche), *amarante.*
3713(*a*) **Donézan** (Le), *jaune.*
3741 **Doyen Bataillon** (M. le), *rouge.*
3748(*b*) **Drabble** (Mrs Gilbert), *blanc pur.*
3840 **Duckham** (W.), *rose.*
4382 **Forez** (Le), *magenta.*
4442 **Frick** (Miss C.), *blanc pur.*
4465 **Fruit** (Edmond), *rouge.*
4479 **Gâtinais** (Le), *rose.*
4655(*b*) **Gévaudan** (Le), *rose.*
4662 **Gibson** (Mrs J.), *mauve.*
4685(*i*) **Girondin**, *jaune.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5260(*a*) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5546 **Jenkins** (Mme), *blanc teinté.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
5588 **Kelly** (Mrs G. C.), *rouge.*
5674(*b*) **Landes** (Les), *cramoisi.*
5990(*b*) **Limagne** (La), *blanc pur.*
6115(*i*) **Lyonnais**, *mauve.*
6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne), *rose.*
6383 **Méphisto**, *rose.*
7062(*b*) **Peace**, *jaune.*
7068 **Peacock** (Mrs A. R.), *blanc pur.*
7243 **Phœbé**, *rose.*
7326(*a*) **Pink Turner**, *rose.*
7382(*b*) **Pockett** (Louisa), *blanc pur.*
7395 **Polyphème**, *jaune.*
7578 **Princess Mary**, *jaune.*
7644 **Puisaye** (La), *rouge.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7757 **Reine Elisabeth**, *blanc.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
7961(*a*) **Rivoire** (M. Philippe), *rouge.*
8446 **Silver King**, *amarante.*
8508(*b*) **Sologne** (La), *rouge.*
8771 **Symphonie**, *mauve.*
8876 **Thorp** (Ethel), *rose.*
8898 **Tokio**, *rose.*
8906 **Totty** (C. H.), *rouge.*
9010(*b*) **Turner** (William), *blanc pur.*
9028(*b*) **Tysoe** (Mrs H.), *jaune.*
9116(*b*) **Vallagne** (La), *magenta.*
9734 **Weeks** (Charles), *mauve.*

5e GROUPEMENT. — **Choix de variétés de floraison tardive (pouvant fleurir du 15 Novembre au 15 Décembre)**

3331(*b*) **Davis** (Algernon), *rose.*
3737 **Dourlens** (Louis), *rouge.*
4561 **Général Pau**, *magenta.*
4712(*b*) **Gloire** (Ma), *rouge.*
5629 **Lachaux** (Berthe), *rose.*
6169(*b*) **Majestic**, *jaune.*
6571(*b*) **Monro, Jun** (Mrs George), *rouge.*
6840 **Oberthur** (Mme R.), *blanc pur.*
7062(*b*) **Peace**, *jaune.*
7532 **Président Wilson**, *jaune.*
7921(*a*) **Rigal** (Mme), *rouge.*
8665 **Souvenir de Reydellet**, *jaune.*
9020 **Tussor**, *jaune.*
9075(*b*) **Undaunted**, *magenta.*
9281(*a*) **Victory**, *blanc pur.*
9289 **Vidé** (Ernest), *jaune.*
9410 **Ville de Phénicie**, *jaune.*

6e GROUPEMENT. — **Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture des Spécimens et des Formes spéciales dans le genre japonais.**

1219 **Armistice**, *blanc teinté.*
1276 **Audax**, *jaune.*
1478(*b*) **Baronnies** (Les), *mauve.*
1484(*a*) **Barrois** (Le), *rouge.*
1571(*b*) **Beauce** (La), *jaune.*
2096(*a*) **Brionnais** (Le), *amarante.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2406(*b*) **Cavell** (Edith), *rouge.*
2412 **Cendrillon**, *blanc.*
2417(*a*) **Champsaur** (Le), *magenta.*
2717 **Colonel Linel**, *rouge.*
3048 **Crau** (La), *blanc teinté.*
3440 **Delclocque** (Blanche), *amarante.*
3741 **Doyen Bataillon** (M. le), *rouge.*
3840 **Duckham** (W.), *rose.*
4465 **Fruit** (Edmond), *rouge.*
4561 **Général Pau**, *magenta.*
5170 **Hirondelle Japonaise** *lilas.*
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc.*
6840 **Oberthur** (Mme R.), *blanc pur.*
6982 **Paquin** (Mme J.), *jaune.*
7115(*b*) **Penthièvre** (La), *rouge.*
7395 **Polyphème**, *jaune.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
8508(*b*) **Sologne** (La), *rouge.*
8665 **Souvenir de Reydellet**, *jaune.*
8771 **Symphonie**, *mauve.*
8877 **Thorp's beauty**, *rouge.*
8898 **Tokio**, *rose.*
9410 **Ville de Phénicie**, *jaune.*
9413 **Ville de Saint-Germain**, *rose.*
9636 **Vonnette**, *blanc teinté.*

2e Section. — Plantes de Marché.

7e GROUPEMENT. — **Choix de variétés naines, à fleurs moyennes (dites plantes de marché), pouvant fleurir pour la Toussaint.**

1062 **Africaine** (L'), *rouge.*
1074(*b*) **Alba Bruant**, *blanc pur.*
1086 **Allard Baulu**, *mauve.*
1296 **Audax**, *jaune.*
1885 **Biva** (H.), *blanc.*
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc pur.*
2091(*b*) **Brillant**, *rouge.*
2482(*a*) **Chevalier** (Mme Célestin), *jaune.*
3849 **Dufour** (Marie), *blanc pur.*
5551(*b*) **Joigny**, *rouge.*
5689 **Laplace** (Georges), *rouge.*
5994(*b*) **Limoges**, *jaune.*
6002 **Linos**, *rouge.*
6042 **Loppe** (Mme), *mauve.*
6062 **Louppe** (Lucie), *blanc pur.*
6346 **Médoc** (Le), *mauve.*
6642 **Morin** (Mme Jeanne), *mauve.*
6712 **Mytilène**, *lilas.*
6885 **Oubanghi**, *jaune.*
7194 **Petit Charles**, *mauve.*
7206 **Petite Elise**, *blanc pur.*
7414 **Pourpre Poitevine**, *rouge.*
7789(*b*) **Reno de Poitiers**, *rouge.*
8089 **Rose Chochod**, *rose.*
8091 **Rose Poitevine**, *rose.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8601 **Souvenir de Louis Courbron**, *jaune.*

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 26.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

3e Section. — Variétés pour pleine terre.

8e GROUPEMENT. — Choix de variétés à grandes fleurs fleurissant facilement en pleine terre.

1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1290(*b*) **Auge** (L'), *rouge.*
1484(*a*) **Barrois** (Le), *rouge.*
1550 (*i*) **Béarnais**, *amarante.*
1571(*b*) **Beauce** (La), *jaune.*
1573 (*i*) **Beauceron**, *jaune.*
2082 **Brie** (La) *rouge.*
2303 **Captain Fox**, *rouge.*
2412 **Cendrillon**, *blanc.*
2717 **Colonel Linel**, *rouge.*
3708(*a*) **Dombes** (Les), *rose.*
3737 **Dourlens** (Louis), *rouge.*
3741 **Doyen Bataillon** (M. le), *rouge.*
4407 (*i*) **Franc-Comtois**, *mauve.*
5170 **Hirondelle Japonaise**, *lilas.*
5260(*a*) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
5624 **Labbé** (Mme), *rose.*
5716(*b*) **Lauraguais** (Le), *lilas.*
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc.*
6635 **Morel** (Mme Pierre), *blanc teinté.*
6982 **Paquin** (Mme J.), *jaune.*
7192 **Petit Chaperon Rouge**, *rouge.*
7209 **Petite Margot**, *blanc pur.*
7213 **Petite Reine**. *blanc teinté.*
7508 **Président Millerand**, *rouge.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7641 (*i*) **Provençal**, *jaune.*
7643 (*b*) **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7700 **Rayonnant**. *rose.*
7784 **René Albert** *blanc pur.*
8285 (*i*) **Savoyard**, *blanc.*
8441(*a*) **Sénonais** (Le), *rouge.*
8552 **Souvenir d'Albert de Launay**, *rouge.*
8569 **Souvenir de Charles Foucard**, *jaune.*
8877 **Thorp's beauty**. *rouge.*
9337(*a*) **Viscount Chinda**, *jaune.*
9636 **Vonnette**, *blanc teinté.*
9795 **White Queen**, *blanc pur.*

9e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleurs moyennes fleurissant facilement en pleine terre.

1062 **Africaine** (L'), *rouge.*
1074(*b*) **Alba Bruant**, *blanc pur.*
1086 **Allard Baulu**, *mauve.*
1885 **Biva** (H.), *blanc.*
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc pur.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
3849 **Dufour** (Marie), *blanc pur.*
5689 **Laplace** (Georges), *rouge.*
5994(*b*) **Limoges**, *jaune.*
6002 **Linos**, *rouge.*
6346 **Médoc** (Le), *mauve.*
6642 **Morin** (Mme Jeanne), *mauve.*
6712 **Mytilène**, *lilas.*
6885 **Oubanghi**, *jaune.*
7194 **Petit Charles**, *mauve.*
7206 **Petite Elise**, *blanc pur.*
7789 (*b*) **Reno de Poitiers**, *rouge.*
8089 **Rose Chochod**, *rose.*
8091 **Rose Poitevine**, *rose.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8601 **Souvenir de L. Courbron**, *jaune.*

10e GROUPEMENT. — Choix de variétés dites rustiques pour formation de massifs en plein air (Fleurissant en Octobre-Novembre).
Les variétés suivies du mot " hâtif " peuvent fleurir dès le 1er Octobre.

1116 **Ami José Barré**, *blanc pur.*
1475 **Baronne de Vinols**, *magenta.*
1945 **Bœuf** (Mme André), *mauve.*
2187 **Buisson d'or**, *jaune. Hâtif.*
3625 **Dior** (Mme Emilienne), *rose.*
4630 **Gerbe d'or**, *jaune.*
4633 **Gerbe rose**, *rose.*
6885 **Oubanghi**, *jaune,*
7206 **Petite Elise**, *blanc pur.*
7363 **Pluie d'argent**, *blanc pur. Hâtif.*
7648 **Purpurine**, *magenta. Hâtif.*
8087 **Rosa Trevena**, *blanc teinté.*
8088 **Rose d'argent**, *blanc.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8601 **Souvenir de Louis Courbron**, *jaune.*
8790 **Tapis de neige**, *blanc pur.*
9392 **Ville d'Avranches**, *rouge.*

4e Section. — Variétés classées suivant leur forme.

11e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur japonaise. (Type normal à longues ligules souvent incurvées au centre et légèrement récurvées à la périphérie.)

1194 **Antigone**, *blanc pur.*
1219 **Armistice**, *blanc teinté.*
1478 (*b*) **Baronnies** (Les), *mauve.*
1495(*a*) **Bassigny** (Le), *rouge.*
1838(*a*) **Bessin** (Le), *amarante.*
2032 (*i*) **Bourguignon**, *rouge.*
2059 (*i*) **Breton**, *rouge.*
2303 **Captain Fox**, *rouge.*
2495 **Chichester** (Mrs Spencer), *jaune.*
3440 **Delclocque** (Blanche), *amarante.*
3708(*a*) **Dombes** (Les), *rose.*
3748(*b*) **Drabble** (Mrs Gilbert), *blanc pur.*
4092 **Excelda**, *blanc teinté.*
4407 (*i*) **Franc-Comtois**, *mauve.*
4465 **Fruit** (Edmond), *rouge.*
4662 **Gibson** (Mrs J.), *mauve.*
4875(*a*) **Graisivaudan** (Le), *rouge.*
5260(*a*) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
5624 **Labbé** (Mme), *rose.*
6084 **Lunt** (Thomas), *rouge.*
6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne), *rose.*
6722 **Nadine**, *jaune.*
7062 (*b*) **Peace**, *jaune.*
7115(*b*) **Penthièvre** (Le), *rouge.*
7192 **Petit Chaperon Rouge**, *rouge.*
7243 **Phœbé**, *rose.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7762 **Reine Marie de Roumanie**, *blanc pur.*
7784 **René Albert**, *blanc pur.*
8247 (*b*) **Salonica**, *cramoisi.*
8665 **Souvenir de Reydellet**, *jaune.*
8771 **Symphonie**, *mauve.*
8949(*a*) **Tricastin** (Le), *mauve.*
9020 **Tussor**, *jaune.*
9075 (*b*) **Undaunted**, *magenta.*
9113 (*i*) **Valentinois** (Le), *rouge.*
9413 **Ville de Saint-Germain**, *rose.*
9734 **Weeks** (Charles), *mauve.*

12e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de Globe).

1103 **Amateur Couillard**, *rouge.*
1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1276 **Audax**, *jaune.*
1345 **Aviateur Raymond Cornu**, *jaune.*
1885 **Biva** (H.), *blanc.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2983(*a*) **Cotentin** (Le), *rose.*
3737 **Dourlens** (Louis), *rouge.*
3840 **Duckham** (W), *rose.*
4382 **Forez** (Le), *magenta.*
4442 **Frick** (Miss C.), *blanc pur.*
5170 **Hirondelle Japonaise**, *lilas.*
5716(*b*) **Lauraguais** (Le), *lilas.*
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc.*
6115 (*i*) **Lyonnais**, *mauve.*
6134 **Mado**, *blanc.*
7326(*a*) **Pink Turner**, *rose.*
7382(*b*) **Pockett** (Louisa), *blanc pur.*
7395 **Polyphème**. *jaune.*
7691 **Ramandeur**, *magenta.*
7926 **Rigby** (W.), *jaune.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
8091 **Rose Poitevine**, *rose.*
8285 (*i*) **Savoyard**, *blanc.*
8446 **Silver King**, *amarante.*
8508(*b*) **Sologne** (La), *rouge.*
8731(*a*) **Sundgau** (Le), *jaune.*
9010(*b*) **Turner** (William), *blanc pur.*
9028(*b*) **Tysoe** (Mrs H.), *jaune.*
9116(*b*) **Vallagne** (La), *magenta.*
9145(*b*) **Valois** (Le), *rose.*

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 26.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

13e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur récurvée ou échevelée.

1571 (*b*) **Beauce** (La), *jaune.*
1838 (*a*) **Bessin** (Le), *amarante.*
2056 (*a*) **Bresse** (La), *blanc.*
2096 (*a*) **Brionnais** (Le), *amarante.*
2196 **Buzzard** (Georges B.), *rouge.*
2376 (*a*) **Castelain** (Germaine), *rouge.*
2412 **Cendrillon**, *blanc.*
2521 (*a*) **Chittenden** (Norman), *blanc pur.*
2566 **Chrysanthémiste Paul Oudot**, *rouge.*
3048 **Crau** (La), *blanc teinté.*
3331 (*b*) **Davis** (Algernon), *rose.*
3713 (*a*) **Donezan** (Le), *jaune.*
4479 **Gâtinais** (Le), *rose.*
4655 (*b*) **Gévaudan** (Le), *rose.*
4685 (*i*) **Girondin**, *jaune.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5832 (*a*) **Léonnais** (Le), *rouge.*
6840 **Oberthur** (Mme R.), *blanc pur.*
6933 (*b*) **Paméla**, *rouge.*
7086 (*a*) **Pedeprade** (Katy), *jaune.*
7641 (*i*) **Provençal**, *jaune.*
7644 **Puisaye** (La), *rouge.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8877 **Thorp's beauty**, *rouge.*
9795 **White Queen**, *blanc pur.*

14e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante. (Ligules tubulées et droites)

1217 **Armagnac** (L'), *blanc teinté.*
3529 (*b*) **Desmougeot** (Eugénie), *mauve.*
6635 **Morel** (Mme Pierre), *blanc teinté.*
7532 **Président Wilson**, *jaune.*
7700 **Rayonnant**, *rose.*
8898 **Tokio**, *rose.*

15e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 **Audax**, *jaune.*
1693 **Belle** (Thérèse), *rose.*
2425 **Chanson rose**, *mauve.*
2588 **Claretie** (Jules), *amarante.*
2895 **Congrès de Caen**, *rose.*
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc.*
7696 **Ravaute Frères**, *rose.*
8737 **Susset** (Mme V.), *mauve.*

16e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple ou alvéolée.

2108 **Bronze Godfrey**, *jaune.*
2411 **Ceddie** (Mason), *rouge.*
3839 **Duckham** (Gladys), *blanc.*
4230 **Favori**, *rouge.*
4627 **Gerbe de feu**, *rouge.*
4815 **Golden Parasol**, *jaune.*
5541 **Jaunette**, *jaune.*
5544 (*a*) **Jeannette**, *mauve.*
6435 **Metta**, *magenta.*
6517 **Molly Godfrey**, *mauve.*
6657 **Morton** (Mrs Evelyn), *rouge.*
6876 **Otter** (Mrs Mary), *jaune.*
7797 (*b*) **Rêve** (Mon), *jaune.*
8109 **Rosine**, *blanc teinté.*
8480 **Slade Sylvia**, *cramoisi.*
8716 **Stanley Ven**, *mauve.*

5e Section. — Variétés classées suivant leur coloris.

17e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur BLANC PUR.

1074 (*b*) **Alba Bruant.**
1116 **Ami José Barré.**
1194 **Antigone.**
1913 **Blanche Poitevine.**
2056 (*a*) **Bresse** (La).
2286 **Candeur des Pyrénées.**
2412 **Cendrillon.**
2436 (*b*) **Charmet** (Blanche).
2497 (*a*) **Chichester** (Verena).
2521 (*a*) **Chittenden** (Norman).
3748 (*b*) **Drabble** (Mrs Gilbert).
3839 **Duckham** (Gladys) (Simple).
3849 **Dufour** (Marie).
4442 **Frick** (Miss C.).
5443 (*b*) **Jeanne d'Arc.**
5970 (*b*) **Lieuvin** (Le).
5990 (*b*) **Limagne** (La).
6024 (*b*) **Lochot** (Yvette).
6062 **Louppe** (Lucie).
6134 **Mado.**
6779 (*i*) **Nivernais.**
6840 **Oberthur** (Mme René).
7066 **Peacock** (Mrs A. R.).
7206 **Petite Elise.**
7209 **Petite Margot.**
7363 **Pluie d'argent.**
7382 (*b*) **Pockett** (Louisa).
7655 (*b*) **Queen Mary.**
7757 **Reine Élisabeth.**
7762 **Reine Marie de Roumanie.**
7784 **René Albert.**
8790 **Tapis de neige.**
9010 (*b*) **Turner** (William).
9281 (*a*) **Victory.**
9709 (*a*) **Wainwright** (Mrs).
9795 **White Queen.**

18e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur BLANC TEINTÉ.

1217 **Armagnac** (L').
1219 **Armistice.**
1296 (*b*) **Aurore.**
1885 **Biva** (H.).
2969 (*b*) **Cornouaille** (La).
3048 **Crau** (La).
4092 **Excelda.**
5249 **Huggett** (Mrs Fred).
5546 **Jenkins** (Mme).
5797 **Legrand** (Mlle Léonie).
6204 **Maréchal Pétain.**
6213 (*a*) **Margerison** (Héléna).
6635 **Morel** (Mme Pierre).
7200 (*b*) **Petit Paul.**
7213 **Petite Reine.**
7516 **Président Poincaré.**
8087 **Rosa Trevena.**
8088 **Rose d'argent.**
8109 **Rosine.** Simple.
8285 (*i*) **Savoyard.**
8873 **Thorne** (L. C.).
9636 **Vonnette.**

19e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROSE.

1204 **Apaulo.**
1693 **Belle** (Thérèse).
2895 **Congrès de Caen.**
2983 (*a*) **Cotentin** (Le).
3331 (*b*) **Davis** (Algernon).
3625 **Dior** (Mme Emilienne).
3708 (*a*) **Dombes** (Les).
3840 **Duckham** (W.).
4479 **Gâtinais** (Le).
4633 **Gerbe rose.**
4655 (*b*) **Gévaudan** (Le).
5170 **Hirondelle Japonaise.**
5624 **Labbé** (Mme).
5629 **Lachaux** (Berthe).
5716 (*b*) **Lauraguais** (Le).
6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne).
6383 **Méphisto.**
6442 **Miller** (Mrs J. A.).
6712 **Mytilène.**
7243 **Phœbé.**
7326 (*a*) **Pink Turner.**
7696 **Ravaute Frères.**
7700 **Rayonnant.**
7936 **Riquet à la Houppe.**
8089 **Rose Chochod.**
8091 **Rose Poitevine.**
8160 **Rufisque.**
8876 **Thorp** (Ethel).
8898 **Tokio.**
9145 (*b*) **Valois** (Le).
9413 **Ville de Saint-Germain.**
9417 **Villefranche.**

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 26.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

20e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROUGE.

1062 **Africaine (L').**
1103 **Amateur Couillard.**
1124 **Ami Paul Labbé.**
1290(*b*) **Auge** (L').
1381(*a*) **Balmer** (Mrs John).
1484(*a*) **Barrois** (Le).
1495(*a*) **Bassigny** (Le).
2032(*i*) **Bourguignon.**
2059(*i*) **Breton.**
2082 **Brie** (La).
2091(*b*) **Brillant.**
2196 **Buzzard** (Georges B.).
2303 **Captain Fox.**
2376(*a*) **Castelain** (Germaine).
2406(*b*) **Cavell** (Edith).
2411 **Ceddie** (Mason) (Simple).
2566 **Chrysanthémiste Paul Oudot.**
2717 **Colonel Linel.**
3092 **Crimson King.**
3737 **Dourlens** (Louis).
3741 **Doyen Bataillon (M. le).**
4230 **Favori** (Simple).
4285(*b*) **Fils d'Alsacienne.**
4465 **Fruit** (Edmond).
4627 **Gerbe de feu** (Simple).
4712(*b*) **Gloire** (Ma).
4875(*a*) **Graisivaudan** (Le).
5175 **His Majesty.**
5551(*b*) **Joigny.**
5587 **Kara Dow.**
5588 **Kelly** (Mrs G. C.).
5689 **Laplace** (Georges).
5832(*a*) **Léonnais** (Le).
6002 **Linos.**
6084 **Lunt** (Thomas).
6278 **Martin** (Mme Albert).
6571(*b*) **Monro, Jun.** (Mrs George).
6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (Simple).
6933(*b*) **Paméla.**
7115(*b*) **Penthièvre** (Le).
7192 **Petit Chaperon Rouge.**
7414 **Pourpre Poitevine.**
7508 **Président Millerand.**
7644 **Puisaye** (La).
7657 **Quenne** (Fernande).
7789(*b*) **Reno de Poitiers.**
7921(*a*) **Rigal** (Mme).
7961(*a*) **Rivoire** (M. Philippe).
8421(*a*) **Sénonais** (Le).
8508(*b*) **Sologne** (La).
8552 **Souvenir d'Albert de Launay.**
8877 **Thorp's beauty.**
8906 **Totty** (C. H.).
9113(*i*) **Valentinois** (Le).
9392 **Ville d'Avranches.**
9407(*a*) **Ville de Paris.**
9576(*a*) **Vivarais** (Le).

21e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur MAUVE, MAGENTA et CRAMOISIE.

1086 **Allard Baulu.**
1475 **Baronne de Vinols.**
1478(*b*) **Baronnies** (Les).
1550(*i*) **Béarnais.**
1838(*a*) **Bessin** (Le).
1924(*b*) **Bocage** (Le).
1945 **Bœuf** (Mme André).
2096(*a*) **Brionnais** (Le).
2417(*a*) **Champsaur** (Le).
2425 **Chanson rose.**
2588 **Claretie** (Jules).
3333(*b*) **Davis** (Mona).
3440 **Delclocque** (Blanche).
3529(*b*) **Desmougeot** (Eugénie).
4252 **Felton** (Mrs R. F.).
4382 **Forez** (Le).
4407(*i*) **Franc-Comtois.**
4561 **Général Pau.**
4662 **Gibson** (Mrs J.).
5544(*a*) **Jeannette** (Simple).
5674(*b*) **Landes** (Les).
6042 **Loppe** (Mme).
6115(*i*) **Lyonnais.**
6346 **Médoc** (Le).
6435 **Metta** (Simple).
6517 **Molly Godfrey** (Simple).
6642 **Morin** (Mme Jeanne).
6696(*a*) **Murray** (Mrs Peter).
7194 **Petit Charles.**
7648 **Purpurine.**
7660(*a*) **Quercy** (Le).
7691 **Ramandeur.**
7753(*a*) **Reine de Beauté.**
8247(*b*) **Salonica.**
8446 **Silver King.**
8480 **Slade Sylvia** (Simple).
8716 **Stanley Ven** (Simple).
8737 **Susset** (Mme V.).
8771 **Symphonie.**
8949(*a*) **Tricastin** (Le).
9075(*b*) **Undaunted.**
9116(*b*) **Vallagne** (La).
9175(*a*) **Velay** (Le).
9255 **Vice-Président Lionnet.**
9734 **Weeks** (Charles).

22e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur JAUNE.

1276 **Audax.**
1345 **Aviateur Raymond Cornu.**
1571(*b*) **Beauce** (La).
1573(*i*) **Beauceron.**
2108 **Bronze Godfrey** (Simple).
2187 **Buisson d'or.**
2404 **Cavatine.**
2482(*a*) **Chevalier** (Mme Célestin).
2495 **Chichester** (Mrs Spencer).
2705 **Colin** (Gaston).
3142(*b*) **Daily Mail.**
3652 **Dixon** (Mrs H. C.).
3713(*a*) **Donezan** (Le).
4630 **Gerbe d'or.**
4685(*i*) **Girondin.**
4815 **Golden Parasol** (Simple).
5133 **Hervey** (Alec).
5260(*a*) **Hurepoix** (Le).
5541 **Jaunette** (Simple).
5994(*b*) **Limoges.**
6038 **Loopez** (Mrs).
6169(*b*) **Majestic.**
6722 **Nadine.**
6876 **Otter** (Mrs Mary) (Simple).
6885 **Oubanghi.**
6982 **Paquin** (Mme J.).
7062(*b*) **Peace.**
7086(*a*) **Pedeprade** (Katy).
7395 **Polyphème.**
7532 **Président Wilson.**
7578 **Princess Mary.**
7641(*i*) **Provençal.**
7643(*b*) **Pulling** (Mrs R. C.).
7698 **Rayon d'or.**
7797(*b*) **Rêve** (Mon) (Simple).
7926 **Rigby** (W.).
8569 **Souvenir de Charles Foucard.**
8601 **Souvenir de Louis Courbron.**
8665 **Souvenir de Reydellet.**
8714 **Splendour.**
8724 **Sturdy** (Mrs G. D.).
8731(*a*) **Sundgau** (Le).
8892 **Tissier** (M. Auguste).
9020 **Tussor.**
9028(*b*) **Tysoe** (Mrs H.).
9183(*i*) **Vendéen.**
9289 **Vidé** (Ernest).
9410 **Ville de Phénicie.**
9537(*a*) **Viscount Chinda.**
9725(*a*) **Watt** (A. S.).

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 26.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre).

ENGRAIS VILMORIN VC CHRYSANTHÈMES

Dosage pour cent :

4,80 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,35 d'azote organique du superphosphate d'os dégélatiné.
11,60 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,60 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sac de 1 kilo logé (pris à Paris)	1 90
— 3 — — d°	4 70
— 5 — — d°	7 50
— 10 — — d°	13 90
— 25 — — d°	32 20
— 50 — — d°	60 50
— 100 — — d°	115 »

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.

SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Le Sac de 5 kilos logé (pris à Paris)	9 »
— 10 — — —	16 »
— 25 — — —	35 »
— 50 — — —	63 »

Au-dessous de 5 kilos, en sacs non plombés
1 kil. 2 » — 2 kil. 3 70 — 3 kil. 5 30

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine. . . . . 17 »

Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis postaux.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème.*

Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection des bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée.

à fleur double (*Leucanthemum flore pleno*) Le cent 120 » 13 » | 1 50
Fleur très double blanc pur. Plante précieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — *Haut. 40 à 60 cent.*

♀ maximum à grande fleur de Vomero (*Leucanthemum*). . . Le cent 90 » 10 » | 1 20
Fleurs blanches. Haut. 0m80. — Fl. Juin à Sept.
Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.

maximum Etna (*Leucanthemum*) (*Vilm.*). Le cent 90 » 10 » | 1 20
Cette variété vient enrichir la série par ses fleurs très grandes et son port ferme. Fl. *prolongée de* Juin à Septembre. *Haut. environ 0m70 ; plante de grand mérite.*

maximum Mrs Tersteeg (*Leucanthemum*). 10 » | 1 20
Plante de 1m de hauteur environ, gracieuses fleurs blanches de grande dimension. — Fl. Juillet-Octobre.

maximum Robinsoni (*Leucanthemum*) Le cent 90 » 10 » | 1 20
Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — *Haut. 0m70.*

♀ maximum Shasta Daisy Westralia (*Leucanth.*) Le cent 90 » 10 » | 1 20
Fleurs blanc de lait semi-doubles. Haut. 0m60 à 0m80.
***Cette variété, d'obtention américaine, est remarquable par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 0m10 de diamètre.* — Fl. Juillet-Oct.**

sinense.

Voir CHRYSANTHÈMES d'automne, pages 17 à 31.

uliginosum.
C. serotinum. C. tardif. Le cent 90 » 10 » | 1 20
Fleurs de 0m03 de large, blanches à disque jaune. Haut. 0m80. — Fl. Sept.-Oct. — *Plante très florifère employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.*

CIBOULE

vivace. *Allium lusitanicum* . . . . . . 7 20 | » 85
Ciboule de Saint-Jacques.
Très recherchée comme condiment.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*
Appétit, Civette, "Fines herbes".
Le cent. . . . 60 » les dix 7 50 | » »
Les cinq . . . 4 »
Les feuilles sont très recherchées pour différents assaisonnements.

CIMICIFUGA

♀ cordifolia ♱ . . . . 22 » | 2 50
Longs épis de fleurs blanc rosé de Juillet à Oct. Plantes superbes, de 1m30 à 1m50 formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.

racemosa ♱ . . . . 22 » | 2 50
Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1m50. — Fl. Juillet-Août. *Touffes isolées, plates-bandes.*

CINÉRAIRE

maritime. *Voir* Plantes pour massifs, page 87.

CISTUS cyprius ♱. *Ciste.* . . . . 18 » | 2 »
Originaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Cyste à feuilles persistantes dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre ; larges de 8 à 9 cent., blanches et relevées de cinq macules carmin foncé. Fl. *très abondante* en Juin. *Haut. 1m.*

laurifolius ♱. . . . . 18 » | 2 »
Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2 m., à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.

purpureus ♱ . . . . 18 » | 2 »
Arbrisseau du Levant à ramifications dressées, rougeâtres. Feuilles persistantes, un peu velues, d'un vert sombre. Grandes fleurs d'un beau rouge taché de pourpre à la base des pétales. Hauteur 0m60 à 0m80. Fl. *été. Plante à isoler sur les pelouses.*

CITRONNELLE.

Verveine citronnelle. (*Lippia citriodora*) ✣ ▭.
Jeunes plantes en godets. . . . . . . 22 » | 2 50
Epis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans ; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1m50 à 2m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.

Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.

CIVETTE. *Voir* Ciboulette.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLÉMATITES. *(Clematis)*

HYBRIDES A GRANDES FLEURS *(grimpantes)*

Jeunes plantes en pots, livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, C. lanuginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS : (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Flo.*) Florida.

Les dix (d'une même variété). . . . fr. 55 ». — La pièce. . . . . fr. 6 »

Collection de 6 variétés *à notre choix*. fr. 32 ». — Collection de 12 variétés *à notre choix*. fr. 64 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Clématites hybrides à grandes fleurs.

(*Jack.*) **Comtesse de Bouchaud.** *Rose tendre, fleur grande.*

(*Lan.*) **Daniel Derunda.** *Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.*

(*Pat. d.*) **Duchesse d'Edimbourg.** *Double, imbriquée, blanc pur.*

(*Jack.*) **Earl of Beaconsfield.** *Violet de violette velouté, très grande fleur.*

(*Pat.*) **Edouard Desfossé.** *Violet d'agérate, très grande fleur.*

(*Lan.*) **Fairy Queen.** *Blanc carné, nervures roses.*

(*Jack.*) **Gipsy Queen.** *Fleur grande, violet foncé velouté.*

(*Jack.*) **Jackmanni** (*type*). *Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.*

(*Jack.*) **Jackmanni alba.** *Fleur blanche, superbe ; tr. florifère*

(*Jack.*) **Jackmanni rubra.** *Rouge foncé velouté, forme parfaite.*

(*Jack.*) **Jackmanni superba.** *Violet foncé, nuancé pourpre.*

(*Lan.*) **Jeanne d'Arc.** *Grande fleur, blanc pur.*

(*Lan.*) **Lady Caroline Newil.** *Grande fleur bleu pâle à nervures plus foncées.*

(*Lan.*) **La France.** *Très large fleur violet foncé nuancé, très florifère ; extra.*

(*Pat.*) **Lord Giffard.** *Violet évêque satiné.*

(*Jack.*) **Madame Baron Veillard.** *Fleur d'un coloris rose vineux ; plante très vigoureuse, à floraison tardive.*

(*Jack.*) **Madame Edouard André.** *Violet pourpre.*

(*Jack.*) **Madame Grangé.** *Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé ; extra.*

(*Lan.*) **Madame Van Houtte.** *Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur*

(*Lan.*) **Mademoiselle Marie Boisselot.** *Grande fleur blanche.*

(*Lan.*) **Mademoiselle Yvette Houry.** *Mauve clair brillant, très grande fleur double.*

(*Lan.*) **Marcel Moser.** *Très grande fleur atteignant jusqu'à 0m20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge.*

(*Pat.*) **Miss Batteman.** *Blanc pur.*

(*Jack.*) **Modesta.** *Bleu clair veiné plus foncé, superbe variété.*

(*Lan.*) **Nelly Moser.** *Fleur à fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.*

(*Pat. d.*) **Proteus.** *Fleur double, rose pourpre, centre rose. Donne des fleurs simples en Automne.*

(*Lan.*) **The President.** *Fleur pourpre violacé. Remarquable.*

(*Pat.*) **Uranus.** *Fleur violet foncé pourpré, hâtive.*

(*Flo.*) **Ville de Limoges.** *Fleur double, très grande, blanc pur.*

(*Jack.*) **Ville de Lyon.** *Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin.*

(*Pat.*) **Xerxès.** *Grande fleur, violet ligné de pourpre.*

Culture et emplois. — *Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le* C. Jackmanni *et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les* C. patens *et* florida *fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.*

Le C. lanuginosa *et les quelques formes qui en dérivent sont remontants ; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver ; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.*

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — *Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du* C. Jackmanni *se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLEMATIS GRIMPANTS *(à tiges ligneuses)*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

Buchananiana § (*L*) . . . . 36 » | 4 »
Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage, à feuillage léger, velu, se couvrant en Septembre de cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.

cirrhosa § (*L*) . . . . 36 » | 4 »
De même origine que le Cl. balearica, dont elle n'est qu'une simple forme, cette espèce n'en diffère que par ses fleurs jaune soufre, non tachetées de rouge. Haut. de 3m à 5m. — Fl. fin Novembre. — *Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.*

montana grandiflora § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5m à 6m.

montana rubens § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Variété de la Chine centrale. Diffère du C. montana type par ses fleurs roses plus grandes, et par la teinte rouge que présentent les tiges et les pédoncules. Haut. 5m à 6m. Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après la floraison.

orientalis § (*L*) . . . . 36 » | 4 »
Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes jaune vif. Haut. 8m à 10m.

paniculata § (*L*) . . . . 36 » | 4 »
Espèce japonaise à fleurs blanches disposées en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — Haut. 6m à 10m. — Fl. Été.

Spooneri § (*L*) (*Nouv.*) . . . . » » | 5 »
Voir page 2.

Spooneri rosea § (*L*) (*Nouv.*) . . . . . » » | 10 »
Voir page 2.

tangutica § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Espèce voisine du C. orientalis, à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs sépales pointus, s'épanouissant en Juillet. Les fruits forment des houppes argentées, plumeuses, très décoratives. Haut. 3m à 5m. — Fl. Eté.

Viticella alba § (*L*) . . . . 36 » | 4 »
Petites fleurs blanches.

Viticella kermesina § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Fleurs moyennes rouge cramoisi foncé, à reflets feu.
Ces deux variétés du C. Viticella sont très vigoureuses et

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

Viticella kermesina *(suite)*
fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le C. Jackmanni, on doit les rabattre en hiver très près du sol en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2m à 3m.

Wilsonii (*C. repens*) § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Nouvelle espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le C. montana, mais à feuillage plus ample, veiné. Fleurs beaucoup plus grandes également, mesurant 0m06 à 0m09 de diamètre, très abondantes, fasciculées, blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Haut. 3m à 5m.
Fleurit en Juin-Juillet *et donne généralement une seconde floraison* à l'Automne.

Clematis Wilsonii.

CLEMATIS NON GRIMPANTS *(à tiges herbacées)*

Davidiana ⚲ (*H*) . . . . 36 » | 4 »
Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0m60 à 1m. — Fl. Sept. — *Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.*

integrifolia. (*H*) C. *à feuilles entières* . . . 27 » | 3 »
Fleurs bleu foncé à l'intérieur. Haut. 0m50 à 0m70. — Fl. Juin-Juillet en Août. — *Plates-bandes.*

mandschurica ⚲ (*H*) . . . . 36 » | 4 »
Magnifique plante formant des touffes de 1m50 de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1m80. Très bel effet comme plante isolée.

recta (*H*) . . . . 36 » | 4 »
Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1m et jusqu'à 1m50 en bons terrains.
Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes d'arbustes. Bouquets.

recta flore pleno (*H*) . . . . 45 » | 5 »
Se recommande pour l'ornementation des grands jardins des plates-bandes ou pour être associée aux arbustes d'ornement.
Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes en panicules gracieuses très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.

CLERODENDRON

Fargesii ⚲ . . . . 27 » | 3 »
Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août ; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.

COBÉE
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

COCHLEARIA ARMORACIA. *Voir* RAIFORT.

CŒUR DE MARIE
Voir DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

COMMELINA. *Voir* ÉPHÉMÈRE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix fr. c. | La pièce. fr. c.

CONSOUDE. *Symphytum* ✣ ⊥

à feuille rude. *C. du Caucase. S. asperrimum.*
Le mille 240 ». le cent 25 » 3 » | » 35

Plante extrêmement rustique et de longue durée. Haut. $1^{m}30$. *Fl. juillet. Groupes isolés. Cultivée aussi comme fourrage.*

CONVALLARIA. *Voir* MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

Plantes cotonneuses, argentées, atteignant 80 cent., pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.

♀ des jardins blanche à cœur rose. *A. coronaria* . . . . . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

♀ des jardins à fleur rouge sang. *A. coronaria atrosanguinea* . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

Haut. $0^{m}80$. Fl. Juin-Juillet et Août.

fleur de Jupiter. *A. Flos Jovis* △ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs roses. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. - *Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.*



Coquelourde des jardins.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voir* ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR. *Voir* ALYSSUM saxatile.

COREOPSIS

Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

auriculata . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.

♀ lanceolata. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or. Haut. $0^{m}80$. — Fl. en Mai-Juillet.

lanceolata oculata . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Plante haute de $0^{m}60$, *donnant de nombreuses fleurs jaune d'or à centre brun.* — Fl. Mai-Juillet.

rosea. . . . . 9 » | 1 10

Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. $0^{m}30$. — Fl. Août-Septembre.

verticillata . . . . 9 » | 1 10

Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. $0^{m}60$. — Fl. Juin-Octobre.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CORONILLA. *Coronille.*

iberica ❋ . . . . 18 » | 2 »

Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. — *Hauteur* $0^{m}15$ *à* $0^{m}20$. *Plates-bandes et bordures.*

CORYDALIS. *Corydale. Fumeterre.*

cheilanthifolia ❋△. *C. à feuille de Fougère.*
Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs jaune vif, en grappes se dégageant du feuillage vert clair finement découpé. — *Haut.* $0^{m}20$ *à* $0^{m}30$. — Fl. Avril-Mai. *Remonte lorsque les arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.*

COTONEASTER

angustifolia. . . . . 36 » | 4 »

Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles persistantes. Fleurs blanches en Mai. Fruits d'un jaune orangé vif persistant tout l'hiver. Se palisse aussi facilement le long des murs que le Buisson ardent.

Francheti . . . . 36 » | 4 »

Elégant arbuste formant de vastes buissons ; fruits d'une belle couleur rouge orange vif persistant très longtemps. Décoration des jardins pendant l'hiver. Haut. environ 2^{m}.

CROCUS

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

CROISETTE. *Voir* GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. *Crucianelle.*

stylosa △ ❋ . . . . 8 » | 1 »

Fleurs roses. H. $0^{m}20$ *à* $0^{m}30$. — Fl. Mai-Juin à fin Juillet. *Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée ; à mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit peu.*

CUPIDONE. *Voir* CATANANCHE.

CYCLAMEN

de Perse à grande fleur.

Les coloris ci-dessous sont livrables en tubercules à l'état de repos de fin Août à Octobre.

blanc pur.	Le cent. 120 »	13 »	1 50
blanc à centre carmin . . .	— 120 »	13 »	1 50
rose brillant à centre carmin.	— 120 »	13 »	1 50
rose saumoné	— 165 »	18 »	2 »
rose vif	— 120 »	13 »	1 50
rouge carmin	— 120 »	13 »	1 50
rouge foncé.	— 120 »	13 »	1 50
saumon.	— 165 »	18 »	2 »
en mél. de toutes couleurs .	— 110 »	12 »	1 40

Les deux mélanges ci-dessous, livrables en végétation de Novembre en Janvier.

en mél. de blancs et bl. rosés.	Le cent. 300 »	32 »	3 50
en mél. de rouges et roses .	— 300 »	32 »	3 50

de Perse à grande fleur Papilio, en mélange :

A l'état de repos : Livrables de fin Août à Octobre.
Le cent. 200 » | 22 » | 2 50

En végétation ; livrables de Novembre en Janvier.
Le cent. 320 » | 36 » | 4 »

Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs à pétales fortement ondulés et frisés sur les bords. Même culture que pour les autres Cyclamens de Perse.

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées. Il convient, en recevant les tubercules à l'état de repos, de les planter dans un endroit frais à l'ombre, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

CYPRIPEDIUM. *Cypripède.*

Calceolus. *Sabot de Vénus* △ . . . . . . (*Manque*)

Orchidée indigène rustique. Fl. à 5 divisions dont quatre d'un rouge brunâtre en croix et la cinquième pendante affecte la forme d'un sac ou d'un sabot jaune verdâtre. Haut. $0^{m}20$ *à* $0^{m}35$. — Fl. Mai-Juin. *Lieux frais et couverts. Terre de bruyère siliceuse, mélangée de terreau de feuilles. Se cultive en potées de 3 à 4 souches.*

DAHLIAS

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le **Dahlia** *est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d'une tonalité, d'une richesse et d'une fraîcheur incomparables et, si l'on ajoute à ces qualités, une culture facile, une floraison abondante depuis fin Juillet jusqu'aux gelées, on voit tout le parti qu'il est possible de tirer de cette plante.*

Sa culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent ; on plante soit des bulbes de l'année précédente qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année avec lesquelles on obtient à l'arrière-saison des fleurs plus grandes.

Les plantes doivent être espacées d'au moins 0m80 pour les Dahlias à bordures et de 1m à 1m20 pour les autres variétés, pour ne pas se gêner dans leur développement, la plantation a lieu depuis Mai, quand les gelées ne sont plus à craindre, et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante doit être munie d'un tuteur solide qui servira à fixer la tige au fur et à mesure de son développement ; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, elle est remplie de paillis bien consommé, afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.

Le **Dahlia** *se présente sous des formes très différentes :* **D. Cactus, D. décoratif, D. double** (*à grande fleur*), **D. Lilliput** (*à petite fleur*), **D. intermédiaire, D. simple, D. étoilé, D. simple à collerette ;** *on trouvera dans le présent catalogue une série de choix de ces différentes formes.*

L'emploi du **Dahlia** *dans les plantations varie selon l'usage auquel on le destine.*

Le **Dahlia pour Bordures** *reste nain, mesurant en moyenne 60 cent. de hauteur, se couvre de fleurs et est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes basses, seront recherchées concurremment avec les Géraniums et autres plantes de printemps.* (*Voir choix page 48.*)



Type de Dahlia pour bordures.

La Série des **Dahlias pour Massifs**, *est composée de variétés simples, doubles ou Cactus, de taille demi-naine, 0m70 à 1m maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs.* (*Voir choix page 48.*)

Le **Dahlia de Jardin** *de taille variant de 1m20 à 1m50 convient particulièrement à la décoration des plates-bandes et aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une belle floraison, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C'est à la fois la plante élégante sur laquelle, grâce à sa floribondité, on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs en lui conservant sa qualité décorative.* (*Voir choix page 48.*)

Le **Dahlia pour fleur coupée** *est de port plus élancé, son mérite réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs de tenue rigide, et généralement de coloris très brillant.*

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires pour ne laisser que le bouton terminal. A complet épanouissement, la tige est rabattue sur les branches secondaires qui se sont développées à la base et qui servent ainsi de remplacement. (*Voir choix page 48.*)

Nous indiquons, par une abréviation, à la suite de chaque variété l'utilisation qui correspond à la nature de la plante.

Bordures	*signifie*	*Dahlia*	*pour bordures.*
Massifs	—	—	*pour massifs.*
Jardins	—	—	*de jardin.*
Fl. coupée	—	—	*pour la fleur coupée*

DAHLIAS

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des **"Collections Vilmorin"** composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**Cactus,** *à notre choix*	**fr.**	**8 »**
—	12	—	—	— —	—	16 »
—	25	—	—	— —	—	32 »
—	6	—	—	**décoratifs,** *à notre choix*	—	8 »
—	12	—	—	— —	—	16 »
—	25	—	—	— —	—	32 »
—	6	—	—	**doubles (à grande fleur)** *à notre choix*	—	8 »
—	6	—	—	**Lilliput (à petite fleur)** *à notre choix*	—	8 »
—	6	—	—	**simples,** *à notre choix*	—	8 »
—	6	—	—	**simples à collerette,** *à notre choix*	—	8 »
—	6	—	—	**simples à fleur étoilée,** *à notre choix*	—	8 »

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**pour Bordures,** *à notre choix.*	**fr.**	**8 »**
—	6	—	—	**pour Massifs,** —	—	8 »
—	6	—	—	**de Jardin,** —	—	8 »
—	6	—	—	**pour Fleur coupée,** —	—	8 »

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

0834 **Aéroplane.** — Simple. Jaune. page 45
0837 **Alto.** — Simple. Fuchsine. . . — 44
0980 **Amateur Chavanet.** — Simple à collerette. Rouge . . . . — 46
0500 **Amber King.** - Décoratif. Jaune. — 41
0838 **Ami Barillet.** - Simple. Rouge. — 45
501 **Angelo.** — Décoratif. Blanc pur. — 41
0502 **Ango.** — Décoratif. Jaune. . . — 41
015 **Annita.** — Cactus. Rouge . . . — 38
0799 **Apollo.** — Lilliput. Blanc. . . — 43
0504 **Argo.** — Décoratif. Amarante . — 40
018 **Arlinde.** — Cactus. Rose . . . — 39
0753 **Arthur.** — Double. Magenta . — 43
0505 **Artis.** — Décoratif. Rouge . . — 42
0508 **Augustinus.** — Décoratif. Rose. — 42
0509 **Autumn Perfection.** — Décoratif. Saumoné . . . . — 41
0841 **Aviateur.** — Simple. Rouge. . — 45
0842 **Aviso.** — Simple. Jaune . . . . — 45

0961 **Badiou** (Mme). — Étoilé. Jaune. — 45
0512 **Ballego** (Mme). — Décoratif. Rouge . . . . — 42
0845 **Bambino.** — Simple. Blanc. . — 44
034 **Barberine.** — Cactus. Mauve. — 39
037 **Béatrice.** — Cactus. Mauve. . — 39
0981 **Beauté Anversoise.** — Simple à collerette. Rouge. . . . . . — 46
043 **Bernique.** — Cactus. Rouge. . — 39
0846 **Betsy.** — Simple. Rouge . . . — 45
0800 **Bilbao.** — Lilliput. Rouge. . . — 43
0520 **Boekenhage.** — Décoratif. Rose — 42
0803 **Bolero.** — Lilliput. Rouge. . . page 43
0521 **Bordeaux.** — Décoratif. Rouge — 41
057 **Border King.** — Cactus. Rouge. — 39
059 **Bornéo.** — Cactus. Rouge. . . — 38
0522 **Boston.** — Décoratif. Rouge. . — 42
0962 **Boussin** (Mme). — Étoilé. Jaune. — 45
062 **Box** (Richard). — Cactus. Jaune. — 39
0524 **Brasero.** — Décoratif. Rouge . — 41
070 **Buffalo.** — Cactus. Rose . . . — 38

075 **Calife.** — Cactus. Rouge . . . — 39
0526 **California.** — Décoratif. Jaune. — 42
0849 **Callisto.** — Simple. Blanc. . . — 44
0851 **Calypso.** - Intermédiaire. Rouge. — 44
0755 **Capo.** — Double. Blanc . . . . — 43
083 **Cardinal Mercier.** — Cactus. Jaune. . . . . — 39
0528 **Carlee** (Menny). — Décoratif. Blanc pur . . . . — 41
0802 **Cartins** (R.). — Lilliput. Rose. — 43
0530 **Cayeux.** (Mme Victor). — Décoratif. Jaune. . . . . — 42
0100 **Chazot** (Jean). — Cactus. Jaune. — 39
0853 **Chevalier** — Simple. Rouge . — 45
0855 **Closon** (Jules). - Simple. Rouge. — 45
0983 **Cocarde espagnole.** — Simple à collerette. Rouge. . . . . . — 46
0534 **Cocorico.** — Décoratif. Rouge . — 40
0858 **Combet** (Mme Anthelme). — Simple. Blanc pur. . . . . . — 45
0536 **Congo.** — Décoratif. Rouge . . — 40
0112 **Conquest.** — Cactus. Rouge . . — 39
0859 **Conquête.** — Simple. Blanc . . page 45
0965 **Constance.** — Étoilé. Jaune . — 45
0966 **Copet.** (Mme). — Etoilé. Jaune. — 45
0538 **Corso.** — Décoratif. Blanc pur. — 41
0539 **Crampel** (Paul). — Décoratif. Rouge . . . . — 42
0537 **Creation.** — Décoratif. Rouge . — 42
0984 **Crozy** (Mme Michel). — Simple à collerette. Magenta. . . . . — 46
0128 **Crystal.** — Cactus. Rose . . . — 39
0860 **Cyrano.** — Simple. Carmin . . — 44

0134 **Daïmio.** — Cactus. Rouge. . . — 39
0544 **Dandolo.** — Décoratif. Rouge . — 41
0549 **Délice.** — Décoratif. Rose . . . — 42
0140 **Delphes.** — Cactus. Rose . . . — 39
0757 **Diavolo.** — Double. Rouge . . — 43
0551 **Dix** (M.). — Décoratif. Rose. . — 41
0150 **Docteur Giraud.** — Cactus. Rouge. . . . . — 39
0864 **Doiran.** — Simple. Blanc . . . — 45
0154 **Donato** — Cactus. Rouge . . . — 38
0156 **Doriclès.** — Cactus. Rouge . . — 38
0806 **Douro.** — Lilliput. Jaune . . . — 43
0552 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). — Décoratif. Rose . . . . — 41
0554 **Drost** (Mme). - Décoratif. Jaune. — 41
0165 **Dulcinée.** — Cactus. Mauve . . — 38

0758 **Ellis** (Lady John). — Double Mauve . . . . — 43
0558 **Enchantress.** — Décoratif. Rose — 42
0176 **Epire.** — Cactus. Rouge. . . . — 39

DAHLIAS

LISTE ALPHABÉTIQUE (*suite*)

DAHLIAS

Les **Dahlias** *sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis* Novembre *jusqu'au début d'*Avril. *Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à l'abri du froid, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue en Mars-Avril sous châssis froid, en pots, ou directement dans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

A la réception des boutures enracinées, si celles-ci ne peuvent être mises en place de suite, il y aura lieu de les placer en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourriture. Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis et les habituer progressivement à l'air et au soleil.

DAHLIAS CACTUS

La fleur des Dahlias " **Cactus** " *est double, à pétales ligulés, c'est-à-dire en forme de lames, d'où le nom de " Ligules " qu'on leur applique communément dans les descriptions.*

Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulées, dans d'autres, elles ne le sont qu'en partie seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes :

CACTUS TYPE : *A ligules recourbées, l'extrémité relevée. Fleur légère et gracieuse.*

CACTUS INCURVÉ : *A ligules fines convergeant vers le centre pour former une masse sphérique.*

CACTUS RAYONNANT : *A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre. Fleur gracieuse.*

VARIÉTÉ INÉDITE VILMORIN *mise au commerce en 1926*

NOUVEAUTÉ

Livrable en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926.

La pièce . . . . fr. 10 »

0304 **Marengo** (*Vilm.*). — *Cactus à ligules fines et roulées. Saumon jaunâtre se dégradant plus clair à la périphérie au fur et à mesure de l'épanouissement. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m40.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins). **400** ».; *Les dix* (d'une même variété) **45** ».; *La pièce.* **5** »

015 **Annita** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à longs pétales roulés. Rouge pourpre dégradé à la périphérie. Fleur coupée. H.* 1m20.

059 **Bornéo** (*Vilm.*). — *Larges pétales roulés à la périphérie. Fleur épaisse, rouge cuivré plus foncé au centre. Jardin. H.* 1m30.

070 **Buffalo** (*Vilm.*). — *Pétales longs et fins. Vieux rose saumoné à centre jaune paille ; extrémité des pétales jaune maïs. Fleur coupée. H.* 1m30.

0154 **Donato** (*Vilm.*). — *Larges pétales roulés aux pointes Rouge géranium dégradé et éclairé de jaune à la base des pétales. Jardin. H.* 1m30.

0156 **Doriclès** (*Vilm.*). — *Fleur très pleine, à pétales longs et fins. Rouge garance passant au rouge corail en s'épanouissant. Plante florifère de très bonne tenue. Fl. coupée. H.* 1m30.

0165 **Dulcinée** (*Vilm.*). — *Fleur à longs pétales légèrement incurvés aux pointes. Mauve pourpré. Jardin. H.* 1m20.

0270 **Jaulgonne** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse à larges pétales roulés à la périphérie et aplatis au centre. Rouge unicolore. Fleur coupée. H.* 1m20.

0308 **Mélibée** (*Vilm.*). — *Fleur de grande dimension à pétales droits et roulés à la périphérie. Blanc de neige. Jardin. H.* 1m20.

0312 **Milano** (*Vilm.*). — *Larges pétales roulés aux pointes. Rouge cuivré éclairé jaune bronzé. Jardin. H.* 1m30.

0353 **Palmiste** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à pétales. roulés à la périphérie. Rouge garance dégradé jaune canari à la base et aux pointes des pétales. Jardin. H.* 1m30.

0452 **Toledo** (*Vilm.*). — *Larges pétales roulés à la périphérie. Rouge fournaise. Jardin. H.* 1m30.

0455 **Tornado** (*Vilm.*). — *Rose tendre à la périphérie, centre blanc. Massifs. H.* 0m90.

0488 **White Queen.** — *Larges ligules roulées Blanc pur. Jardin. H.* 1m10.

DAHLIAS CACTUS *(suite)*

2e SÉRIE (B)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins) **240 »**
Les dix (d'une même variété) **27 ».**; *La pièce* **3 »**

018 **Arlinde** (*Vilm.*) — *Fleur de forme incurvée à gros pétales roulés à la périphérie. Rose fleur de pêcher, centre dégradé de jaune paille à la base. Jardin. H.* 1m10.

034 **Barberine** (*Vilm.*). — *Fleur de forme rayonnante à pétales fins et roulés. Mauve rosé à la périphérie, blanc au centre, les ligules sont lignées de magenta. Jardin. H.* 1m20.

043 **Bernique** (*Vilm.*). — *Fleur à larges pétales roulés aux pointes. Rouge corail éclairé jaune canari au centre. Jardin. H.* 1m 10.

057 **Border King.** — *Rouge andrinople. Fleur coupée. H.* 1m50

0100 **Chazot** (Jean). — *Larges pétales. Jaune safran. Fl. coupée. H.* 1m30..

0284 **Krelage** (Mme). — *Rayonnant. Bl. pur. Fl. coupée. H.* 1m30.

0290 **Léonora** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à pétales fins et nombreux. Mauve foncé à la périphérie, le centre blanc crème nuancé de mauve violacé. Fleur coupée. H.* 1m20.

0327 **Negret** (Louis). — *Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre. Fleur coupée. H.* 1m30.

0351 **Paix du Monde.** — *Larges pétales ondulés. Blanc pur. Jardin. H.* 1m30.

0376 **Querido** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Jaune d'auréoline. Fl. coupée. H.* 1m30.

0879 **Quirita** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à longs pétales. Rouge sang. Jardin. H.* 1m20.

0401 **Saltarelle** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse. Mauve vrai. Jardin. H.* 1m30.

0442 **Ténébreuse** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Violet mauve. Jardin. H.* 1m30.

0467 **Van Tets** (Jhr G.).— *Rayonnant. Blanc pur. Jardin. H.* 1m.

0483 **Wauters** (Mme Ed.). — *Blanc rosé nuancé de violet mauve pâle. Fl. coupée. H.* 1m30.



Dahlia Cactus.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;* en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **120 »**; *Les dix* (d'une même var.) **13 »**; *La pièce* **1 50**

037 **Béatrice.** — *Mauve vrai. Fleur coupée. H.* 1m40.

062 **Box** (Richard). — *Pétales en griffes. Jaune soufre. Fleur coupée. H.* 1m20.

075 **Calife.** — *Grande fleur rouge vermillon. Plante florifère. Fl. coupée. H.* 1m50.

083 **Cardinal Mercier.** — *Jaune paille nuancé rose malvacé. Fl. coupée. H.* 1m30.

0112 **Conquest.** — *Rouge grenat pourpré plus foncé au centre. Fl. coupée. H.* 1m40.

0128 **Crystal.** — *Rose dégradé blanc au centre et aux pointes. Jardin. H.* 1m30.

0134 **Daïmio** (*Vilm.*). — *Rouge feu. Plante très florifère. Fl. coupée. H.* 1m40.

0140 **Delphes** (*Vilm.*). — *Rose tendre plus clair au centre* **Massifs.** *H.* 1m.

0150 **Docteur Giraud.** — *Rouge cocciné. Fleur épaisse. Jardin. H.* 1m30.

0176 **Épire** (*Vilm.*). — *Rouge sang.* **Massifs.** *H.* 1m.

0182 **Extase.** — *Fleur épaisse. Chair saumoné. Fl. coupée. H.* 1m30.

0205 **Flying Fox** (*Vilm.*). — *Pétales en griffes. Vieux rose rougeâtre. Fleur coupée. H.* 1m30.

211 **Foxhall** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Jaune primevère. Jardin. H.* 1m30.

0216 **Frances White.** — *Pétales fins et nombreux. Blanc de neige. Jardin. H.* 1m50.

0226 **Glaneur** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Rouge andrinople. Jardin. H.* 1m20.

0233 **Goélette** (*Vilm.*). — *Rose vif, base des pétales chamois. Jardin. H.* 1m40.

0276 **Jubilee.** — *Violet mauve pâle.* **Massifs.** *H.* 0m80.

0278 **Judd** (Miss). — *Jaune de Naples nuancé et teinté rose lilacé. Fleur coupée. H.* 1m30.

0302 **Marathon** (*Vilm.*). — *Magenta rougeâtre ombré marron.* **Massifs.** *H.* 1m.

0313 **Ministre Helleputte.** — *Rouge grenat pourpré. Fleur coupée. H.* 1m30.

0323 **Nagels Beste.** — *Violet mauve pâle, plus clair aux pointes et au centre. Fl. coupée. H.* 1m30.

0349 **Orfrasière** (L'). — *Larges pétales. Blanc pur. Fleur coupée. H.* 1m20.

0361 **Poignard** (*Vilm.*). — *Rouge ponceau.* **Massifs.** *H.* 0m80.

0368 **Purrier** (Mary). — *Rouge caroubier, grande fleur légère à pointes incurvées. Fl. coupée. H.* 1m50.

0371 **Pylos** (*Vilm.*). — *Jaune pyrèthre légèrement lavé rose.* **Massifs.** *H.* 1m.

0391 **Rigidité.** — *Rouge pourpre. Plante très florifère. Fleur coupée. H.* 1m30.

DAHLIAS CACTUS *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE *(suite)*

0404 **Salvator** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse. Incarnat saumoné. Jardin. H.* 1m30.

0411 **Secrétaire R. Jadoul.** — *Pétales fins. Rose vif. Fleur coupée. H.* 1m30.

0436 **Stylet** (*Vilm.*). — *Cramoisi carminé, pointes violacées.* **Massifs.** *H.* 0m80.

0448 **Thérèse.** — *Fleur épaisse. Blanc crème. Fl. coupée. H.* 1m20.

0480 **Warnaar** (Mrs). — *Blanc de neige nuancé rose tendre. Fl. coupée. H.* 1m40.

0495 **Youyou** (*Vilm.*). — *Rouge grenat pourpré. Pétales roulés à la périphérie.* **Massifs.** *H.* 0m90.

0497 **Yser** (L'). — *Rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

DAHLIAS DÉCORATIFS

Le **Dahlia décoratif** *est la transition entre le D. cactus à fleur légère, à longues et fines ligules plus ou moins roulées et le D. double, de forme sphérique, à divisions courtes roulées en forme de cornet.*

La fleur du D. décoratif est bien double, plus grande en général que celle de tous les autres genres ; les pétales sont larges, d'abord roulés au centre et s'aplatissant au fur et à mesure de la floraison.

C'est la fleur solide, élégante, se conservant bien une fois coupée.

Nous avons fait rentrer dans cette série les variétés à fleurs doubles connues sous les noms de : **D. géant, D. colossaux, D. hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. modernes, etc.**

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1926*

Ces variétés, que nous offrons pour la première fois, ont été présentées à différentes reprises, en Août et Septembre, aux Concours temporaires de l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris et y ont été l'objet d'un très brillant succès.

DAHLIAS DÉCORATIFS POUR FLEUR COUPÉE
HAUTES NOUVEAUTÉS

La pièce . . . . fr. 20 » | La série de 5 variétés. . . . . fr. 90 »

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926.

0504 **Argo** (*Vilm.*). — *Grande fleur à larges et nombreux pétales. Joli coloris amarante pourpré. Très belle plante de tenue irréprochable. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m30.
Certificat de mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).

0534 **Cocorico** (*Vilm.*). — *Plante vigoureuse donnant à profusion de nombreuses fleurs petites, légères, gracieuses, n'ayant que quelques rangs de pétales d'un coloris rouge écarlate très brillant.*
La tenue rigide, le port érigé, la forme toute spéciale des fleurs rappelant le Soleil vivace des jardins, feront de cette variété le point de départ d'une série nouvelle qui a eu déjà un énorme succès à l'Exposition des Arts décoratifs. Fleur coupée. H. 1m50.

0633 **Macao** (*Vilm.*). — *Fleur à pétales allongés. Jaune de Naples, plus clair à la périphérie et ombré au centre. Coloris nouveau très frais et très distinct. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m30.
Certificat de mérite de la S. N. H. F.

0654 **Myrrho** (*Vilm.*). — *Grande fleur à larges pétales pointus. Rouge fraise dégradé jaune citron aux pointes. L'ensemble de ces coloris fait une association de tons chauds du plus bel effet. Recommandable pour la fleur coupée, H.* 1m10. Certificat de mérite de la S. N. H. F.

0739 **Vilmorin** (Roger de) (*Vilm.*). — *Fleur épaisse à large pétales. Rose neyron clair. Plante vigoureuse, très décorative, d'un coloris remarquable. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m30.
Certificat de mérite de la S. N. H. F.

DAHLIAS DÉCORATIFS POUR FLEUR COUPÉE
NOUVEAUTÉS

La pièce. . . . . fr. 10 » | La série de 4 variétés . . . . fr. 36 »

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926.

0536 **Congo** (*Vilm.*). — *Fleur moyenne à pétales larges et allongés. Rouge ponceau. Plante très florifère. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m30.

0593 **Halo** (*Vilm.*). — *Fleur à larges pétales pointus. Rouge cerise clair sur fond jaune citron. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m10.

0597 **Hidalgo** (*Vilm.*). — *Fleur à pétales serrés. Rouge feu. Plante très florifère à fleur moyenne. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m30.

0715 **Stello** (*Vilm.*). — *Fleur à larges pétales. Rouge carminé. Recommandable pour la fleur coupée. H.* 1m40.

Bien que mise au Commerce en 1924, nous maintenons la variété ci-dessous au prix des Nouveautés inédites, en raison de ses mérites exceptionnels.

Disponible en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

La pièce. . . . . fr. 10 ».

0611 **Jongleur** (*Vilm.*). — *Fleur à très longs et larges pétales. Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus marquées. Plante originale et toute particulière. Une des plus bleues. Fl. coupée. H.* 1m50. *C'est une des plus grandes fleurs connues, donnant des tiges atteignant souvent plus d'un mètre.* A obtenu le Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIAS DÉCORATIFS (*suite*)

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1926*

DAHLIAS DÉCORATIFS DE JARDIN
NOUVEAUTÉS

La pièce. . . . . fr. 10 » | La série des 5 variétés. . . . . . fr. 45 »

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926.

Les plantes de cette série sont très floribondes, à fleurs moyennes ou petites, et sont recommandables pour la composition des massifs et la décoration des jardins.

0502 **Ango** (*Vilm.*). — *Fleur à larges pétales. Jaune soufre. Dahlia pour massifs. H. 0m90.*

0524 **Brasero** (*Vilm.*). — *Fleur petite à pétales serrés. Rouge garance. Dahlia de jardin. H. 1m10.*

0623 **Lao** (*Vilm.*). — *Fleur petite à pétales serrés. Rouge cardinal. Dahlia de jardin. H. 1m10.*

0648 **Monaco** (*Vilm.*). — *Fleur petite à larges pétales. Rose malvacé. Dahlia pour massifs. H. 1m.*

0748 **Yédo** (*Vilm.*). — *Fleur petite à pétales allongés et pointus. Rouge pêche. Dahlia de jardin. H. 1m10.*

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES
1re SÉRIE (A)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variété prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins). **400 »** ; *Les dix* (d'une même variété) **45 »** ; *La pièce* **5 »**

0500 **Amber King.** — *Fleur à larges pétales. Jaune d'ocre pâle. Fleur coupée. H. 1m30.*

0501 **Angelo** (*Vilm.*). — *Larges pétales. Blanc pur.* **Massifs.** *H. 0m90.*

0509 **Autumn perfection.** — *Fleur à larges pétales. Saumon jaunâtre. Fleur coupée. H. 1m30.*

0521 **Bordeaux.** — *Très grande fleur. Rouge carminé. Fleur coupée. H. 1m20.*

0528 **Carlee** (Menny). — *Pétales larges. Blanc de neige. Fl. coupée. H. 1m20.*

0538 **Corso** (*Vilm.*). — *Blanc pur.* **Massifs.** *H. 0m90.*

0544 **Dandolo** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse à nombreux pétales trifurqués aux pointes, blanc carné fortement lavé et nuancé rouge capucine sur les bords. Fl. coupée. H. 1m20.*

0551 **Dix** (M.). — *Larges pétales arrondis. Rose neyron sur fond blanc. Fleur coupée. H. 1m30.*

0552 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). — *Larges pétales, rose malvacé. Fl. coupée. H. 1m30.*

0554 **Drost** (Mme). — *Larges et longs pétales jaune citron à revers très fortement nuancé vieux rose. Fleur coupée. H. 1m30.*

0570 **Figaro** (*Vilm.*). — *Larges et nombreux pétales. Mauve foncé à la périphérie blanc lilacé au centre. Jardin. H. 1m30.*

0580 **Garden love.** — *Petite fleur, nombreux pétales. Rose begonia éclairé jaune.* **Massifs.** *H. 0m60.*

0590 **Groot** (Emma). — *Larges pétales. Mauve rosé. Fl. coupée. H. 1m20.*

0592 **Hail Columbia.** — *Pétales longs et étroits. Rose nilsson. Fl. coupée. H. 1m20.*

0609 **Jéricho** (*Vilm.*). — *Pétales larges et longs, rubanés. Grande fleur jaune canari. Fleur coupée. H. 1m30.*

0650 **Mount Everest.** — *Pétales larges. Blanc pur. Fleur coupée. H. 1m30.*

0651 **Morgan** (Miss Alice). — *Larges pétales pointus. Rouge garance. Fleur coupée. H. 1m30.*

0652 **Murillo.** — *Fleurs longuement pédonculées. Rose malvacé. Fl. coupée. H. 1m20.*

0684 **Ramire** (*Vilm.*). — *Fleur à longs pétales pointus. Rouge cuivré, éclairé et dégradé de jaune citron à la base des pétales. Plante extra. Fl. coupée. H. 1m30.*

0690 **Reverend John Robinson.** — *Violet évêque rosé. Fl. coupée. H. 1m20.*

0707 **Shackleton** (Sir Ernest). — *Larges pétales. Rouge feu. Fleur coupée. H. 1m30.*



Dahlia décoratif.

0719 **Tango** (*Vilm.*). — *Larges pétales. Incarnat rosé à centre jaune maïs.* **Massifs.** *H. 0m90.*

0720 **Taupier** (*Vilm.*). — *Fleur à très larges pétales saumon éclairé jaune miel. Fl. coupée. H. 1m20.*

0727 **Torino** (*Vilm.*). — *Jaune soufre.* **Massifs.** *H. 0m90.*

0731 **Turco** (*Vilm.*). — *Larges pétales. Rouge sang.* **Massifs.** *H. 0m90.*

DAHLIAS DÉCORATIFS *(suite)*

2e SÉRIE (B)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) **240** »; *Les dix* (d'une même variété) **27** »; *La pièce* **3** »

0508 **Augustinus.** — *Vieux rose violacé. Fleur coupée. H.* 1m50.

0520 **Boekenhage.** — *Incarnat vif nuancé de rose malvacé. Fl. coupée. H.* 1m10.

0530 **Cayeux** (Mme Victor). — *Jaune indien ombré jaune abricot. Fl. coupée. H.* 1m30.

0539 **Crampel** (Paul). — *Fleurs moyennes à larges pétales rouge de Carthame.* **Massifs.** *H.* 0m90.

0562 **Fantaisie.** — *Saumon éclairé jaune paille au centre, revers lilas rougeâtre. Fl. coupée. H.* 1m20.

0568 **Festout.** — *Rose lilacé pâle. Fl. coupée. H.* 1m20.

0571 **Finasseur** (*Vilm.*). — *Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Jardin. H.* 1m10.

0574 **Flambeau.** — *Rouge cerise unicolore. Fleur coupée. H.* 1m10.

0604 **Insulinde.** — *Pétales contournés. Jaune indien. Fl. coupée. H.* 1m50.

0617 **King Harold.** — *Larges pétales. Rouge grenat pourpré. Fl. coupée. H.* 1m20.

0621 **Lady Derby.** — *Violet mauve. Fl. coupée. H.* 1m10.

0649 **Monitor** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse, nombreux pétales trifurqués. Rouge grenadine passant au jaune canari au fur et à mesure de l'épanouissement. Fl. coupée. H.* 1m30.

0653 **Nagels** (E.). — *Fleurs longuement pédonculées. Rouge pourpre. Fl. coupée. H.* 1m20.

0673 **Prince of Wales.** — *Saumon nuancé de carmin. Fleur coupée. H.* 1m30.

0695 **Rose Doré.** — *Rose France éclairé jaune. Fl. coupée. H.* 1m30.

0729 **Trésor Anversois.** — *Pétales allongés. Mauve violacé éclairé au centre, à revers mauve foncé. Fl. coupée. H.* 1m30.

0733 **Van Waveren** (Hanny). — *Rose lilas de Perse. Fl. coupée. H.* 1m20.

0743 **Wleeming** (G.). — *Blanc rosé à centre blanc de neige. Fl. coupée. H.* 1m20.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **120** »; *Les dix* (d'une même var.) **13** »; *La pièce* **1 50**

0505 **Artis.** — *Rouge brasier unicolore. Fl. coupée. H.* 1m30.

0512 **Ballego** (Mme). — *Rouge sang. Fl. coupée H.* 1m10.

0522 **Boston.** — *Rouge garance. Fl. coupée. H.* 1m20.

0526 **California.** — *Jaune pyrèthre. Plante florifère et de bonne tenue, Jardin. H.* 1m50.

0537 **Création.** — *Laque carminée. Fl. coupée. H.* 1m.

0549 **Délice.** — *Rose vif unicolore. Plante très florifère. Jardin. H.* 1m20.

0558 **Enchantress.** — *Pétales rubanés, rose malvacé. Fleur coupée. H.* 1m30.

0578 **Franz Ludwig.** — *Mauve rosé. Très florifère. Jardin. H.* 1m30.

0582 **Géant d'Anvers** (Le). — *Mauve rosé. Très grande fleur. Fl. coupée. H.* 1m50.

0587 **Gloire de Verdun.** — *Rouge cardinal unicolore. Fleur très pleine. Fl. coupée. H.* 1m50.

0595 **Heuckeroth** (Richard). — *Rouge fraise. Fleur coupée. H.* 1m40.

0655 **Nelson Xarifa.** — *Rouge cerise. Fleur coupée. H.* 1m30.

0657 **Orange Boven.** — *Rouge feu. Fl. coupée. H.* 1m20.

0662 **Ovide.** — *Rouge sang dragon ombré rouge cuivré. Fl. coupée. H.* 1m30.

0670 **Porthos.** — *Violet mauve à revers violet évêque. Jardin. H.* 1m30.

0675 **Princesse Juliana.** — *Blanc pur. Plante très florifère. Fl. coupée. H.* 1m50.

0688 **Remembrance.** — *Violet mauve pâle rosé au centre, Fl. coupée. H.* 1m20.

0694 **Rose** (de). — *Rose vif. Fl. coupée. H.* 1m20.

0700 **Salmonea.** — *Incarnat saumoné. Fl. coupée. H.* 1m40.

0703 **Sans-Souci** (*Vilm.*). — *Rose pourpré ligné maculé et nuancé de cramoisi. Jardin. H.* 1m50.

0708 **Soliman.** (*Vilm.*). — *Fleur à longs et larges pétales rubanés. Jaune soufre. Jardin. H.* 1m10.

0716 **Sulphurea.** — *Jaune soufre. Pétales très allongés. Fl. coupée. H.* 1m50.

0725 **Tollens.** — *Jaune soufre. Jardin. H.* 1m20.

0736 **Veldhuis.** — *Violet mauve pâle. Fl. coupée. H.* 1m30.

0738 **Verdun.** — *Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Fl. coupée. H.* 1m50.

0745 **Wurfbain** (Mme). — *Amarante pourpré velouté. Fleur coupée. H.* 1m30.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR)

Le Dahlia **Double (à grande fleur)** *est le doyen dans toutes les cultures. Il a eu son époque de grande vogue, éclipsée quelque peu par le D. Cactus et le D. Décoratif, mais il n'en reste pas moins le type classique et ne leur cède en rien comme beauté et tenue.*

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés et disposés en cercles concentriques, serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée, du plus bel effet.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés, voir la liste page suivante.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR)

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). . **120** »
Les dix (d'une même var.) **13** » . . *La pièce* **1 50**

0753 **Arthur.** — *Magenta rougeâtre piqueté et ligné pourpre. Jardin. H.* 1m.

0755 **Capo** (*Vilm.*). — *Blanc de lait. Jardin. H.* 1m.

0757 **Diavolo** (*Vilm.*). — *Rouge carminé. Jardin. H.* 1m.

0758 **Ellis** (Lady John). — *Mauve clair largement pointé magenta rougeâtre. Jardin. H.* 1m30.

0767 **Gloire de Lyon.** — *Blanc pur. Plante extra. Jardin. H.* 1m20.

0768 **Gloire de Paris.** — *Amarante pourpré velouté. Jardin. H.* 1m40.

0772 **Hoste** (Mme). — *Blanc lavé et strié mauve. Jardin. H.* 1m.

0774 **Junon.** — *Mauve foncé à reflets mauves. Jardin. H.* 1m60.

0782 **Muriel.** — *Jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.

0784 **Nelly.** — *Rouge feu. Jardin. H.* 1m10.

0786 **Paillet** (Mme Eugène). — *Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Jardin. H.* 1m.

0788 **Philippe VII.** — *Rose lilacé dégradé jaune. Jardin. H.* 1m.

0789 **Pipo** (*Vilm.*). — *Cramoisi dégradé violet mauve à la périphérie. Jardin. H.* 0m80.

0791 **Poiret-Delan** (Mr). — *Rouge carminé à larges pointes blanches. Jardin. H.* 1m20.

0793 **Polo** (*Vilm.*). — *Rouge grenat pourpré. Jardin. H.* 0m90.

0794 **Sancho** (*Vilm.*). — *Blanc lilacé. Jardin. H.* 0m80.

0797 **Virgo Sancta.** — *Blanc de lait. Jardin. H.* 1m10.



Dahlias doubles (à grande fleur).

DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR)

(Dahlias pompon, D. à petites fleurs)

La description du Dahlia double s'applique exactement au genre "**Lilliput**" *avec la seule différence que dans le Dahlia Double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le Dahlia Lilliput elle est maintenue beaucoup plus petite, d'où le nom de "Lilliput" qui s'applique plus à la la fleur qu'au port général de la plante.*

La taille oscille, selon les variétés, entre 0m70 à 1m20. Ce sont de bonnes plantes de jardin, très florifères et d'une tenue parfaite.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.— *Le cent* (d'une même var., pour 20 au moins) **120** »; *Les dix* (d'une même var.) **13** »; *La pièce* **1 50**

0799 **Apollo** (*Vilm.*). — *Blanc jaunâtre fortement nuancé mauve rosé. Jardin. H.* 0m80.

0800 **Bilbao** (*Vilm.*). — *Rouge écarlate. Jardin. H.* 0m70.

0803 **Bolero** (*Vilm.*). — *Rouge caroubier. Jardin. H.* 0m70.

0802 **Cartins** (Rosine). — *Rose malvacé. Jardin. H.* 0m70.

0806 **Douro** (*Vilm.*). — *Jaune d'auréoline à cœur rouge grenat mat. Jardin. H.* 0m70.

0810 **Glow.** — *Rouge écarlate. Très florifère. Jardin. H.* 1m20.

0811 **Héro** (*Vilm.*). — *Rouge cardinal. Jardin. H.* 0m70.

0812 **Huber** (Charles). — *Rouge géranium unicolore. Jardin. H.* 0m70.

0814 **Hulda.** — *Rouge grenat pourpré panaché de blanc. Pointes échancrées. Jardin. H.* 1m20.

0815 **Janet.** — *Rouge saumoné. Jardin, H.* 1m20.

0818 **John Van Litlers.** — *Jaune soufre éclairé rouge-brun-giroflée à la périphérie. Jardin. H.* 1m10.

0817 **Lelio** (*Vilm.*). — *Rouge cocciné. Jardin. H.* 0m80.

0820 **Méphisto** (*Vilm.*). — *Blanc lilacé. Jardin. H.* 0m70.

0821 **Milo** (*Vilm.*). — *Rouge fraise. Jardin. H.* 0m70.

0825 **Radio** (*Vilm.*). — *Mauve foncé dégradé jaune de Naples. Jardin. H.* 0m90.

0827 **Roméo** (*Vilm.*). — *Mauve rosé. Jardin. H.* 0m90.



Dahlia Lilliput (à petite fleur) (*grandeur naturelle*).

0829 **Sapho** (*Vilm.*). — *Blanc de lait. Jardin. H.* 0m70.

0831 **Togo** (*Vilm.*). — *Mauve rosé. Jardin. H.* 1m.

DAHLIAS INTERMÉDIAIRES

(*Dahlias originaux*)

Nous avons établi ce nouveau groupe qui comprendra à l'avenir toutes les variétés de Dahlias généralement semi-doubles ; ces variétés ne peuvent pas être intercalées dans les groupes précédents, tous à fleur double, ou dans les groupes qui vont suivre qui ne comprennent que des variétés à fleur simple.

Les variétés rentrant dans ce groupe des **D. intermédiaires** *sont à fleur légère, ayant un cachet d'élégance tout particulier, elles sont précieuses pour la fleur coupée.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. *Le cent.* (d'une même var., pour 20 au moins) **120** » ; *Les dix* (d'une même var.) **13** » ; *La pièce* **1 50**

51 **Calypso** (*Vilm.*). — *Fleur semi-double. Rouge pêche dégradé jaune citron au centre et aux pointes. Fleur coupée. H.* $1^{m}30$.

0869 **Frachon** (Camille). — *Nombreux pétales. Rouge grenat pourpré se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fl. coupée. H.* $1^{m}20$.

0871 **Herriot** (Mme). — *Blanc pur. Très grande fleur présentant quelquefois deux rangs de pétales. Fl. coupée. H.* $1^{m}30$.

0876 **Ingénieur Subit.** — *Rose vineux éclairé jaune soufre. Jardin. H.* $1^{m}10$.

0914 **Ramonda.** (*Vilm.*). — *Pétales bifurqués aux pointes. Superbe coloris rouge saturne. Fl. coupée. H.* $1^{m}10$.

0924 **Roi Albert.** — *Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Fl. coupée. H.* $1^{m}40$.

0931 **Sagittaire (Le)** (*Vilm.*). — *Nombreux pétales. Grande fleur blanc crème. Fleur coupée. H.* $1^{m}30$.

DAHLIAS SIMPLES

Le groupe des Dahlias **Simples** *ne renferme que des variétés dont les fleurs n'ont qu'un seul rang de pétales, très développés dans les variétés à grande fleur et de dimensions plus réduites dans les plantes naines.*

Les pétales généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde ne laissant que peu ou pas de vide entre eux.

Ce groupe renferme des plantes pour la fleur coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs ainsi que des plantes pour bordures.

Dahlias simples.

VARIÉTÉS RÉCENTES RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre ; *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série.

Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). . **400** »
Les dix (d'une même var.). **45** » . . . . *La pièce* **5** »

0849 **Callisto** (*Vilm.*). — *Fleur de grande dimension, longuement pédonculée. Blanc pur légèrement ligné et pointillé magenta. Jardin. H.* $1^{m}10$.

0860 **Cyrano** (*Vilm.*). — *Fleur de grandeur moyenne. Carmin de cochenille à larges pointes blanches.* **Massifs.** *H.* 1^{m}.

0905 **Porto** (*Vilm.*). — *Grande fleur de tenue rigide. Mauve rosé. Jardin. H.* $1^{m}40$.

2e SÉRIE (B)

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. — *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) **240** » ; *Les dix* (d'une même variété) **27** » ; *La pièce* **3** »

0837 **Alto** (*Vilm.*). — *Fuchsine dégradé aux pointes.* **Bordures.** *H.* $0^{m}70$.

0845 **Bambino** (*Vilm.*). — *Blanc carné très délicatement nuancé.* **Bordures.** *H.* $0^{m}70$.

0867 **Erato** (*Vilm.*). — *Jaune pyrèthre nuancé rouge cuivré.* **Bordures.** *H.* $0^{m}60$.

0877 **Innocence** (L'). — *Blanc pur.* **Bordures.** *H.* $0^{m}50$.

0878 **Lac argenté** (*Vilm.*). — *Simple à grande fleur. Fleur bien ronde. Blanc pur sur lequel se détache le cœur jaune.* **Massifs.** *H.* $0^{m}90$.

0886 **Maestro** (*Vilm.*). — *Jaune soufre.* **Bordures.** *H.* $0^{m}70$.

0901 **Oranjetelg.** — *Rouge écarlate sur fond jaune soufre.* **Bordures.** *H.* $0^{m}50$.

0902 **Pepito** (*Vilm.*). — *Rose hortensia.* **Bordures.** *H.* $0^{m}60$.

0947 **Soprano** (*Vilm.*). — *Cramoisi sur fond mauve rosé.* **Bordures.** *H.* $0^{m}70$.

0952 **Torrent** (*Vilm.*). — *Rouge andrinople à reflets veloutés* **Massifs.** *H.* $0^{m}80$.

0955 **Val d'Or** (*Vilm.*). — *Jaune soufre.* **Massifs.** *H.* $0^{m}70$.

0956 **Vesuvius.** — *Rouge vermillon.* **Bordures.** *H.* $0^{m}60$.

DAHLIAS SIMPLES (*suite*)

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **120** »; *Les dix* (d'une même var.) **13** »; *La pièce* **1 50**

0834 **Aéroplane**. — *Jaune de chrome lavé et maculé rouge sang. Quelquefois semi-double. Jardin. H.* 1m20.

0838 **Ami Barillet**. — *Rouge cardinal. Jardin. H.* 1m50.

0841 **Aviateur**. — *Rouge cerise. Tr. grande fleur. Jardin. H.* 1m20.

0842 **Aviso** (*Vilm.*). — *Jaune primevère très fortement ligné, lavé et pointillé rouge fraise. Jardin. H.* 1m40.

0846 **Betsy**. — *Rouge cardinal. Plante naine.* **Bordures**. *H.* 0m60.

0853 **Chevalier** (*Vilm.*). *Rouge fraise, parfois ligné et piqueté de jaune safran. Jardin. H.* 1m20.

0855 **Closon (Jules)** — *Rouge vermillon. Plante naine d'une floribondité remarquable.* **Bordures**. *H.* 0m60.

0858 **Combet** (Mme Anthelme). — *Blanc pur. Grande fleur. Jardin. H.* 1m40.

0859 **Conquête**. — *Bl. soufré panaché pourpre.* **Massifs**. *H.* 0m70.

0864 **Doiran** (*Vilm.*). *Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Jardin. H.* 1m30.

0881 **Lagune** (*Vilm.*). — *Grande fleur à pétales arrondis. Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. H.* 1m30.

0883 **Lance** (*Vilm.*). — *Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Jardin. H.* 1m20.

0887 **Marco** (*Vilm.*). — *Rouge garance passé.* **Massifs**. *H.* 0m90.

0895 **Nacelle** (*Vilm.*). — *Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Jardin. H.* 1m30.

0900 **Obusier** (*Vilm.*). — *Rouge écarlate unicolore. Plante très florifère. Jardin. H.* 1m20.

0910 **Professeur Tillier**. — *Jaune soufre unicolore. Jardin H.* 1m30.

0925 **Roi Soleil** (*Vilm.*). — *Pétales arrondis, rouge fournaise à centre et pointes jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.

0928 **Ruisseau** (*Vilm.*). — *Mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. H.* 1m20.

0934 **Samaritain (Le)** (*Vilm.*). — *Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.

0940 **Serès** (*Vilm.*). *Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Jardin. H.* 1m20.

0945 **Soleure**. — *Blanc régulièrement liséré de rouge écarlate sur les bords.* **Massifs**. *H.* 0m90.

0948 **Source** (*Vilm.*). — *Rouge cocciné, large auréole jaune primevère au centre. Pointes jaunes. Jardin. H.* 1m40.

0958 **Yellow Transparent**. — *Jaune soufre. Plante naine* **Massifs**. *H.* 0m70.

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE

(Dahlias Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoinais, etc.)

Ce groupe à fleurs simples est à pétales généralement longs, pointus, disposés en forme d'étoile, et roulés sur toute ou partie de leur longueur.

Ce type de Dahlias connu depuis longtemps et dénommé par les Américains "**Simple Cactus**" (*Revue horticole 1904*), *avait été délaissé par les Horticulteurs jusqu'à ces dernières années. Depuis, sont apparues un certain nombre de variétés aux coloris très variés, faisant de jolis contrastes, souvent marbrés à l'envers des pétales, et donnant à l'ensemble de la fleur une élégance toute particulière.*

Plantes recommandables pour la fleur coupée.

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.

Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). **120** ».

Les dix (d'une même var.) **13** ». . . . . *Le pièce* **1 50**

0961 **Badiou** (Mme). — *Jaune crème à revers magenta rougeâtre marbré et dégradé blanc jaunâtre. Fl. coupée. H.* 1m.

0962 **Boussin** (Mme). — *Jaune paille revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Plante vigoureuse. Fl. coupée. H.* 1m30.

0965 **Constance**. — *Jaune soufre sablé rouge vermillon, revers rouge sang. Fl. coupée. H.* 1m20.

0966 **Copet** (Mme). — *Jaune safran marbré de jaune citron, revers rouge grenadine. Fl. coupée. H.* 1m20.

0968 **Étoile de Foch**. — *Jaune soufre à revers marbré de magenta. Fl. coupée. H.* 1m30.

0969 **Gaudon** (Marcel). — *Grande fleur, jaune soleil, revers des pétales cramoisi pourpré. Fleur coupée. H.* 1m20.

0972 **Husi** (Mme J.) — *Violet mauve pâle ligné de mauve, revers magenta. Bonne plante. Fl. coupée. H.* 1m.

0974 **Janvier** (Mme Laure). — *Rouge corail à revers rouge géranium plus ou moins marbré aux pointes. Fl. coupée. H.* 1m20.

0976 **Lesourd** (M. F.). — *Jaune primevère, revers blanc jaunâtre nuancé de magenta. Fl. coupée. H.* 1m.

0978 **Simone**. — *Jaune citron, revers rouge géranium dégradé jaune aux pointes. Fl. coupée. H.* 1m20.

0979 **Suzanne**. — *Fond blanc lilacé, revers magenta rougeâtre ligné et maculé blanc rosé. Fl. coupée. H.* 1m20.



Dahlia simple à fleur étoilée.

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

Le **Dahlia à collerette** *est simple, à fleur moyenne, bien arrondie, présentant à la base de chaque pétale quelques organes pétaloïdes allongés, quelquefois divisés formant collerette, dont le coloris souvent différent de celui des pétales, contraste très agréablement.*

Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée.



Dahlia simple à collerette.

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.

Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) **120** »

Les dix (d'une même var.) . . . . **13** » *La pièce* **1 50**

0980 **Amateur Chavanet.** — *Rouge ponceau, collerette jaune safran lavé rouge. Jardin. H.* 1m50.

0981 **Beauté Anversoise.** — *Blanc bordé rouge violacé; collerette rouge violacé bordé blanc. Jardin. H.* 1m10.

0983 **Cocarde Espagnole.** — *Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Jardin. H.* 1m.

0984 **Crozy** (Mme Michel). — *Magenta rougeâtre, collerette blanche quelquefois lavée de rose. Fleur coupée. H.* 1m10.

0987 **Étoile de Lugano.** — *Amarante, collerette très développée, blanc ligné de pourpre. Jardin. H.* 1m30.

0988 **Gitano** (*Vilm.*). — *Cramoisi carminé; collerette très développée jaune canari. Jardin. H.* 1m30.

0989 **Grand-Papa Charmet.** — *Rouge carminé, collerette jaune. Jardin. H.* 1m20.

0991 **Maumené** (Albert). — *Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Fleur coupée. H.* 1m40.

0994 **Perle Anversoise.** — *Fleur en forme étoilée, à pétales blanc bordé rouge; collerette rouge foncé carminé. Jardin. H.* 1m10.

0997 **Vilmorin-Andrieux.** — *Magenta violacé, collerette blanche teintée mauve. Jardin. H.* 1m40.

0875. DAHLIA IMPERIALIS.

Le cent (pour 20 au moins) **240** » ; *Les dix* **27** » ; *La pièce* **3** »

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur.

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre. Dans le midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR COLORIS ET LEUR EMPLOI.

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro.

La lettre i, a *ou* b, *indique que la variété est comprise dans l'une des séries :* (i) *pour Hautes Nouveautés et Nouveautés,* (A) *pour* 1re *série,* (B) *pour* 2e *série.*

L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.

Cac.	*indique*	Cactus.	Int.	*indique*	Intermédiaire.
Déc.	—	Décoratif.	Simp.	—	Simple.
Doub.	—	Double.	Et.	—	Simple à fleur étoilée.
Lill.	—	Lilliput.	Coll.	—	Simple à collerette.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

0216	**Frances White**	Cac.	0483(*b*)	**Wauters** (Mme Ed.)	Cac.	0755	**Capo**	Doub.
0284(*b*)	**Krelage** (Mme)	—	0488(*a*)	**White Queen**	—	0767	**Gloire de Lyon**	—
0308(*a*)	**Mélibée**	—	0501(*a*)	**Angelo**	Déc.	0772	**Hoste** (Mme)	—
0349	**Orfrasière** (L')	—	0528(*a*)	**Carlee** (Menny)	—	0794	**Sancho**	—
0351(*b*)	**Paix du Monde**	—	0538(*a*)	**Corso**	—	0797	**Virgo Sancta**	—
0448	**Thérèse**	—	0650(*a*)	**Mount Everest**	—	0799	**Apollo**	Lill.
0467(*b*)	**Van Tets** (Jhr. G.)	—	0675	**Princesse Juliana**	—	0820	**Méphisto**	—
0480	**Warnaar** (Mrs)	—	0743(*b*)	**Wleeming** (G.)	—	0829	**Sapho**	—

Pour l'explication des lettres, voir l'avis ci-dessus.

DAHLIAS

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE (suite)

0849(a) Callisto ... Simp.
0858 Combet (Mme Anthelme) ... —
0859 Conquête ... —
0864 Doiran ... Simp.
0871 Herriot (Mme) ... Int.
0877(b) Innocence (L') ... Simp.
0878(b) Lac Argenté ... Simp.
0931 Sagittaire (Le) ... Int.
0945 Soleure ... Simp.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ET SAUMONÉE

018(b) Arlinde ... Cac.
070(a) Buffalo ... —
0128 Crystal ... —
0140 Delphes ... —
0182 Extase ... —
0205 Flying Fox ... —
0233 Goëlette ... —
0304(i) Marengo ... —
0404 Salvator ... —
0411 Secrétaire R. Jadoul ... —
0455(a) Tornado ... —
0508(b) Augustinus ... Déc.
0509(a) Autumn Perfection ... —
0520(b) Boekenhage ... —
0549 Délice ... Déc.
0551(a) Dix (M.) ... —
0552(a) Dresselhuys (Mrs H. C.) ... —
0558 Enchantress ... —
0562(b) Fantaisie ... —
0568(b) Festout ... —
0580(a) Garden Love ... —
0592(a) Hail Columbia ... —
0648(i) Monaco ... —
0652(a) Murillo ... —
0673(b) Prince of Wales ... —
0694 Rose (de) ... —
0695(b) Rose Doré ... —
0700 Salmonea ... —
0703 Sans Souci ... Déc.
0719(a) Tango ... —
0720(a) Taupier ... —
0733(b) Van Waveren (Hanny) ... —
0739(i) Vilmorin (Roger de) ... —
0786 Paillet (Mme Eugène) ... Doub.
0788 Philippe VII ... —
0802 Cartins (Rosine) ... Lill.
0845(b) Bambino ... Simp.
0860(a) Cyrano ... —
0875(b) Imperialis ... —
0876 Ingénieur Subit ... Int.
0902(b) Pépito ... Simp.
0979 Suzanne ... Et.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE.

015(a) Annita ... Cac.
043(b) Bernique ... —
057(b) Border King ... —
059(a) Bornéo ... —
075 Calife ... —
0112 Conquest ... —
0134 Daïmio ... —
0150 Docteur Giraud ... —
0154(a) Donato ... —
0156(a) Doriclès ... —
0176 Epire ... —
0226 Glaneur ... —
0270(a) Jaulgonné ... —
0312(a) Milano ... —
0313 Ministre Helleputte ... —
0353(a) Palmiste ... —
0361 Poignard ... —
0368 Purrier (Mary) ... —
0379(b) Quirita ... —
0391 Rigidité ... —
0452(a) Toledo ... —
0495 Youyou ... —
0497 Yser (L') ... —
0505 Artis ... Déc.
0512 Ballego (Mme) ... —
0521(a) Bordeaux ... —
0522 Boston ... —
0524(i) Brasero ... —
0534(i) Cocorico ... —
0536(i) Congo ... —
0537 Création ... Déc.
0539(b) Crampel (Paul) ... —
0544(a) Dandolo ... —
0574(b) Flambeau ... —
0587 Gloire de Verdun ... —
0593(i) Halo ... —
0595 Heuckeroth (Richard) ... —
0597(i) Hidalgo ... —
0617(b) King Harold ... —
0623(i) Lao ... —
0649(b) Monitor ... —
0651(a) Morgan (Miss Alice) ... —
0653(b) Nagels (E) ... —
0654(i) Myrrho ... —
0655 Nelson Xarifa ... —
0657 Orange Boven ... —
0662 Ovide ... —
0684(a) Ramire ... —
0707(a) Shackleton (Sir Ernest) ... —
0715(i) Stello ... —
0731(a) Turco ... —
0748(i) Yedo ... —
0757 Diavolo ... Doub.
0784 Nelly ... —
0791 Poiret-Delan (M.) ... —
0793 Polo ... —
0800 Bilbao ... Lill.
0803 Bolero ... —
0810 Glow ... —
0811 Hero ... —
0812 Huber (Charles) ... Lill.
0814 Hulda ... —
0815 Janet ... —
0817 Lelio ... —
0821 Milo ... —
0838 Ami Barillet ... Simp.
0841 Aviateur ... —
0846 Betsy ... —
0851 Calypso ... Int.
0853 Chevalier ... Simp.
0855 Closon (Jules) ... —
0869 Frachon (Camille) ... Int.
0881 Lagune ... Simp.
0883 Lance ... —
0887 Marco ... —
0895 Nacelle ... —
0900 Obusier ... —
0901(b) Oranjetelg ... —
0914 Ramonda ... Int.
0925 Roi Soleil ... Simp.
0948 Source ... —
0952(b) Torrent ... —
0956(b) Vesuvius ... —
0974 Janvier (Mme Laure) ... Et.
0980 Amateur Chavanet ... Coll.
0981 Beauté Anversoise ... —
0983 Cocarde Espagnole ... —
0989 Grand-Papa Charmet ... —
0994 Perle Anversoise ... —

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR MAUVE, MAGENTA ET CRAMOISIE.

034(b) Barberine ... Cac.
037 Beatrice ... —
0165(a) Dulcinée ... —
0290(b) Léonora ... —
0302 Marathon ... —
0401(b) Saltarelle ... —
0436 Stylet ... —
0504(i) Argo ... Déc.
0570(a) Figaro ... —
0578 Franz Ludwig ... —
0582 Géant d'Anvers (Le) ... —
0590(a) Groot (Emma) ... Déc.
0729(b) Trésor Anversois ... —
0745 Wurfbain (Mme) ... —
0753 Arthur ... Doub.
0758 Ellis (Lady John) ... —
0768 Gloire de Paris ... —
0774 Junon ... —
0789 Pipo ... —
0825 Radio ... Lill.
0827 Roméo ... —
0831 Togo ... —
0837(b) Alto ... Simp.
0905(a) Porto ... —
0924 Roi Albert ... Int.
0928 Ruisseau ... Simp.
0947(b) Soprano ... —
0972 Husi (Mme J.) ... Et.
0984 Crozy (Mme Michel) ... Coll.
0987 Etoile de Lugano ... —
0988 Gitano ... —
0991 Maumené (Albert) ... —
0997 Vilmorin-Andrieux ... —

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE.

0276 Jubilée ... Cac.
0323 Nagels Beste ... —
0442(b) Ténébreuse ... —
0611(i) Jongleur ... Déc.
0621(b) Lady Derby ... —
0670 Porthos ... —
0688 Remembrance ... Déc.
0690(a) Révérend John Robinson ... —
0736 Veldhuis ... —

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 46.

DAHLIAS

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE.

062	Box (Richard)	Cac.
083	Cardinal Mercier	—
0100(b)	Chazot (Jean)	—
0211	Foxhall	—
0278	Judd (Miss)	—
0327(b)	Negret (Louis)	—
0371	Pylos	—
0376(b)	Quérido	—
0500(a)	Amber King	Déc.
0502(i)	Ango	—
0526	California	—
0530(b)	Cayeux (Mme Victor)	—
0554(a)	Drost (Mme)	—
0571(b)	Finasseur	—
0604(b)	Insulinde	Déc.
0609(a)	Jericho	—
0633(i)	Macao	—
0708	Soliman	—
0716	Sulphurea	—
0725	Tollens	—
0727(a)	Torino	—
0738	Verdun	—
0782	Muriel	Doub.
0806	Douro	Lill.
0818	John Van Litlers	—
0834	Aéroplane	Simp.
0842	Aviso	—
0867(b)	Erato	—
0886(b)	Maestro	Simp.
0910	Professeur Tillier	—
0934	Samaritain (Le)	—
0940	Sérès	—
0955(b)	Val d'Or	—
0958	Yellow Transparent	—
0961	Badiou (Mme)	Ét.
0962	Boussin (Mme)	—
0965	Constance	—
0966	Copet (Mme)	—
0968	Etoile de Foch	—
0969	Gaudon (Marcel)	—
0976	Lesourd (M. F.)	—
0978	Simone	—

Variétés classées suivant leur emploi.

CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES.

(Dahlias mignons, D. miniatures)

0837(b)	Alto	Simp.	Fuchsine
0845(b)	Bambino	—	Carné
0846	Betsy	—	Rouge
0855	Closon (Jules)	—	Rouge
0867(b)	Erato	Simp.	Jaune
0877(b)	Innocence (L')	—	Blanc pur
0886(b)	Maestro	—	Jaune
0901(b)	Oranjetelg	—	Rouge
0902(b)	Pepito	Simp.	Rose
0947(b)	Soprano	—	Cramoisie
0956(b)	Vesuvius	—	Rouge

CHOIX DE DAHLIAS POUR MASSIFS.

0140	Delphes	Cac.	Rose
0176	Epire	—	Rouge
0276	Jubilée	—	Violet
0302	Marathon	—	Magenta
0361	Poignard	—	Rouge
0371	Pylos	—	Jaune
0436	Stylet	—	Cramoisi
0455(a)	Tornado	—	Rose
0495	Youyou	Cac.	Rouge
0501(a)	Angelo	Déc.	Blanc pur
0502(i)	Ango	—	Jaune
0538(a)	Corso	—	Blanc pur
0648(i)	Monaco	—	Rose
0719(a)	Tango	—	Incarnat
0727(a)	Torino	—	Jaune
0731(a)	Turco	—	Rouge
0860(a)	Cyrano	Simp.	Carmin
0878(b)	Lac Argenté	—	Blanc
0887	Marco	—	Rouge
0945	Soleure	—	Blanc
0952(b)	Torrent	—	Rouge
0955(b)	Val d'Or	—	Jaune
0958	Yellow Transparent	—	Jaune

CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN.

018(b)	Arlinde	Cac.	Rose
034(b)	Barberine	—	Mauve
043(b)	Bernique	—	Rouge
059(a)	Borneo	—	Rouge
0128	Crystal	—	Rose
0150	Docteur Giraud	—	Rouge
0154(a)	Donato	—	Rouge
0165(a)	Dulcinée	—	Mauve
0226	Glaneur	—	Rouge
0312(a)	Milano	—	Rouge
0351(b)	Paix du Monde	—	Bl. pur
0452(a)	Toledo	—	Rouge
0467(b)	Van Tets (Jhr. G.)	Cac.	Blanc
0488(a)	White Queen	—	Bl. pur
0526	California	Déc.	Jaune
0549	Délice	—	Rose
0570(a)	Figaro	—	Mauve
0578	Franz Ludwig	—	Mauve
0725	Tollens	—	Jaune
0755	Capo	Doub.	Blanc
0757	Diavolo	—	Rouge
0767	Gloire de Lyon	—	Blanc
0768	Gloire de Paris	—	Amarante
0793	Polo	—	Rouge
0799	Apollo	Lill.	Blanc
0800	Bilbao	—	Rouge
0817	Lelio	—	Rouge
0818	John Van Litlers	—	Jaune
0820	Méphisto	—	Blanc
0827	Romeo	—	Mauve
0834	Aéroplane	Simp.	Jaune
0849(a)	Callisto	—	Blanc
0864	Doiran	—	Blanc
0881	Lagune	—	Rouge
0905(a)	Porto	—	Mauve
0925	Roi Soleil	—	Rouge

CHOIX DE DAHLIAS POUR FLEUR COUPÉE.

015(a)	Annita	Cac.	Rouge
037	Béatrice	—	Mauve
057(b)	Border King	—	Rouge
062	Box (Richard)	—	Jaune
070(a)	Buffalo	—	Rose
0100(b)	Chazot (Jean)	—	Jaune
0156(a)	Doriclès	—	Rouge
0182	Extase	—	Saumon
0205	Flying Fox	—	Rose
0270(a)	Jaulgonne	—	Rouge
0278	Judd (Miss)	—	Jaune
0284(b)	Krelage (Mme)	—	Blanc
0290(b)	Leonora	—	Mauve
0304(i)	Marengo	—	Saumoné
0327(b)	Negret (Louis)	—	Jaune
0349	Orfrasière (L')	—	Bl. pur
0368	Purrier (Mary)	—	Rouge
0391	Rigidité	—	Rouge
0411	Secrétaire R. Jadoul	Cac.	Rose
0497	Yser (L')	—	Rouge
0504(i)	Argo	Déc.	Amarante
0508(b)	Augustinus	—	Rose
0528(a)	Carlee (Menny)	—	Blanc
0530(b)	Cayeux (Mme)	—	Jaune
0534(i)	Cocorico	—	Rouge
0544(a)	Dandolo	—	Rouge
0552(a)	Dresselhuys (Mrs H.C.)	—	Rose
0568(b)	Festout	—	Rose
0590(a)	Groot (Emma)	—	Mauve
0604(b)	Insulinde	—	Jaune
0611(i)	Jongleur	—	Violet
0621(b)	Lady Derby	—	Violet
0633(i)	Macao	—	Jaune
0652(a)	Murillo	—	Rose
0662	Ovide	—	Rouge
0673(b)	Prince of Wales	—	Saumon
0684(a)	Ramire	Déc.	Rouge
0690(a)	Révérend John Robinson	—	Violet
0700	Salmonea	—	Incarnat
0715(i)	Stello	—	Rouge
0733(b)	Van Waveren (Hanny)	—	Rose
0739(i)	Vilmorin (Roger de)	—	Rose
0743(b)	Wleeming (G.)	—	Blanc
0745	Wurfbain (Mme)	—	Amarante
0869	Frachon (Camille)	Int.	Rouge
0914	Ramonda	—	Rouge
0924	Roi Albert	—	Magenta
0972	Husi (Mme J.)	Ét.	Violet
0974	Janvier (Mme Laure)	—	Rouge
0978	Simone	—	Jaune
0979	Suzanne	—	Blanc
0984	Crozy (Mme Michel)	Coll.	Magenta
0991	Maumené (Albert)	—	Magenta

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 46.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

DANAE racemosa.
Voir RUSCUS RACEMOSUS.

DAPHNE. Mezereum album. *Bois gentil* . 18 » | 2 »
Fleurs blanches. Haut. 1^m. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. *Pied-d'alouette.*

♀ **cashmirianum** ❀ . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs violet bleuâtre taché de vert. Haut 0^m30 *à* 0^m40. — Fl. Avril-Juillet. *Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.*

♀ **grandiflorum** . . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
(*Pied-d'alouette de la Chine*).
Fleurs bleues.

grandiflorum album . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Fleurs blanches.
Les Delphiniums grandiflorum font beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles ; floraison de Juin à fin Août. Haut. 0^m50 *à* 0^m60.

sinense *var.* Cineraria . . . . 13 » | 1 50
Plante haute de 0^m80, *donnant de nombreuses tiges florales bien érigées et garnies d'une multitude de fleurs bleu d'azur intense, dépourvues d'éperon et rappelant beaucoup la Cineraire bleu d'azur.* — Fl. Juin-Août.

♀ elatum (bleu) . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Haut. 1^m50 *à* 2^m. — Fl. Juin à Septembre. *Plates-bandes, massifs, bouquets.*

♀ formosum . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs en belles grappes terminales, bleu azuré nuancé d'indigo, se succédant de Juin à Septembre. Haut. 1^m. *Plates-bandes et corbeilles, potées, bouquets.*

Delphiniums Hybrides (*elatum et formosum*)

hybridum Amos Perry . . . . 36 » | 4 »
Magnifique variété donnant des hampes longues et solides garnies de très grandes fleurs semi-doubles atteignant 0^m06 *de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir ; ceux du centre lilas rosé formant un contraste des plus agréables. Haut.* 1^m20 *à* 1^m50. *Plates-bandes et bouquets.*

hybridum King of Delphinium . . . . . 36 » | 4 »
Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges qui atteignent 1^m50 *de hauteur, sont fleuries sur* 0^m50 *à* 0^m60. *Plante très florifère et de grand mérite.* Floraison Juin-Juillet. *Plates-bandes et bouquets.*

hybridum Mme Poiret (*Vilm.*) . . . . . » » | 6 »
(*Nouv.*) *Voir* page 2.

hybridum Marie Gouchault . . . . 31 » | 3 50
Grande fleur simple bleu d'Orient légèrement marbré violet, œil blanc. Haut. 1^m20.

♀ hybridum Queen Wilhelmine . . . . . . 36 » | 4 »
Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1^m50 *à* 1^m80 *de haut. Plates-bandes et bouquets.*

hybridum Zusten Lugten . . . . 36 » | 4 »
Plante de 1^m20 *de hauteur, à fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte toute particulière.*

hybridum en mélange de semis de tous genres.
Le cent. 200 » 22 » | 2 50

Delphiniums Hybrides remontants

Voir l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce catalogue.

Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

hybridum remontant belladonna . . . .
Le cent. 240 » 27 » | 3 »
Bleu de ciel. Haut. 0^m60 *à* 0^m80.

hyb. remontant Belladonna semi-plenum . 31 » | 3 50
Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.

hybridum remontant bleu d'azur . . . .
Le cent. 280 » 31 » | 3 50
Très florifère. hampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant. Fl. Juin-Septembre. *Haut.* 1^m25.

hybridum remontant bleu indigo
Le cent. 280 » 31 » | 3 50
Variété à nombreuses hampes chargées de très larges fleurs d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige. Fl. Juin-Septembre. *Haut.* 1^m25.

hybridum remontant Capri . . . . 31 » | 3 50
Hampes bien garnies de grandes fleurs simples bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1^m50.

hybridum remontant Commandant Chapuis. 31 » | 3 50
Superbe plante, très remontante et florifère. Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1^m20.

hybridum remontant Mœrheimi . . . . . 31 » | 3 50
Le premier Delphinium de cette série à fleur réellement blanc pur ; *il donne de longues hampes de* 0^m80 *et plus, garnies de grandes fleurs d'un* blanc absolument pur.

♀ hybridum remontant Mr. J. S. Brunton. 31 » | 3 50
Belle et grande fleur d'un coloris bleu de cobalt factice très tendre et très frais. Haut. 1^m20.

♀ hybridum remontant Mrs Thomson. . . 31 » | 3 50
Bleu vif. Variété fleurissant tout l'Été presque sans interruption. Haut. 1^m *à* 1^m20.

♀ hybridum remontant Persimmon . . . . 27 » | 3 »
Fleurs grandes, simples et plates, bleu ciel unicolore, marqué d'une tache blanche au centre. Haut. 1^m *à* 1^m20.

hybridum remontant Salland . . . . . . 31 » | 3 50
Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1^m50 *de hauteur.*

hybridum remontant Theodora . . . . . 31 » | 3 50
Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0^m60 *à* 0^m80.

hybridum remontant Willy Obreen . . . 31 » | 3 50
Très jolie plante de 1^m *à* 1^m20, *grandes fleurs de 5 à 6 cent., semi-doubles, bleu pâle (bleu d'outremer) nuancé rose (violet mauve) sur les pétales supérieurs.*

DENTELAIRE. *Voir* PLUMBAGO.

DESESPOIR DES PEINTRES.
Voir SAXIFRAGA UMBROSA, section III.

DEUTZIA.

gracilis carminea . . . . 27 » | 3 »
Grandes fleurs rose tendre à revers rouge carmin. Haut. 0^m30 *à* 0^m60 — Fl. Mai-Juin.

hybrida Lemoinei Avalanche. . . . . . . 27 » | 3 »
Fleurs nombreuses, moyennes, blanc de neige. Haut. 0^m30 *à* 0^m60 — Fl. Mai-Juin.

DIANTHUS. *Voir* ŒILLETS, pages 67 à 69.

DICENTRA. *Voir* DIELYTRA, ci-contre.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voir* FRAXINELLE.

DIELYTRA. *Dicentra.*

formosa ❀ Δ . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Plante compacte à fleurs rose pourpre. Haut. 0^m30. — Fl. Mai-Octobre.

spectabilis. *Cœur de Marie.* Le cent 120 » 13 » | 1 50
Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0^m50 *à* 0^m60. — Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humeux et frais, à toutes expositions.*

DIGITALIS. *Digitale.*

ferruginea Δ . . . . 11 » | 1 30
Épi compact. Fleurs en clochettes jaunes à l'intérieur, rouges à l'extérieur. Floraison Juillet-Août, remonte à l'automne. *Haut.* 1^m50. *Plates-bandes et bouquets.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

DIGITALIS. *Digitale (suite)*

♀gloxinioides varié ✣ Δ. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs passant du blanc au pourpre, tachées de brun. Cette espèce, à floraison estivale, de 1m50 à 2m, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres; à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. Juin-Juillet.

DORONICUM. *Doronic.*

plantagineum excelsum ⚵ Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0m10 de diamètre. Haut. 1m50. — Fl. Avril-Mai. — *Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.*

DRACOCEPHALUM. *Dracocéphale.*

Ruyschiana *var.* japonicum. *Dr. du Japon* . 9 » | 1 10
Fleurs d'un beau violet-bleu ; lèvre inférieure blanche, pointée de violet. Haut. 0m30. — Fl. Juin-Août. — *Terre de bruyère humeuse à exposition demi-ombragée.*

de Virginie. *Voir* Physostegia Virginiana.

ECCREMOCARPUS

scaber § *(H)* . . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs rouge orange brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5m.

ECHEVERIA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

ECHINACEA. *Voir* RUDBECKIA PURPUREA.

ECHINOPS. *Échinope.*

Ritro. *Boule azurée* ⚵ Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleur bleu azuré. Haut. 0m60. — Fl. Juillet-Août.

sphærocephalus ⚵ . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Capitules bleus. Haut. 1m. Fl. Juillet-Août.
Plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.

EDELWEISS. *Voir* LEONTOPODIUM.

ELSHOLTZIA

Stauntoni. . . . . 27 » | 3 »
Sous-arbrisseau introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif, rappelant ceux de la Salicaire. Fleurit en Octobre. *Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ÉNOTHÈRE. *Voir* ŒNOTHERA.

ÉPERVIÈRE. *Voir* HIERACIUM.

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. *Tradescantia virginica. Commelina.*

♀à grande fleur azurée . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur ; coloris spécial des plus remarquables.

à grande fleur blanche. . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanc presque pur, mesurant près de 0m06.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Magnifique bleu indigo.

à grande fleur lilas . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs très grandes d'un joli coloris lilas.

à grande fleur violette. . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs très grandes d'un très beau coloris violet.
Les Ephémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous les terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0m60 à 0m80.

ÉPIAIRE. *Voir* STACHYS.

EPILOBIUM. *Épilobe.*

Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.

rosmarinifolium Δ . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs rose pourpré. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Août.

spicatum Δ . . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs rose violacé. Fl. Juin à Sept. *Haut. 1m à 1m50.*

spicatum album Δ . . . . 13 » | 1 50
Fleurs blanches. Haut. 1m à 1m50. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

EPIMEDIUM. *Épimède.*

Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.

sulphureum (ochroleucum) Δ ❃ . . . 10 » | 1 20
Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0m20 à 0m25.

EREMURUS

Les EREMURUS *sont des Liliacées vivaces très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur* souche, *partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et la plante.*

☞ *Tous les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour* **plantes de force à fleurir.**

Bungei . . . . » » | 12 »
Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampes de 1m à 1m30 de haut, terminées chacune par une grappe longue de 0m50 à 0m60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.

Elwesii . . . . » » | 15 »
Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3m. Très longue grappe bien fournie de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.

Elwesii albus . . . . » » | 20 »
Cette variété, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwesii, a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.

isabellinus . . . . » » | 10 »
Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des Eremurus Bungei *et* Olgæ, *donne des hampes de 1m50 et au-delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté intermédiaire entre le rose de l'*Olgæ *et le jaune du* Bungei, *s'épanouissant à la fin de Juin.*

robustus . . . . » » | 12 »
Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant de 2m à 2m20 ; fleurs grandes, rose tendre.

Warei . . . . » » | 15 »
D'origine hybride, cette variété est très vigoureuse et produit des tiges florales atteignant 2m et plus de hauteur. La floraison a lieu en Juin. Le coloris des fleurs toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au chamois et au rose. Plante particulièrement recommandable.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre *au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

ERICA. *Bruyère.*

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

carnea Δ ❀ . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rouge pâle.

carnea alba Δ ❀. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs blanches.

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0m15.

ERIGERON. *Vergerette.*

Les Erigeron sont en général des plantes rustiques de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et rocailles, leurs fleurs sont recherchées pour bouquets.

aurantiacus Δ ❀ . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mai-Sept.

aurantiacus hybridus var. ❀ Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au violet. Haut. 0m25. — Fl. Mai-Sept. — *Recommandable.*

elatior Antverpia. . . . . 14 » | 1 60
Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de Juin à Septembre. *Fleurs grandes, lilas pâle. Haut. 0m80.*

glaucus varié ❀ . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fl. blanches et lilas. Haut. 0m25. Fl. d'Avril aux gelées.

macranthus. . . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Jolie espèce à grandes fleurs d'un beau bleu lilacé. Haut. 0m40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.

mucronatus.
Voir VITTADINIA TRILOBA.

Quakeress. . . . . 18 » | 2 »
Superbe plante de 60 cent. de hauteur environ, à port élégant et rameux. Se couvre en Juin de fleurs d'un magnifique coloris bleu clair.

speciosus (mesa-grande) grandiflorus.
Stenactis speciosa. Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Grandes fleurs d'un beau bleu lilas ; très florifère. Haut. 0m60. — Fl. de Juin aux gelées.

ERYNGIUM. *Panicaut.*

alpinum Δ . . . . 14 » | 1 60
Fleurs entourées d'un involucre épineux se teintant de bleu métallique. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juillet-Août. — *Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques.*

giganteum ⊥ . . . . 14 » | 1 60
Inflorescence bleuâtre paraissant en Juillet-Août. Haut. 1m à 1m20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe pour isoler.

Oliverianum Δ . . . . 18 » | 2 »
Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juillet-Août.

planum Δ . . . . 14 » | 1 60
Elégantes inflorescences bleu métallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryngium alpinum, mais d'une légèreté remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de Juin à Septembre. *Plates-bandes. Rocailles.*
Les inflorescences des Eryngium *conservent fort longtemps leur coloris ; coupées et séchées elles font d'agréables bouquets secs.*

ESTRAGON. ✣ *Artemisia Dracunculus.*

Livrables en pots . . . . Le cent. 160 » 16 80 | 1 90
En mottes (*d'Avril en Juin*) Le cent. 140 » 14 50 | 1 70
Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

EUCALYPTUS

globulus ⊥ ✣. . . . . 22 » | 2 50
Arbre d'agrément très recherché pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration soit en massifs ou en sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.

EULALIA

Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1m50 à 2m. Les tiges garnies de leurs feuilles sont recherchées, soit sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.

japonica zebrina ⊥. . . . . 22 » | 2 50
Feuilles à bandes jaunâtres transversales.

japonica foliis albo-lineatis ⊥. . . . . . . 22 » | 2 50
Feuilles rubanées de blanc.

EUPATORIUM. *Eupatoire.*

ageratoides . . . . 18 » | 2 »
Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant, Haut 1m. — Fl. Août-Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, bouquets.*

aromaticum . . . . 18 » | 2 »
Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale-acuminé ; fleurs blanches, odorantes, en corymbes, terminant tous les rameaux, Fl. Septembre-Octobre. *Très décoratif floraison tardive, plates-bandes et bouquets. Haut. 1m25.*

cannabinum flore pleno (*Nouv.*). . . . 22 » | 2 50
Voir page 2.

purpureum . . . . 18 » | 2 »
Fleurs rouge pourpre en larges corymbes. Haut. 1m. — Fl. Août-Septembre. — *Bouquets.*

Erigeron aurantiacus.

FICOIDE. *Voir* MESEMBRIANTHEMUM.

FINES HERBES. *Voir* CIBOULETTE.

FLÈCHE D'EAU. *Voir* SAGITTARIA.

FLEUR DE LA PASSION. *Voir* PASSIFLORA.

FOUGÈRES. *Voir* Choix de Fougère, page 85.

FRAGARIA

indica. *Fraisier des Indes.* Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à ornementer. Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.

FRANCOA

ramosa candida. . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs blanc de neige. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juin à Octobre. *Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.*

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

♀ blanche . . . . 16 » | 1 80
♀ rouge. . . . . 16 » | 1 80
Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juin-Juillet. — *Plates-bandes en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile qui s'enflamme au contact de la flamme d'une bougie.*

FREESIA. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

FRITILLAIRE. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 130 ».— *Les dix* (d'une même variété). . fr. 14 ».— *La pièce*. . fr. 1 60.

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* fr. 9 »
— — 12 — — — 18 »

Collection Vilmorin de 25 variétés *à notre choix* fr. 36 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Adrien Berger. *Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille; gr. fleur. Très florifère.*

Aurea. *Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante naine pour bordures.*

Charming. *Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Plante élancée.*

Cupidon. *Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.*



Fuchsias hybrides.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES (*suite*)

Fulgens corail. *Rouge vermillon à long tube; feuillage vert très foncé.*

Jeanne d'Arc. *Sépales blanc rosé à pointe verte; corolle petite magenta pourpré.*

J. G. Hills. *Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.*

La Perle. *Genre fulgens, sépales laque de garance formant un long tube, petits pétales rose de carthame.*

Mademoiselle Éva Boëgg. *Sépales rose hermosa; corolle magenta rougeâtre; extrême floribondité.*

Marie Aubin. *Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.*

Robert Blatry. *Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.*

Rose de Castille. *Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.*

Sensation. *Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.*

Thérèse Dupuis. *Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre.*

Thiers. *Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. Très florifère.*

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Amélie Aubin. *Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.*

A. P. Vidal. *Sépales laque carminée, corolle violet pensée.*

Avalanche. *Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Très florifère.*

Beauty of Exeter. *Corolle magenta rougeâtre; sépales rouge géranium.*

E. de Pérodil. *Sépales carmin de cochenille, pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.*

Émile de Wildeman. *Rose pourpré à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.*

Gloire des Marchés. *Sépales carmin de cochenille; corolle blanc de neige.*

Gloire de Vincennes. *Sépales laque carminée; corolle violet de violette. Très florifère.*

Madame Bruant. *Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. Grosse fleur.*

Madame Carnot. *Sépales laque carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Très grosse fleur.*

Phénoménal. *Sépales carmin brillant; corolle énorme violet de violette légèrement veiné de carmin.*

Théroigne de Méricourt. *Sépales carmin de garance; corolle blanc pur légèrement strié de carmin en bas des pétales.*

FUCHSIAS VARIÉS . . . . . *Le cent*: 100 ».— *Les dix*: 11 ».— *La pièce*: 1 30

FUCHSIAS DIVERS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni. *F. gracilis*. Le cent 120 »	13 »	1 50

Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Nov. — *Massifs, corbeilles. Supporte bien les hivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni *F. gracilis* à feuilles panachées. Le cent 120 »	13 »	1 50

Variété naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0m20 à 0m30; feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.

Riccartoni vrai . . . . 18 » | 2 »

Diffère du Fuchsia Riccartoni ordinaire, habituellement cultivé sous ce nom et qui est le gracilis, par son feuillage plus court et ses fleurs plus grandes et plus ouvertes. Fleurs bleu-violet et rouges très abondantes. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Novembre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
FUMETERRE. *Voir* CORYDALIS.		
FUNKIA. *Hémérocalle.* *Les Funkias énumérés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent en pots.*		
ovata. *H. bleue* Δ ❀ . . . . . *Fleurs bleu violacé.* — Fl. Mai à Juillet. *H. 0m40 à 0m50.*	11 »	1 30
subcordata grandiflora Δ ❀ . . . . *Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0m30 à 0m40.* — Fl. Juillet-Sept.	11 »	1 30
GAILLARDE. *Gaillardia.* *Voir* l'ILLUSTRATION sur la couverture de ce catalogue. *Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0m40 à 0m60. Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles.* — Fl. de Mai aux gelées.		
⚲ vivace à grande fleur variée. Le cent. 70 » *C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun avec de larges bordures jaunes.*	8 »	1 »
vivace hybride Diane. *Plante de 80 cent. de hauteur, donnant de très grandes fleurs de 12 à 13 cent. de diamètre, semi-doubles, rouge bordé jaune, portées sur des pédoncules extrêmement rigides.*	*(Manque)*	
⚲ vivace hybride à grande fleur variée. Le cent. 70 » *Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné légèrement bordés jaune ; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.*	8 »	1 »
vivace hybride à grande fleur rouge sang. Le cent. 120 » *Plante de bonne tenue, grandes fleurs rouge sang légèrement bordé de jaune.*	13 »	1 50
vivace hybride Lady Rolleston. Le cent. 120 » *Fleurs de 0m10 de diamètre d'un jaune brillant et complètement unicolore.*	13 »	1 50
vivace hybride Sunshine . . . . . *Fleurs de très grande dimension jaune d'auréoline, base des ligules rouge cuivré, disque de même teinte.*	18 »	2 »
vivace semi-double Minerve. *Très grande fleur rouge grenat bordé jaune indien. H. 0m60.*	*(Manque)*	
GALANE. *Voir* CHELONE.		
GALEGA. Fl. Juin à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, ; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.*		
⚲ officinalis ✣. *Fleurs lilas. Haut. 1m30 à 1m50* .	10 »	1 20
GALEGA *(suite)*		
officinalis bicolor Hartlandi. . . . . *Fleurs blanches et bleues. Haut. 1m20 à 1m50.*	10 »	1 20
officinalis rosea. *Fleurs roses. H. 1m30 à 1m50.*	10 »	1 20
GAURA		
Lindheimeri ▭ ⚲ . . . . Le cent. 90 » *Fleurs blanc pur. Haut. 1m à 1m20.* — Fl. de Mai à Octobre. — *Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.*	10 »	1 20
GAZANIA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.		
GAZON d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. *V.* STATICE ARMERIA.		
GAZON turc. *Voir* SAXIFRAGA hypnoides, section II.		
GENTIANA. *Gentiane.*		
acaulis Δ ❀ . . . . Le cent. 180 » *Gr. fleur bleu velouté foncé. Haut. 0m10 à 0m15.* — Fl. Avril à Juillet. — *Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre.*	20 »	2 25
cruciata Δ ❀ *Croisette* . . . . . *Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. Haut. 0m20 à 0m25.* — Fl. Juin-Juillet. — *Bordures et rocailles en terrain sain.*	11 »	1 30
GÉRANIUM *Les Geraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.*		
grandiflorum . . . . *Fleurs grandes, violet clair. Haut. 0m40 à 0m50.* — Fl. Juin-Juillet.	10 »	1 20
nepalense . . . . Le cent. 90 » *Fleurs rouge violacé, atteignant souvent 0m05 de diamètre. Haut. 0m25 à 0m40.* — Fl. Mai-Juin. — *Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.*	10 »	1 20
platypetalum. . . . . Le cent. 90 » *Plante dressée, rameuse, velue, à fleurs arrondies. Fleurs bleu violacé veiné de carmin. Haut. 0m50.* — Fl. Juin-Septembre. — *Plates-bandes et corbeilles.*	10 »	1 20
pratense album . . . . *Fleurs blanc pur.* — Floraison en Juin-Juillet. *Refleurit souvent à l'automne. Haut. 50 à 60 cent.*	10 »	1 20
sanguineum Δ . . . . *Fleur rose pourpré. Haut. 0m60 à 0m70.* — Fl. Mai-Juillet. *Refleurit parfois à la fin de l'été.* — *Plates-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.*	10 »	1 20
sanguineum album Δ . . . . . . *Fleurs blanches. Haut. 0m25 à 0m40.* — Fl. Mai-Juin. *Refleurit souvent à la fin de l'été.*	10 »	1 20

GÉRANIUMS ZONALES *(Pelargonium zonale)*

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 180 ». — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 20 ».— *La pièce.* . fr. 2 25

Charles Foucard. (Simple). *Plante demi-naine; très larges ombelles de fleurs rouge andrinople; coloris éblouissant. Potées.*

Chavarri Hermanos. (Semi-double). *Fortes ombelles de larges fleurs semi-doubles. Rouge grenat brillamment éclairé. Un des plus beaux rouges.*

Comtesse de Ségur. (Simple). *Grande fleur rose neyron, légèrement blanc au centre.*

Jean Gatines. (Simple). *Nombreuses et fortes ombelles de fleurs rose saumoné nuancé d'orange. Plante de taille moyenne, compacte, et d'une tenue parfaite, résistant bien aux intempéries.*

Madame de Nevers. (Simple). *Plante demi-naine; très jolies fleurs rose neyron éclairé légèrement blanc; coloris très frais.*

Paul Crampel. (Simple). *Rouge écarlate à très grande fleur.*

Poitiers rouge. (Simple). *Fortes ombelles de couleur rouge andrinople.*

Rose Unique (Simple). *Plante robuste très florifère, rose carminé à ombelles volumineuses et de longue durée.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

GÉRANIUMS ZONALES *(suite)*

2e SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 140 ». — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 15 ». — *La pièce*. . fr. 1 70

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Géraniums zonales.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Detaille. *Rouge écarlate.*
Marguerite de Layres. *Blanc pur.*
Maxime Kowaleski. *Superbe coloris rouge feu tirant sur le jaune.*
Monsieur Hamelin. *Saumon.*
Nuit Poitevine. *Cramoisi à très grande fleur.*

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Chancelier Faidherbe. *Rouge pourpre.*
Cousine Janie. *Semi-double, rose tendre. Plante naine.*
Gloire de Sèvres. *Semi-double, saumon à grande fleur.*
Jean Pacot. *Semi-double, saumon clair. Plante naine.*
Jean Viaud. *Semi-double, rose vif.*
La Favorite. *Blanc pur.*
Louis Boisard. *Rouge écarlate. Plante naine.*
Philémon. *Semi-double, rose tendre. Plante naine.*
Ville de Louviers. *Rouge cardinal.*
Ville de Poitiers. *Semi-double, rouge ponceau.*

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

Caroline Schmidt. *Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.*
Golden Harry Hower. *Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple rouge orangé.*
Madame Salleron. *Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.*
Mistress Parker. *Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleur double rose.*

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms.
Le cent . . fr. 120 ». — *Les dix* . fr. 13 ». — *La pièce* . fr. 1 50

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE *(Pelargonium peltatum)*

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . . fr. 180 ».— *Les dix* (d'une même variété) . . fr. 20 ».— *La pièce* . . fr. 2 25
Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . . fr. 12 50

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. *Rose.*
Alice Crousse. *Violet pourpré.*
Colonel. *Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.*
Galilée. *Beau rose satiné.*
La France. *Lilas mauve satiné.*
Léopard. *Rose lilas; large macule marron feu.*
Madame Crousse. *Rose, très florifère. Le plus employé.*
Mistress Banks. *Genre « Madame Crousse », blanc.*
Monsieur Marquis. *Rouge.*
Sultan. *Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.*

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (*Livrables en godets*). *Le cent.* fr. 150 »; *Les dix.* fr. 16 »; *La pièce.* fr. 1 80

GÉRANIUM ROSAT. — *Le cent*. . . . . . fr. 140 ».— *Les dix*. . . . . . fr. 15 ». — *La pièce*. . . . . . fr. 1 70
Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

GERMANDRÉE. *Voir* TEUCRIUM.
GESSE à grande fleur. *Voir* LATHYRUS GRANDIFLORUS.
GEUM. *Voir* BENOITE.
GIROFLÉE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GLAÏEULS. *Voir* le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS et le CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLECHOMA. *Voir* LIERRE TERRESTRE.

GLOXINIA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

GLYCERIA

spectabilis foliis variegatis ♣ ◐ . . . . . 18 » | 2 »
Graminée ornementale à feuillage vert largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1m à 2m.

GLYCINE. *Wistaria.*

Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour la confection des guirlandes. Elles se prêtent admirablement à l'ornementation des tonnelles, murs, etc. — Fl. Avril-Mai.

de Chine à fleur blanche simple § (*L*). Le cent. 680 » 75 » | 8 »
Fleurs blanches, odorantes.

de Chine à fleur bleue simple § (*L*). Le cent. 680 » 75 » | 8 »
Fleurs bleu pâle, odorantes.

tubéreuse. *Glycine apios. Apios tuberosa* § (*H*). Le mille 125 » Le cent. 14 » 1 55 | » 20
Charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donnant en Juillet-Août, de nombreuses grappes de fleurs, petites, de couleur sombre, d'une odeur très agréable. Haut. 2m à 4m.

GLYCYRRHIZA.

glabra. *Voir* RÉGLISSE.

GNAPHALIUM

lanatum. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

Leontopodium. *Voir* LEONTOPODIUM ALPINUM.

GUIMAUVE. *Althæa* ✣.

officinale. *A. officinalis.* Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales. Fleurs rose pâle. Haut. 1m à 1m30. Fl. Juillet-Août.

GYNERIUM

Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives, à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.

argenteum ± (fortes touffes) . . . . . . 63 » | 7 »
(touffes ordinaires) Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Inflorescence argentée. Haut. 2m à 2m50.

argenteum Bertini ± . . . . 72 » | 8 »
Inflorescences argentées particulièrement abondantes, longues de 0m50, compactes, à rameaux ascendants. Variété très florifère. Haut. 1m50 à 2m.

argenteum roseum ± . . . . 72 » | 8 »
Inflorescence rosée. Haut. 2m à 2m50.

GYPSOPHILA. *Gypsophile.*

Mangini . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanc rosé, en cymes lâches. Haut. 1m20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets.

♀ paniculata. *Œillet d'amour.* Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. fin Juillet à fin Août. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.

♀ paniculata flore pleno . . Le cent. 150 » 16 » | 1 80
Fleurs doubles d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1m de haut. — Fl. en Juillet-Août. — Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.

paniculata Sundermanni . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches, relativemeet grandes, se succédant tout l'été. Haut. 0m40.

♀ repens alba Δ ⊛ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Grandes fleurs blanc pur, se succédant tout l'été.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GYPSOPHILA. *Gypsophile (suite)*

♀ repens rosea Δ ⊛ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs roses.
Plantes gazonnantes de 0m10 à 0m15 de haut, fleurissant de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains inclinés, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.

HARPALIUM. *Voir* HELIANTHUS.

HEDERA. *Voir* LIERRE.

HELENIUM. *Hélénie.*

L'Helenium automnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1m de diamètre.

autumnale Riverton Beauty. Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaune citron à centre pourpre foncé. La floraison, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux gelées. Haut. 1m40 environ.

autumnale Riverton Gem . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs rouge-brun giroflée. Haut. 0m75 à 1m. — Fl. d'Août à fin Octobre.

♀ autumnale superbum . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaunes. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Août-Octobre.

♀ autumnale striatum . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1m30. — Fl. Août à Octobre.

crimson beauty. (*Nouv.*) . . . . 18 » | 2 »
Voir page 2.

grandicephalum Julisonne . . . . 13 » | 1 50
Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun foncé. Haut. 70 à 80 cent. — Flor. Juillet-Août.

Hoopesii . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaune d'or, atteignant 0m04 de diamètre. Haut. 0m75 à 0m80. — Fl. Mai-Juin.

pumilum cupreum . . . .* 13 » | 1 50
Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — Haut. 0m75. Variété très florifère. Fait le pendant de la variété pumilum magnificum dont elle ne diffère que par la teinte des fleurs; ces deux variétés employées ensemble feront le meilleur effet.

pumilum magnificum. . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Belles fleurs jaune de chrome. Hauteur 0m60. — Fl. Juin-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.

HELIANTHEMUM. *Hélianthème.*

Très bonnes plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture facile. De croissance vigoureuse et peu difficiles sur le choix du terrain, elles se couvrent en Mai-Juin d'une multitude de fleurs élégantes aux coloris variés et brillants. Elles font aussi de très bonnes plantes de bordure. Haut. 0m30.

coccineum plenum Δ ⊛ . . . . 20 » | 2 25
Tardif. Fleurs double rouge sang passé.

golden Queen Δ ⊛ . . . . 20 » | 2 25
Hâtif. Fleurs simples très grandes jaune de chrome citron.

magnificum Δ ⊛ . . . . 20 » | 2 25
Hâtif. Fleurs simples grandes, laqué de garance à centre jaune indien.

oculatum Δ ⊛ . . . . 20 » | 2 25
Tardif. Fleurs simples grandes, blanches à œil jaune pâle.

red Dragon Δ ⊛ . . . . 20 » | 2 25
Tardif. Fleurs simples. Rouge sang passé.

rose Queen Δ ⊛ . . . . 20 » | 2 25
Hâtif. Fleurs simples, grandes, rose vif plus foncé au centre.

HELIANTHUS. *Soleil* ±.

Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchées pour la fleur coupée.

lætiflorus Miss Mellish . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2m50. — Fl. Sept.-Oct.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HELIANTHUS. *Soleil (suite)*

mollis . . . . 10 » | 1 20
Se distingue nettement par son feuillage fortement velu, presque glauque ; fleurs automnales, jaune clair. H. 1m50.

multiflorus maximus. . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaune d'or atteignant presque 0m15 de diamètre. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Août-Oct.

multiflorus Soleil d'or . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 0m80 à 1m50. — Fl. Août-Octobre.

orgyalis. . . . . 13 » | 1 50
Fleurs jaune orangé à centre plus foncé, tiges longues, feuilles étroites. Haut 2m. — Fl. Septembre-Octobre.

rigidus Miss Wilmott. ⊥. Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs semi-doubles jaune soleil. — Flor. Septembre-Octobre. — Haut. 1m20 à 1m50.

rigidus précoce. *Harpalium rigidum præcox.*
Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleur jaune d'or. Variété précoce. Haut. 1m. — Fl. Juillet-Août.

sparsifolius □ . . . . 18 » | 2 »
Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 3m et plus ; il donne à l'Automne de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant 0m15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis.

HELIOPSIS. *Héliopside.*

Pitcheriana . . . . 11 » | 1 30
Fleurs grandes, jaune d'or ; disque jaune brun. Haut. 1m30. Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.

scabra major . . . . 11 » | 1 30
Grande fleur jaune d'or. Plante de très bonne tenue et florifère. — Fl. Juillet-Sept. — Haut. 1m. Plates-bandes et bouquets. Très recommandable pour fleuristes.

scabra prætans . . . . 11 » | 1 30
Tiges rigides de 1m donnant de grandes fleurs semi-doubles jaune d'œuf. Flor. Septembre. — Plates-bandes et bouquets.

HÉLIOTROPE.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

d'hiver. *Voir* PETASITES fragrans.

HELLEBORUS. *Hellébore* ✢

(Livrable à partir de Septembre). Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition ; dépassent rarement 0m30 de haut.

hybridus (en mélange). . Le cent 280 » 31 » | 3 50
Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.

niger. *Rose de Noël* Δ
touffes ordinaires. Le cent 270 » 30 » | 3 25
touffes fortes . . Le cent 320 » 36 » | 4 »
Fleurs blanc lavé de rose.

HEMEROCALLIS. *Hémérocalle.*

Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.

auréole . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent.

flava . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs jaune vif, très odorantes. Haut. 0m75 à 1m. — Fl. Mai-Juin.

fulva . . . . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fl. jaune orangé fauve. H. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Juillet.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HEMEROCALLIS. *Hémérocalle (suite)*

fulva double . . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. Haut. 0m75 à 1m20. Fl. Juillet-Août.

Gold dust . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Variété très précoce. Fleurs nombreuses, très grandes, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0m60

Middendorffii. *H. de Sibérie.* Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé. — Fl. Avril-Mai. — Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0m40.

ochroleuca . . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70
Plante vigoureuse ; bampes très ramifiées et multiflores atteignant 1m20. Fleurs odorantes, d'environ 0m12 de longueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée commençant en Juin.

Orange man . . . . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70
Vigoureuse et très florifère ; bampes ramifiées, portant des fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Juin.

Sir Michaël Foster. . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs, d'un beau jaune clair, très odorantes. Haut. 1m. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet.

Thunbergii. . . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de long, d'un jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. Haut. 1m.

Voir aussi FUNKIA.

HEPATICA. *Anémone Hépatique.*

Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.

triloba ❀. *Fleurs bleues.* Le cent. 130 » 14 » | 1 60
triloba rosea plena ❀ *Fleurs doubles roses.* . . 18 » | 2 »

HERBE AUX CHATS. *Voir* VALÉRIANE OFFICINALE.

HESPERIS. *Voir* JULIENNE.

HEUCHERA. *Heuchère.*

La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et humeux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0m30 à 0m60. Se plaisent à l'ombre.

Convallaria alba Δ ❀ . . . . 11 » | 1 30
Fleurs d'un blanc légèrement crème donnant l'illusion d'une branche de muguet.

brizoides Flambeau Δ❀. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rose laque présentant des tons violacés.

brizoides gracillima Δ❀. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.

brizoides Pluie de feu Δ❀. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs d'un beau rouge feu.

rosea Δ❀ . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rouge clair passant au rose.

sanguinea hybride Titania Δ ❀. . . . . . 11 » | 1 30
Fleurs roses.

sanguinea splendens Δ ❀ *Rouge vif* . . . . 11 » | 1 30

HIBISCUS

hybride à grande fleur rouge (*Moscheutos hybride*) ⊥. . . . . 54 » | 6 »
Croisement de l'Hibiscus moscheutos avec H. militaris. Cette magnifique plante atteint de 1m à 1m50 de hauteur. — Fl. en Septembre et parfois en Octobre. — Peut être employée avantageusement dans les plates-bandes ou sujets isolés.

moscheutos roseus. *Ketmie* ⊥ . . . . . . 36 » | 4 »
Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Haut. 1m et plus. Fl. d'Août en Octobre. Recommandable pour plates-bandes et massifs ; groupé ou isolé, sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.

HIERACIUM. *Épervière.*

aurantiacum. *E. orangée* Δ❀. . . . . . . 9 » | 1 10
Fleurs jaune orangé. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. Juin à Sept. — Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIAS

L'HYDRANGEA HORTENSIS (*Hortensia*) *demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.*

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et en ajoutant à l'eau d'arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, 5 à 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour un litre d'eau; on emploie également le "Blue Colour" *dont il est question plus loin.*

NOUVEAUTÉ

Livrable jusqu'en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets . . . . Les dix 60 » — La pièce 6 50

Livrable à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes . . . . Les dix 90 » — La pièce 10 »

Madame Philippe de Vilmorin (*Mouillère*). *Variété vigoureuse, demi-naine et d'une floribondité remarquable. Énorme ombelle de tenue parfaite, fleurs très larges fimbriées, d'un coloris très chaud rouge carminé. Plante se ramifiant facilement, qualité précieuse pour la culture en pot et la formation de massifs en plein air.*

A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

1re SÉRIE

Livrables d'Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) 31 » — La pièce 3 50

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes . . . . Les dix (d'une même variété) 55 » — La pièce 6 »

Amarante (*Mouillère*). *Plante trapue et demi-naine, à feuillage vert foncé et gaufré. Larges fleurs ondulées rouge amarante. Cette variété se prête facilement à la culture pour la fleur bleue. Floraison extra-tardive.*

Coquelicot (*Mouillère*). *Inflorescences d'un beau coloris rouge coquelicot. Variété d'une remarquable floribondité, hâtive, peut être forcée en première saison. Sa rusticité en fait une excellente plante pour la pleine terre.*

La Marne (*Mouillère*). *Plante très vigoureuse à bois fort et rigide; inflorescences à fleurs très grandes, assez profondément*

La Marne (*suite*) *et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carminé passant au carminé vif. Variété extra se forçant bien.*

Maréchal Foch (*Mouillère*). *Plante extrêmement florifère, inflorescence d'un joli coloris rose nilsson vif. Variété hâtive se forçant bien, très rustique, convient également pour culture en pleine terre.*

Splendens. *Fleurs rose vif, de longue durée ne se décolorant pas. Très florifère.*

Triomphe. *Plante vigoureuse. Grosses ombelles de fleurs, rouge carmin foncé à centre blanc.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables d'Avril en Juin

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 150 ».— *Les dix* (d'une même variété) fr. 16 ». — *La pièce* fr. 1 80

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* . . . . fr. 10 »

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 360 ».— *Les dix* (d'une même variété) fr. 40 ». — *La pièce* fr. 4 50

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* . . . . fr. 25 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Avalanche. *Blanc pur, forme élégante. Grandes fleurs.*

Eclaireur. *Rose carmin.*

Étincelant. *Plante vigoureuse, florifère, se distinguant par sa tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée.*

Générale Comtesse de Vibraye. *Rose. Énormes corymbes, tenue parfaite.*

Lilie Mouillère. *Beau mauve solférino. Excellente pour forcer.*

Madame E. Mouillère. *Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.*

Madame Legou. *Énormes corymbes de fleurs blanc légèrement rosé; très florifère.*

Mariesii. *Plante vigoureuse et rustique; inflorescences moyennes, en couronne, rose hortensia; convient particulièrement pour la pleine terre.*

Papillon. *Fleurs rondes, blanches. Variété tardive et rustique.*

Professeur D. Bois. *Corymbes énormes de grandes fleurs rondes rose carmin brillant.*

Satinette. *Grandes fleurs d'un beau coloris rouge carmin satiné brillant.*

Souvenir de Madame Chautard. *Rose vif. Plante naine.*

Trophée. *Variété à très grandes fleurs régulières, beau coloris carmin foncé.*

HORTENSIA BLEU

Livrable à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera

Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix . . . . fr. 75 ». — La pièce. . . . . fr. 8 »

Cette variété est spécialement cultivée pour obtenir des fleurs de couleur bleue; malgré cela, nous engageons nos clients à employer les différents produits indiqués au cours de cet article.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIAS *(suite)*

BLUE COLOUR

(Pour le bleuissement des Hortensias)

Le " Blue Colour " *s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie à raison de 3 à 4 grammes par litre d'eau; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias.*

La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de.	500 gr.	1 kil.	3 kil.
Prix logé. . . . . fr.	3 60	6 20	16 10

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HORTENSIA. *Voir* aussi HYDRANGEA.

HOTEIA

Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

japonica (*fortes touffes*). . . . . 18 » | 2 »
Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.



Hoteia japonica.

japonica Fleur de Pêcher (*fortes touffes*). 18 » | 2 »
Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonica à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

astilboides floribunda (*fortes touffes*). . 18 » | 2 »
Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées d'un beau vert foncé ; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS.

Voir H. CANDICANS au CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CAT. SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

HYDRANGEA

arborescens grandiflora. (*Hortensia en arbre*).
Le cent. 280 » 31 » | 3 50
Très bel arbuste, pouvant atteindre 1m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'Hortensia, s'épanouissant l'été.

Domotoi (HORTENSIA A FLEUR DOUBLE). 55 » | 6 »
(*Nouv.*). *Voir* page 2.

paniculata grandiflora. (*Hortensia paniculata*).
Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Fleurs blanches en énormes panicules pyramidales. Plantes rustiques de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HYDRANGEA (*suite*)

petiolaris (vrai). **Hortensia grimpant** § (*L*). 36 » | 4 »
Arbrisseau très intéressant par ses rameaux pourvus de racines adventives qui les fixent aux murailles comme le Lierre. Beau feuillage ; fleurs blanches, à cinq sépales. — Fl. Eté. — Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.
Voir aussi HORTENSIA.

HYOSCYAMUS

niger. *Voir* JUSQUIAME NOIRE.

HYPERICUM. *Millepertuis.*

Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. Les H. calycinum et polyphyllum sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins ; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

calycinum. *M. à grandes fleurs* ❀
Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

polyphyllum ❀ . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaune d'or. Haut. 0m10 à 0m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. Juin.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale ✢ ❀. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0m40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures ; employé comme condiment et entre dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. *Thlaspi.*

Forment de superbes bordures printanières ; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica Δ ❀ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots.

sempervirens. *Th. toujours vert. Corbeille d'argent* Δ ❀ . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs blanc argenté. Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Avril-Mai. — Tondu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

sempervirens Snowflake ❀ . . . . 13 » | 1 50
Très jolie variété atteignant environ 30 cent., à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes.

IMMORTELLE blanche. *Voir* ANTENNARIA.

IMPATIENS. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 180 » 20 » | 2 25
Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin. — Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. *Aunée.*

glandulosa grandiflora . . Le cent. 200 » 22 » | 2 50
Fleurs jaune orangé. Haut. 1m. — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles. Fl. coupées particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium ± . . . . 22 » | 2 50
Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes germanica, pallida, variegata, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite *accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce où elles ont été justement dénommées* **Iris à fleur d'Orchidée**.

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois et des variétés récentes de tout premier choix, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, et nous en avons formé la collection générale suivante. Nous pourrons fournir de Septembre à fin Mars ces variétés, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées.

Les commandes d'Iris des jardins et Intermédiaires par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des **noms**, *soit des* **numéros**, *mais dans ce dernier cas il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'***Iris** *afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.*

IRIS DES JARDINS NOUVEAUX

49 **Chasseur** (*Vilm.*). . . . . **Les dix fr. 220 ». — La pièce fr. 25 »**

Très beau type de variegata à grandes fleurs jaune foncé au début, s'éclaircissant un peu par la suite. Les divisions supérieures sont amples, les inférieures sont arrondies à centre pâle. Hampes hautes de 1^{m}, peu ou pas ramifiées. Cet Iris, de floraison un peu tardive, est actuellement le plus beau des jaunes.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

50 **Châtelet** (*Vilm.*). . . . . **Les dix fr. 130 ». — La pièce fr. 15 »**

Demi-hâtif. Forte plante à hampes souples et rameuses. Grande fleur particulièrement odorante à divisions supérieures arrondies et bords ondulés, violet de campanule plus clair à la base. Les inférieures un peu plus foncé. Variété excessivement florifère.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

134 **Hussard** (*Vilm.*). . . . . **Les dix fr. 220 ». — La pièce fr. 25 »**

Demi-tardif, hampes de très bonne tenue, atteignant 80 cent. de hauteur ; grandes fleurs à divisions supérieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

173 **Mademoiselle Schwartz** (*Denis*) . . . . **Les dix fr. 130 ». — La pièce fr. 15 »**

Demi-tardif, grand et beau Pallida à longues hampes de 1^{m}10 à 1^{m}25. Grande fleur de bonne tenue de teinte uniforme bleu lavande très pâle, les divisions inférieures sont longues et étalées et les onglets très finement striés, styles de même couleur que les divisions.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

175 **Marsouin** (*Vilm.*) . . . . **Les dix fr. 220 ». — La pièce fr. 25 »**

Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette strié de brun à l'onglet. Hauteur 0^{m}90.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

185 **Mrs Walter Brewster** (*Vilm.*) . . . . **Les dix fr. 130 ». — La pièce fr. 15 »**

Demi-hâtif. Très grande fleur mesurant jusqu'à 0^{m}13 de hauteur. Les divisions supérieures larges et bien rondes, d'un coloris bleu lavande clair ; les inférieures amples et très étalées sont violet bleu d'aniline fortement rayées de brun à l'onglet. Barbes jaunes, styles violet bleu lavande. Plante vigoureuse, florifère, hampe solide, atteignant 1^{m} de hauteur. La floraison a lieu fin-Mai.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1921.

Lauréat du Prix fondé par Mrs Harding *décerné en 1921 au* semis inédit d'Iris *le plus méritant.*

201 **Oriflamme** (*Vilm.*). . . . . **Les dix fr. 90 ». — La pièce fr. 10 »**

Demi-hâtif. Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes ; divisions supérieures violet clair ; les inférieures violet foncé. Haut. 1^{m}.

254 **Velouté** (*Vilm.*). . . . . **Les dix fr. 130 ». — La pièce fr. 15 »**

Demi-tardif. Coloris voisin de celui de la variété " Monsignor " mais plus foncé sur les divisions inférieures qui sont violet de violette nuancé noir velouté strié de blanc à l'onglet, les divisions supérieures sont bleu d'aniline foncé. Haut. 0^{m}75.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

299 **Zouave** (*Vilm.*) . . . . **Les dix fr. 90 ». — La pièce fr. 10 »**

Demi-hâtif. Joli Iris du groupe " Plicata ". Fleurs moyennes à divisions supérieures lilas tendre, les inférieures, larges et bien étalées sont violet clair rayées à l'onglet. Styles et barbes jaune clair. Plante basse, ne dépassant pas 0^{m}60 de hauteur.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1921.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(NOUVEAUTÉS)

Les dix (d'une même variété). **fr. 65 ». — La pièce. fr. 7 50.**

14 **Ambassadeur.** (*Vilm.*). *Tardif. Forte plante, hampes de 1m20 fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, très consistantes et horizontales, barbes et styles jaunes. Plante exceptionnelle bien supérieure à tous les coloris analogues.*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

26 **Ballerine.** (*Vilm.*). *Demi-hâtif. Forte plante, à hampes souples et rameuses atteignant 1m20. Immenses fleurs de 13 cent. de haut, particulièrement odorantes, à divisions supérieures très amples, arrondies et à bords ondulés, bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées; splendide variété du groupe Pallida.*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

174 **Magnifica** (*Vilm.*). *Demi-hâtif. Forte plante à hampes raides, rameuses, atteignant 1 m. Immenses fleurs de 15 cent. de haut. à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé strié brun à l'onglet, barbes jaunes, fleurs bien odorantes. Plante exceptionnelle par la grandeur de ses fleurs*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

248 **Trianon** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0m70. Fleur moyenne, divisions supérieures jaune isabelle ; les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Coloris tendre et nouveau.*

250 **Turco** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 0m70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais, A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

1re SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . **fr. 45 ». — La pièce. . fr. 5 »**

61 **Cluny** (*Vilm.*). *Hâtif. Haut. 1 mètre. Très grandes fleurs bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées et striées brun à l'onglet. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

82 **Dalila** (*Denis*). *Tardif, divisions supérieures blanc légèrement rosé, divisions inférieures violet pourpre foncé, fortement strié et teinté de jaune brun à la base, barbes et styles jaune pâle. Coloris formant contraste, d'un très joli effet. Hauteur 0m65.*

102 **Édouard Michel** (*Verdier*). *Demi-hâtif. Coloris violet pourpre intense ; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris Kæmpferi. Hauteur 0m80.*

129 **Grévin** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes hampes ; grandes fleurs à divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé strié jaune vif à l'onglet, styles très jaunes.*

143 **Isoline** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures rouge violet clair lavé et strié de brun à la base; barbes jaunes; les supérieures très amples, blanc nuancé violet sur les bords et ombré de jaune au centre. Coloris distinct. Haut. 0m90.*

177 **Médrano** (*Vilm.*). *Demi-hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé fortement strié à l'onglet; barbes et styles jaunes. Très joli coloris rouge foncé.*

192 **Molière** (*Vilm.*). *Hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé et velouté veiné brun à l'onglet; styles très larges, jaune foncé, ainsi que les barbes.*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

223 **Raffet** (*Vilm.*). *Tardif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à longues divisions toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet, barbes jaunes, styles bleuâtres. Joli coloris bleu. Un des plus tardifs.*

2e SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . **fr. 13 ». — La pièce. . fr. 1 50**

10 **Alcazar** (*Vilm.*). *Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé ; les supérieures violet clair ; styles larges, jaunâtres. Plante très haute et vigoureuse, à floraison hâtive. Haut. 0m90.*

15 **Ambigu** (*Vilm.*). *Plante demi-naine, haute de 0m60 ; grandes fleurs, bien ouvertes à divisions inférieures rouge brun velouté strié à l'onglet, barbes jaunes ; les supérieures amples, rouge fumé clair, demi-hâtif; fleurit à la fin de Mai.*

17 **Archevêque** (*Vilm.*). *Hâtif. Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire ; les supérieures violet rougeâtre. Haut. 0m60.*

33 **Bosniamac** (*Miss Wilmott*). *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre. Les inférieures blanc bleuté, barbes et onglets jaunes. Robuste et florifère. H. 0m65.*

89 **Déjazet** (*Vilm.*). *Tardif. Fleurs très grandes ; divisions supérieures rose bronzé ; les inférieures violet rougeâtre clair, barbes et styles jaunes ; onglets veinés de brun. Un des plus beaux coloris. Haut. 0m90.*

90 **Diane** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Très grandes fleurs à divisions supérieures bleu tendre; les inférieures d'un beau bleu un peu plus foncé. Haut. 0m70.*

103 **Eldorado** (*Vilm.*). *Hâtif. Coloris spécial et curieux, résultant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune lavé de violet ; onglet fortement strié brun ; les supérieures violet jaunâtre fumé ; barbes jaune vif. Haut. 0m80.*

162 **La Neige** (*Verdier*). *Demi-tardif. Fleurs moyennes, blanc pur, onglets et barbes jaune clair. Divisions inférieures étalées horizontalement. Fleur d'une bonne tenue due à la consistance particulière des divisions. — Hauteur 0m60. Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.*

164 **Loreley.** *Demi-tardif. Très beau variegata à divisions supérieures jaune clair parfois veiné violet ; les inférieures larges et étalées, violet foncé et vif marginé jaune; base des feuilles violette. Haut. 0m55.*

193 **Monsignor** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Superbe coloris très chaud. Haut. 0m60.*

195 **Niebelungen.** *Demi-hâtif. Fleurs moyennes ; divisions inférieures violet petunia marginé jaune crème et strié marron sur fond blanc à l'onglet, barbes jaunes. Plante de 0m80. Très florifère.*

198 **Opéra** (*Vilm.*). *Demi-hâtif. Plante vigoureuse et très florifère. Fleurs grandes à divisions inférieures violet pourpré très foncé et velouté strié à l'onglet : barbes jaunes, les supérieures amples, lilas rougeâtre vif; styles jaunes à bande médiane violette. H. 0m70.*

202 **pallida foliis variegatis.** *Demi-hâtif. Variété très élégante ; feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque, tiges élevées de près d'un mètre. Divisions supérieures et inférieures d'un beau bleu pâle ; répandant une odeur de fleur d'oranger. Haut. 0m60.*

205 **Parisiana** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Fleurs très grandes ; fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Barbes et styles jaunes. Haut. 0m75.*

206 **pallida dalmatica.** *Demi-tardif. Hauteur 1 mètre. Hampe forte ; très grandes et belles fleurs mauve tendre, unicolores, à divisions inférieures larges et arrondies se tenant bien horizontales. Plante réellement remarquable.*

208 **Princesse Victoria Louise** (*G. et K.*). *Demi-tardif. Plante de bonne végétation, divisions supérieures jaune paille, les inférieures violet pensée marginé blanc crème et strié blanc à l'onglet. Hauteur 0m75.*

210 **Prosper Laugier** (*Verdier*). *Demi-hâtif. Fleurs grandes ; divisions supérieures rose fortement fumé : les inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. — Hauteur 0m80.*

233 **Roi des Iris** (*G. et K.*). *Tardif. Divisions supérieures jaune miel, les inférieures rouge palissandre nuancé de violet marginé jaune et strié à l'onglet. Hauteur 0m70.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 60 ». — *Les dix* (d'une même variété). fr. 7 ». — *La pièce*. fr. » 90

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*. fr. 5 »
— — 12 — — fr. 10 »
Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix*. fr. 20 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

7 **Alba**. Très hâtif. *Grandes fleurs blanches à très légers reflets lilas. Hauteur 0m75.*

13 **Amas**. Hâtif. *Fleurs très grandes. Divisions inférieures violet clair, transparentes, amples; les supérieures longues, larges, violet foncé luisant veiné à la base; barbes longues, jaune vif. Hauteur 0m75.*

37 **Bridesmaid**. Demi-hâtif. *Blanc lilacé, légèrement strié sur les divisions supérieures; coloris très frais. Hauteur 0m75.*

43 **Canari**. Demi-hâtif. *Fleur jaune pâle uni; divisions inférieures légèrement striées de brun. Hauteur 0m75.*

45 **Candélabre** Demi-hâtif. *Fleurs moyennes; divisions inférieures violet brun uni; barbes jaunes; les supérieures amples et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqueté à l'onglet. Hauteur 0m70.*

48 **Caprice** Demi-hâtif. *Plante très vigoureuse. Fleurs très grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Hauteur 0m60.*

51 **Chérubin**. Demi-hâtif. *Divisions supérieures lilas tendre: les inférieures lilas un peu plus foncé, striées brun à la base. Hauteur 0m70.*

59 **Clio**. Hâtif. *Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse. Hauteur 1 m.*

71 **Comtesse de Courcy**. Demi-hâtif. *Divisions supérieures grandes, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé lilas. Hauteur 0m70.*

77 **Crépuscule**. Demi-tardif. *Grandes fleurs violet-bleu uni sur toutes les divisions, faiblement strié à la base. Hampes fortes, tenue parfaite. Hauteur 0m75.*

88 **Darius**. Demi-tardif. *Divisions inférieures à fond et bordure jaune panaché de violet rougeâtre; les supérieures jaune d'or. Hauteur 0m70.*

94 **Duc Decazes**. Très tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre très riche, les supérieures lilas pâle. Hauteur 0m75.*

105 **Érèbe** Très hâtif. *Fleurs très grandes et belles, violet franc très intense. Hauteur 0m60.*

118 **Florence** (à parfum de). Demi-hâtif. *Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur 1m10.*

126 **germanica ancien**. Très hâtif. *Divisions inférieures violet foncé, légèrement strié à la base; les supérieures violet clair. Hauteur 0m75.*

137 **Innocenza**. Tardif. *Fleurs blanc pur avec chenille jaune, à divisions inférieures légèrement striées brun à la base. Hauteur 0m70.*

148 **Jacquesiana**. Tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre velouté, presque noir; les supérieures fauves. Hauteur 1 m.*

150 **Jeanne d'Arc**. Demi-hâtif. *Grandes fleurs à divisions supérieures amples, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0m80.*

159 **Kharput**. Hâtif. *Variété très voisine du germanica ancien, mais à fleur encore plus grande. Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues. Hauteur 0m70.*

171 **Madame Guerville**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures striées de violet bleuâtre sur fond blanc; les supérieures violet clair, veiné de violet plus foncé. Hauteur 0m80.*

180 **Mercédès**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures blanc pur bordé de violet et de brun; les supérieures fortement striées de violet. Plante très vigoureuse et florifère. Hauteur 0m60.*

183 **Miriam**. Demi-tardif. *Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas; les inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche; barbes blanches; Plante demi-naine. Hauteur 0m60.*

190 **Modeste Guérin**. Demi-tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre bordé de jaune; les supérieures jaune clair uni. Hauteur 0m75.*

196 **Mrs Neubronner**. Demi-hâtif. *Vigoureux. Fleurs grandes, jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. Hauteur 0m60.*

200 **Nuée d'Orage**. Demi-hâtif. *Plante haute et vigoureuse. Grandes fleurs à divisions supérieures lilas fumé lavé de jaunâtre sur les bords; les inférieures amples, bleu-violet, fortement tigré sur les onglets.*

203 **pallida speciosa**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet rougeâtre; les supérieures violet franc. Hauteur 0m80.*

204 **Parc de Neuilly**. Demi-hâtif. *Plante vigoureuse. Fleurs grandes, violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions, barbes jaunes. Hauteur 0m70.*

207 **Prince d'Orange**. Demi-hâtif. *Divisions supérieures grandes, jaune d'or très vif; inférieures striées et lavées brun. H. 0m55.*

213 **pulcherrima**. Demi-tardif. *Grandes fleurs lavande uni; plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0m80.*

219 **Queen of May**. Demi-hâtif. *Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé; coloris unique; robuste et florifère. Hauteur 0m70.*

225 **Rebecca** Tardif. *Divisions inférieures violet brun velouté; les supérieures amples, jaune paille. Hauteur 0m75.*

232 **reticulata purpurea**. Tardif. *Divisions inférieures très amples, violet franc, avec bordure et ligne médiane lilas; les supérieures lilas uni. Hauteur 0m75.*

238 **spectabilis**. Demi-tardif. *Divisions supérieures très grandes et très amples, d'un beau jaune d'or; les inférieures striées de brun velouté à l'extrémité. Plante d'un grand effet. Hauteur 0m70.*

243 **Tamerlan**. Demi-tardif. *Très grandes fleurs; divisions inférieures longues, larges et pendantes, bleu violacé; les supérieures un peu plus pâles, très amples et arrondies. Feuillage court, ample et glauque. Hauteur 0m90.*

255 **Vierge Marie**. Tardif. *Divisions supérieures d'un superbe blanc pur; les inférieures très légèrement striées à la base. Hauteur 0m75.*

261 **violacea grandiflora**. Demi-tardif. *Fleurs violet franc uni un peu plus foncé sur les divisions inférieures. Hauteur 0m80.*

Iris des jardins en mélange de toutes couleurs.	*le cent*, fr. 30 »;	*les dix*, fr. 3 50;	*la pièce*, fr. » 40
— — de blancs.	— fr. 45 »;	— fr. 5 »;	— fr. » 60
— — de jaunes.	— fr. 45 »;	— fr. 5 »;	— fr. » 60
— — de lilas.	— fr. 45 »;	— fr. 5 »;	— fr. » 60
— — de violets.	— fr. 45 »;	— fr. 5 »;	— fr. » 60

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des jardins.

Le cent (d'une même variété) pour 20 au moins. fr. 60 ». — Les dix (d'une même variété). fr. 7 ». — La pièce. fr. » 90

92 **Dauphin.** *Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbes jaune vif. Hauteur 0m45.*

87 **Diamond.** *Fleur blanc bleuté à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0m45.*

91 **Dorothée.** *Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0m40.*

119 **Freya.** *Fleur bleu tendre unicolore, divisions inférieures veinées de violet. Barbes jaunes. Styles à nervure médiane violette. Hauteur 0m45.*

133 **Helge.** *Fleur jaune paille, à onglets jaunes et barbes jaune vif. Hauteur 0m40.*

136 **Ingeborg.** *Fleurs grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres; barbes jaunes. Très florifère. Hauteur 0m50.*

145 **Ivorine** *Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hauteur 0m40.*

197 **Odin.** *Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0m45.*

218 **Queen Flavia.** *Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbes jaunes. Haut. 0m40.*

235 **Sarah.** *Fleur blanche à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0m40.*

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (I. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres très humides ; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Iris Kæmpferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé) ; ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublies par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en Juin-Juillet.

Les commandes d'Iris Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms**, *soit des* **numéros**, *mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'***Iris**, *afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . fr. 80 » ; — *les dix* (d'une même variété) . fr. 9 » ; — *la pièce* . fr. 1 10

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* fr. 6 » ; — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* fr. 12 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

310 **Aspasie** (simple). *Fleurs d'un beau bleu mauve et uni.*

315 **Astarté** (double). *Très grandes fleurs d'un beau violet foncé uni; onglets jaune clair.*

322 **Circé** (double). *Fleurs bleu violet foncé finement lignées de blanc; onglets jaune vif; envers des styles blanc pur.*

343 **Eumée** (simple). *Violet rougeâtre foncé, divisions inférieures arrondies, épaisses; les supérieures étroites, dressées couleur pourpre.*

353 **Galathée** (simple). *Fleurs très grandes, les divisions externes à fond blanc bleuté nettement striées de violet bleuâtre; les internes violet rougeâtre marginé blanc.*

357 **Ganymède** (double). *Grande et belle fleur rose lilacé tendre. Coloris très frais. (Manque).*

360 **Hébé** (double). *Blanc bleuté presque uni.*

372 **Hélène** (double). *Grande fleur à fond bleu clair, légèrement veiné bleu foncé; onglets jaune vif, styles violet foncé.*

375 **Hélios** (double). *Grandes fleurs violet pourpré devenant rose lilacé clair. (Manque).*

383 **Hercule** (double). *Très grandes fleurs atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre; fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif.*

395 **Iphigénie** (double). *Plante hâtive; fleurs bien pleines d'un très beau coloris lilas chiné foncé.*

407 **Isabelle** (simple). *Lilas rosé tendre; divisions veinées de violet.*

442 **Melpomène** (double). *Fleurs grandes, fond bleuté nettement veiné de bleu foncé, onglets jaune vif et styles mouchetés de violet clair.*

463 **Nausicaa** (simple). *Beau coloris rose lilacé, fortement veiné de blanc. (Manque).*

480 **Néréide** (double). *Grande fleur d'un beau bleu indigo à onglets jaune vif.*

490 **Nina** (double). *Fond blanc à larges macules centrales rose frais. Petits onglets jaunes; styles blancs. Coloris distinct.*

498 **Patrocle** (simple). *Fleurs grandes, violet rougeâtre foncé, superbe coloris.*

510 **Pluton** (double). *Belle fleur lilas veiné violet rougeâtre, à onglets jaunes.*

519 **Priam** (simple). *Divisions inférieures fond blanc légèrement veiné bleu, amples, les supérieures violettes. Pl. vigoureuse.*

522 **Proserpine** (simple). *Plante vigoureuse à grandes fleurs bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.*

552 **Salammbô** (double). *Bleu très pâle fortement veiné de violet vif.*

592 **Ulysse.** *Double à grande fleur, violet lilacé clair, fortement veiné violet foncé ; onglets jaunes cerclés violet; styles violet foncé.*

Iris Kæmpferi en mélange : *le cent* fr. 60 ». — *Les dix* fr. 7 ». — *La pièce* fr. » 90

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS PUMILA **(I. nain) (Livrables de Septembre à fin-Mars)**

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 50 ». — *Les dix* (d'une même variété). fr. 5 50. — *La pièce.* fr. » 70

pumila blanc ❀.

pumila blanc pur La Fiancée ❀.

pumila bleu azuré ❀.

pumila cyanea ❀. *Divisions supérieures très amples, bleu-violet foncé; les infér. violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris.*

pumila eburnea ❀. *Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.*

pumila florida ❀. *Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur, les inférieures amples, violet clair.*

pumila jaune (var. excelsa) ❀.

pumila Rupert ❀. *Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0m15.*

pumila violet rougeâtre fumé ❀. *Fleurs très grandes.*

Iris pumila en mélange : *Le cent* fr. 25 ». — *Les dix* fr. 3 ». — *La pièce* fr. » 35.

IRIS DIVERS **(Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)**

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
acoroides ♣◐	80 »	9 »	1 10
aurea	120 »	13 »	1 50
fœtidissima variegata	40 »	4 50	» 50
mandschurica ♣	70 »	8 »	1 »
monspur ⚓	120 »	13 »	1 50
chroleuca. *I. orientalis*	90 »	10 »	1 20
ochroleuca double (*Vilm.*)	70 »	8 »	1 »
pseudacorus fol. variegatis ♣◐	70 »	8 »	1 »
sibirica. Iris de Sibérie	60 »	7 »	» 90
sibirica alba Snow Queen	100 »	11 »	1 30
sibirica sanguinea	100 »	11 »	1 30
stylosa. *I. unguicularis*	40 »	4 50	» 50
virginica	70 »	8 »	1 »

acoroides : *Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus, dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufré. H. 1m50. — Fl. Juin. — Endroits humides, pièces d'eau.*

aurea : *Belle espèce peu répandue, atteignant 1m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. —* Floraison Juin-Juillet. — *Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.*

fœtidissima variegata : *Variété atteignant 0m50 à 0m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.*

mandschurica : *Grande et belle forme distincte de l'Iris pseudacorus, bien supérieure par ses grandes fleurs à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut. 1m. —* Floraison en Mai-Juin. *Bord des eaux et terrains frais.*

monspur : *Plante de 1m environ, donnant dans la 2e quinzaine de Juin de nombreuses et jolies fleurs très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets; très recommandable pour fleuristes.*

chroleuca : *Fleurs blanches, jaune vif à la base, atteignant souvent 15 cent. de diamètre. Haut. 1m20. —* Fl. mi-Juin.

ochroleuca double : *Présente la même duplicature que les Iris Kæmpferi; fleurs à six longues divisions étalées, blanches maculées de jaune. Haut. 1m20. —* Fl. mi-Juin. — *Plates-bandes et bouquets.*

pseudacorus fol. variegatis : *Feuillage élégamment marginé de jaune. Panachure très élégante au printemps. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. Haut. 0m80.*

sibirica : *Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.*

Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0m50 à 0m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse et conviennent surtout pour orner les plates-bandes.

sibirica alba Snow Queen : *Fleurs blanches très grandes. Excellente pour fleur coupée.*

sibirica sanguinea : *Belle variété d'un superbe coloris bleu foncé à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type.*

stylosa : *Fleurs très odorantes bleu-violet. Floraison bivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.*

Tingitana. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

virginica : *Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0m50 à 0m60. —* Fl. Juin. *Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions.*

Cet Iris préfère les sols argilo-calcaires meubles et plutôt frais, mais il se contente souvent d'un sol sec et aride.

xiphioides (d'Angleterre).

xiphium (d'Espagne).

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.



Iris sibirica.

ISATIS

glauca ⚓ . . . . . 11 » | 1 30

Fleurs jaune vif. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Juillet. — *Plante florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on supprime les inflorescences passées. Plates-bandes, grandes corbeilles, groupes en touffes isolées.*

IXIA. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JACINTHE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JASMIN. *Jasminum.*

blanc odorant § (*L*) . . . le cent 400 » 45 » | 5 »

Tiges sarmenteuses, flexibles, feuillage persistant. Fleurs odorantes, blanc pur. — Fl. Juillet-Oct. — *Bonne exposition.*

primulinum § (*L*) . . . . . 55 » | 6 »

Fleurs jaune vif, atteignant jusqu'à 0m05 de diamètre; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. *Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.*

JASMIN DE VIRGINIE. *Voir* BIGNONIA GRANDIFLORA.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

JONQUILLE. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JOUBARBE. *Voir* SEMPERVIVUM.

JULIENNE. *Hesperis matronalis.*

Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets réussissant à peu près partout — Fl. Mai à fin-Juillet. *Haut. 0m80 à 1m.*

des jardins simple blanche. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
des jardins simple lilas. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*

noire. *H. niger* ✢ . . . . 9 » | 1 10
Haut. 0m60 à 0m70 environ. Fl. jaunâtre veiné de pourpre. — Fl. Mai-Juin. — *Cultivée pour ses propriétés narcotiques.*

KETMIE. *Voir* HIBISCUS.

KNIPHOFIA. *Voir* TRITOMA.

LAICHE. *Voir* CAREX.

LAMIUM

maculatum Δ ❀. . . . . 8 » | 1 »
Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut 0m30 à 0m40 — Fl. d'Avril en Juillet. — *Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.*

LANTANA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

LATHYRUS

grandiflorus. *Gesse à grande fleur* § (*H*). 22 » | 2 50
Plante s'élevant de 1 à 2 mètres; grandes fleurs rouge pourpre légèrement odorantes. — Fl. de Mai en Juillet. Préfère l'exposition au Midi.

latifolius albus. *P. vivace blanc* § (*H*). . . . 13 » | 1 50
latifolius splendens. *P. vivace rouge* § (*H*). . 13 » | 1 50
Fl. Juin-Juillet à Septembre. — *Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.*

LAURIER D'ALEXANDRIE. *Voir* RUSCUS RACEMOSUS.

LAURIER SAUCE. *Laurus nobilis* ✢ . . 31 » | 3 50
Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.

LAVANDULA

vera. *Lavande vraie* Δ ✢ ❀. Le cent 90 » 10 » | 1 20
Fleurs bleu violacé. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. Été. — *Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles à exposition chaude et abritée; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis, est également recherchée pour la mosaïculture. Se plaît dans le calcaire et au sec.*

LAVATERA

Olbia. 18 » | 2 »
Grande et forte plante sub-ligneuse à feuillage persistant se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes fleurs roses. Haut. 1m50. — Fl. Juin en Août.

LEONTOPODIUM

alpinum. *Gnaphalium Leontopodium.*
Edelweiss Δ. . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Juillet. — *Plante alpine très recherchée, se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.*

LEUCANTHEMUM. *Voir* CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.

LIERRE. *Hedera.*

commun. *H. Helix* (*en pot*) § (*L*).
Le cent. 280 » 31 » | 3 50

LIERRE TERRESTRE. *Glechoma* ❀ ✢.

à feuille panachée. *G. hederacea fol. var.* 14 » | 1 60
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0m10 à 0m25. — Fl. Avril-Mai. — *Bordures dans les endroits frais et ombragés; forme de magnifiques suspensions.*

LILIUM. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

LIN. *Linum.*

vivace blanc . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
vivace bleu. *L. perenne* . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LIN. *Linum (suite).*

vivace varié . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Mai à Juillet. — *Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.*

LINARIA. *Linaire.*

Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.

Cymbalaria Δ. *Fl. lilas clair, jaunes à la gorge.* 8 » | 1 »
Cymbalaria alba Δ. *Fleurs blanches* . . . . 8 » | 1 »
hepaticæfolia Δ . . . . 8 » | 1 »
Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0m05 de haut. Rocailles.

LIPPIA. *Lippie.*

canescens. *Lippia repens* Δ ❀. . . . . . 13 » | 1 50
Petite plante de 0m08 à 0m10 de haut, d'un vert blanchâtre; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu'aux gelées. — *Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.*

citriodora. *Voir* CITRONNELLE.

LIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

LIS DES INCAS. *Voir* ALSTRŒMERIA PSITTACINA.

LISERON. *Voir* CALYSTEGIA.

LOBELIA. *Lobélie.*

Les Lobélias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. — Fl. de Juillet en Octobre.

⚲ cardinalis . . . . Le cent 130 » 14 » | 1 60
Fleurs écarlates. Haut. 0m60 à 0m80.

⚲ cardinalis Queen Victoria. Le cent 130 » 14 » | 1 60
Fleurs grandes d'un rouge très vif. Haut. 0m60 à 0m80.

⚲ hybride varié. *Lobélia vivace hybride varié.*
Le cent 130 » 14 » | 1 60
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl Juillet à Octobre.

nain blanc et bleu. *Voir* Plantes pour massifs page 87.

LONICERA. *Chèvrefeuille.*

Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre; ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.

Delavayi § (*L*). . . . . 55 » | 6 »
Fleurs odorantes d'abord blanches puis jaunes, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées.

gigantea superba § (*L*). . . . . 55 » | 6 »
Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.

Halleana § (*L*). . . . . 55 » | 6 »
Fleurs blanches à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.

sinensis § (*L*) . . . . 55 » | 6 »
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.

LUPINUS. *Lupin.*

arboreus. *L. en arbre* ⚚. *Fleur jaune vif.* . 14 » | 1 60
arboreus albus. *L. en arbre à fl. blanc pur* ⚚ 14 » | 1 60
arboreus varié ⚚ . . . . 14 » | 1 60
Plantes formant buisson de 1m50 et plus. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. — Fl. Juin-Juillet. — *Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.*

polyphyllus. *Fleurs bleues.* . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
⚲ polyphyllus albus. . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs blanches.

⚲ polyphyllus roseus (Moerheimi). Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Haut. 0m70 à 1m50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août. — *Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

LYCHNIS. *Lychnide.*

alpina Δ . . . . . 9 » | 1 10
Plante de 0m08 à 0m12 de hauteur. Fleurs petites d'un beau rose; rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. Juin-Juillet.

Croix-de-Jérusalem blanc. *L. chalcedonica*. Le cent. 100 » 11 » | 1 30

♀ Croix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fl Mai à Juin-Juillet. — *Le Lychnis Croix-de-Jérusalem est une des meilleures plantes pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; il convient particulièrement à la confection des bouquets. Tous terrains sains et bien exposés.*

♀ de Haage hybride à grande fleur varié ❋ 11 » | 1 30
Coloris variés : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juin-Juillet, et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — *Réussit assez bien en terre de jardin ordinaire, mais préfère la terre de bruyère. Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.*

Viscaria alba. . . . . . 11 » | 1 30
Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs blanches. Haut. 0m30 à 0m50. Fl. de Mai à fin Juin. *Plates-bandes.*

Viscaria splendens. . . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rouges.

Viscaria splendens flore pleno. Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Variété dont les fleurs roses, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — *Haut. 0m30 à 0m50.*

LYSIMACHIA. *Lysimaque.*

clethroides . . . . . . 10 » | 1 20
Tiges rameuses; longs épis de fleurs blanc pur, terminant les rameaux. Haut. 0m70 à 1m. — Fl. Juillet à Octobre. — *Plates-bandes et bouquets.*

LYTHRUM. *Salicaire.*

Salicaria rosea superba ♣. . . . . . 13 » | 1 50
Plante élégante haute d'environ 1m, donnant, de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.

MACRE. *Trapa natans.*

Chataigne d'eau ◐. (*Fruits*) Le cent 49 » 6 20 | » »
Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réservoirs. Feuilles élégantes; fruits comestibles.

MARJOLAINE. *Voir* ORIGANUM.

MEGASEA. *Voir* SAXIFRAGA, Section V.

MÉLISSA. *Mélisse.*

officinalis. *Citronnelle* ✢❋. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 0m60 à 1m20. — Fl. Juin-Oct. — *Plante officinale aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.*

MENTHA. *Menthe.*

Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales. Elles font aussi de très jolies bordures.

poivrée. *M. piperita* ✢❋. Le cent. 60 » 7 » | » 90
Variété cultivée pour la distillation.

rotundifolia foliis variegatis ❋. . . . . . 13 » | 1 50
Feuilles panachées vert et blanc jaunâtre. Haut. 0m30.

verte. *M. viridis* ✢ ❋. . Le cent. 50 » 5 50 | » 70
Recommandée pour infusions. — *Haut. 0m60 à 0m80.*

MENYANTHES. *Ményanthe.*

trifoliata. *Trèfle d'eau* ◐ ✢. . . . . . 27 » | 3 »
Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0m20 à 0m40. — Fl. Avril à Juillet. — *Bord des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.*

MESEMBRIANTHEMUM. *Ficoïde.*

Cooperi ▭ ❋ . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. *Haut. 0m10 à 0m15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.*

MILLEPERTUIS. *Voir* HYPERICUM.

MIMULUS

floribundus ▭ . . . . . . 10 » | 1 20
Plante traçante, à tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes ponctuées de brun à la gorge, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger ou mieux hiverner sous châssis. H. 0m30 à 0m35.

MOLÈNE. *Voir* VERBASCUM.

MONARDA. *Monarde.*

didyma Cambridge scarlet. . . . . . 11 » | 1 30
Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — *Corbeilles et plates-bandes.*

fistulosa rosea. *Fleurs rose pâle* . . . . . 10 » | 1 20
Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — *Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit à mi-ombre.*

MONTBRETIA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL ET CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

MUFLIER. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

MUGUET. *Convallaria.*

Le Muguet se plaît dans les lieux ombragés, sous bois, ou le long des massifs d'arbustes. Il préfère les terrains siliceux mélangés de détritus de feuilles et fleurit normalement en Avril-Mai.

Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.

de Mai. *C. Majalis.*
Le mille. 220 » | Le cent. 24 » | 2 60 | » 30
Le Muguet de Mai, que l'on rencontre souvent dans certains bois, convient surtout pour la pleine terre; vigoureux et florifère, il est excessivement odorant et s'épanouit en Avril-Mai.

à grandes fleurs. (*M. Fortin*).
Le mille. 590 » | Le cent. 65 » | 7 20 | » 80
Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux florifères plus forts également; il porte de nombreuses clochettes largement ouvertes d'un blanc immaculé; on peut le forcer à partir de Février-Mars.

MUGUET A FORCER

Le succès du Muguet pendant les mois d'hiver, nous engage à en offrir des plants spécialement cultivés et traités en vue du forçage. Pour la culture, les bourgeons sont réunis par 6, 8 ou 10 dans le même pot et placés en serre chaude de 22° à 25° ou mieux sur couche chaude, surtout au moment du départ de la végétation. La privation de lumière est indispensable au début du traitement; quatre semaines suffisent pour obtenir une floraison complète. En échelonnant les saisons de forçage à partir du début de Décembre, on peut avoir du Muguet depuis Noël jusqu'à l'époque de la floraison normale.

à forcer pour Noël.
Le mille. 580 » | le cent. 64 » | 7 » | » 80

à forcer pour Février-Mars.
Le mille. 455 » | Le cent. 50 » | 5 50 | » 60

MULGEDIUM

Bourgæi. . . . . . 11 » | 1 30
Forte plante à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues se succédant depuis Juillet jusqu'en Septembre. *Hauteur 1m50 à 2 mètres. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.*

MUSA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

MYOSOTIS

palustris grandiflora ♣❋. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs bleu clair. Haut. 0m20 à 0m25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — *Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.*

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

NÆGELIA. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. OGNONS A FLEURS.

NARCISSE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

NEPETA

Mussini Δ❋. . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique; feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. 0m25 à 0m30. Fl. Mai à Sept.; remonte continuellement

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 avril à fin-septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — *Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée ; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement ; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.*

Les bassins généralement employés mesurent 0^m50 à 0^m60 de profondeur, dont 0^m25 à 0^m30 de terre et 0^m25 à 0^m30 d'eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc *cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.*

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

SÉRIE GÉNÉRALE

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.





Nymphæa alba.

La pièce.

BLANCS

Alba. *Blanc pur, espèce indigène très répandue en France* . . . 6 »

Albida. *Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d'un diamètre de 0^m18 à 0^m20.* 14 »

Candida. *Espèce originaire de la bohême, fleur très élégante. Blanc pur.* 8 »

Gladstoniana. *Blanc pur, pétales gros et très larges, de 0^m15 à 0^m20 de diamètre.* 12 »

Lactea. *Blanc lacté, étamines jaunes, fleur odorante, très gracieuse. Floraison abondante.* 14 »

Richardsoni. *Blanc pur. Fleur de grande dimension formant un globle régulier. Plante de grand mérite.* 10 »

ROSES

Carnea. (*Marliacea carnea ou rosea*) . . . . 12 »
Rose France, étamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du feuillage. Plante vigoureuse.

Colossea. *Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes, fleurs très grandes, agréablement odorantes.* 12 »

La pièce.

ROSES (*suite*)

Luciana. *Rose vif, fleurs très grandes. Variété superbe* . . . 10 »

William Shaw. *Rose caroline, grande fleur très odorante. Variété remarquable.* 12 »

ROUGES

Ellisiania. *Rouge vermillon, étamines rouges. Variété de premier choix, très appréciée.* 12 »

Frœbeli. *Fuchsine sur fond lilas, étamines rouge saturne. Anthères jaune d'œuf.* 12 »

Marliacea flammea. *Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales, étamines rouges, feuilles marbrées de brun. Variété superbe.* 15 »

Vésuve. *Rouge amarante foncé, étamines rouge vif, fleur très grande mesurant 0^m17 de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.* 20 »

JAUNES

Chromatella. *Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales, étamines gomme gutte.* 10 »

Odorata sulfurea. *Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété.* 10 »

CUIVRÉS

Aurora. *Jaune rose le premier jour, orange rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles tachées de rouge brun au revers.* 12 »

Graziella. *Rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé au-dessus et de brun au revers.* 10 »

Paul Hariot. *Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct.* 14 »

LILACÉS

James Brydon. *Solférino, étamines pourpre carmine, anthères jaune du Japon. Variété très remarquable.* 18 »

Laydekeri lilacea. *Fuchsine sur fond lilas, étamines jaune citron.* 10 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées.

HAUTES NOUVEAUTÉS

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété). fr. 82 » ; *La pièce.* fr. 9 »
La collection des 6 variétés. . . . fr. 48 »

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété). fr. 110 » ; *La pièce.* fr. 12 »
La collection des 6 variétés. . . . fr. 64 »

Belle France (*Lévêque*). *Blanc pur.*

Jacques de Vilmorin (*Lévêque*). *Rose vif unicolore ; feuillage vert luisant.*

Locarno (*Lévêque*). *Rouge brun ; feuillage épais vert foncé.*

Madame Julien Potin (*Lévêque*). *Rose tendre très frais.*

Sénateur Charles Deloncle (*Lévêque*). *Rouge éclatant, coloris très vif.*

Souvenir de Louis Lévêque (*Lévêque*). *Lie de vin foncé ligné carmin vif.*

1re SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — *Les dix* (d'une même variété). fr. 65 » ; *La pièce.* fr. 7 »
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* fr. 37 » — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* fr. 74 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) : — *Les dix* (d'une même variété) fr. 78 » ; *La pièce* fr. 8 50
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* fr. 46 » — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* fr. 92 »

Ami Lionnet. *Rose aurore.*

Docteur Calmette. *Rose ligné et éclairé de jaune clair.*

Etoile de feu. *Rouge cardinal vif.*

Jean Forestier. *Jaune soufre présentant quelques stries carmin et légèrement marbré blanc.*

Mademoiselle Millerand. *Grandes fleurs blanches.*

Miss Fanny Heldy. *Rose saumoné nuancé plus clair.*

Monseigneur Beaudrillart. *Ardoisé nuancé et lavé de rose vif.*

Pasteur. *Fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.*

Pierre Loti. *Fond jaunâtre ligné et strié rose carminé.*

Président D. G. Bois. *Fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.*

Président Deville. *Rose neyron foncé légèrement nuancé ardoisé.*

Président Jules Vacherot. *Cramoisi pourpre foncé.*

Professeur Gosset. *Rose hermosa clair.*

Radiologiste Infroit. *Rouge-brun velouté et éclairé de carmin.*

Souvenir du Conseiller Desoyer. *Grosses fleurs rouge géranium.*

2e SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — *Les dix* (d'une même variété). fr. 45 » ; *La pièce.* fr. 5 »
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* fr. 27 » — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* fr. 54 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) : — *Les dix* (d'une même variété) fr. 55 » ; *La pièce.* 6 »
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* fr. 32 » — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* fr. 64 »

Cardinal Luçon. *Beau violet foncé nuancé de brun, superbe coloris.*

Docteur Savoire. *Jaune bordé de fines stries carmin.*

Edith Cavell. *Rose tendre, nuancé rose vif et blanc.*

France Nouvelle. *Blanc rosé satiné.*

Général de Castelnau. *Mauve clair nuancé plus foncé.*

Georges Clemenceau. *Rose carminé très vif.*

Jeanne d'Arc. *Blanc très pur.*

Le Poilu. *Rouge vif strié panaché blanc et rose.*

Madame Philippe de Vilmorin. *Violet évêque, nuancé de carmin.*

Maréchal Foch. *Rouge laque carminée.*

Monsieur François Blot. *Fond jaune nankin strié carmin.*

Président Chérioux. *Rose vif unicolore.*

Président Harding. *Fleur rouge vermillon intense.*

Président Millerand. *Rouge très vif, fortement ligné de brun foncé noirâtre.*

Président Wilson. *Fleur bien faite, rouge cramoisi vif.*

Professeur Roux. *Rouge brique strié et nuancé.*

Secrétaire-Général A. Nomblot. *Rose bégonia foncé.*

Souvenir de Madame Louis Lévêque. *Blanc lavé de carmin, passant au blanc pur.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

Les dix (d'une même variété). . fr. 20 ». — *La pièce*. fr. 2 25

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*. fr. 12 50
— — 12 — — . — 25 »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix* . . fr. 50 »
— — 50 — — . . — 96 »

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

Les dix (d'une même variété). . fr. 31 ». — *La pièce*. . fr. 3 50

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix* . fr. 18 50
— — 12 — — . — 37 »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix*. . fr. 74 »
— — 50 — — . . — 146 »



Œillet remontant a grande fleur.

Agathe Nabonnand. *Fond rouge crevette nuancé violet mauve.*
Albert de Mun. *Incarnat délicatement nuancé et ombré de carmin.*
Albert Lefevre. *Rouge légèrement taché blanc.*
Alphonse XIII. *Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.*
Amélie Sauvan. *Ardoisé à fond rose clair.*
Aviateur Blériot. *Rose cerise brillant, grande fleur.*
Beauté Yvrienne. *Beau violet clair.*
Cardinal Mercier. *Violet à fond plus pâle.*
Comtesse de Ganay. *Rose chair, strié de carmin.*
Docteur Reymond. *Fond blanc nuancé d'incarnat, de rose et de carmin.*
Duchesse d'Albe. *Jaune panaché, strié carmin.*
Duchesse d'Uzès. *Jaune miel strié fortement de carmin.*
Edouard VII. *Rouge éclatant.*
Gaston Levêque. *Rouge cramoisi.*
Gloire de Monplaisir. *Rouge clair.*
Gloire Yvrienne. *Très grosse fleur rose carminé.*
Grande Duchesse Olga. *Blanc strié.*
Jules Gervais. *Rouge vif unicolore.*
King George V. *Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.*
La France. *Mauve.*
La Mutualité. *Rouge foncé ligné noir.*
La Rosée. *Rose chair piqueté, très grande fleur*
Lieutenant Chauré. *Rose vif teinté cuivré clair.*
Louis Levêque. *Fond rose ligné et pointillé de carmin.*
Lyon Rose. *Rose pâle.*
Madame Charles Page. *Rose hermosa, plus clair sur les bords.*
Madame Léonard Lille. *Rose vif.*
Madame Riffard. *Mauve ardoisé.*
Marc Sauvan. *Violet.*
Marquise de Noailles. *Rose carné, centre plus foncé.*
Maurice de Vilmorin. *Rose vif lavé d'ardoisé.*
Méphisto. *Jaune soufre légèrement marbré.*
Miss Lyons. *Rose.*
Miss Margaret Wilson. *Pétales du tour blancs, centre rose chair vif.*
Miss Moor. *Blanc pur.*
Mont-Blanc. *Blanc.*
Orphée. *Jaune strié de rose.*
Pie X. *Rose chair.*
Président Carnot. *Pourpre velouté.*
Président Viger. *Rose neyron.*
Robert Singer. *Rose saumoné strié de blanc.*
Roi Albert. *Rose brique lamé de carmin.*
Roi des Noirs. *Brun noirâtre.*
Sœur Julie. *Blanc pur.*
Soleil de Nice. *Jaune pâle.*
Souvenir d'Eugène Verdier. *Grenat panaché.*
Souvenir du Général Galliéni. *Violet héliotrope.*
Tournesol. *Abricot marbré de rose violacé.*
Triomphe de France. *Rouge cerise.*
Vicente Peluffo. *Grenat foncé.*

ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS

(Livrables dès Mars et tant que notre provision durera.)

Plantes en godets. — *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) : fr. 240 ». — *Les dix* (d'une même variété) : fr. 27 ». — *La pièce* : fr. 3 »

Malmaison blanc. *Fleur d'un beau blanc laiteux.*
Malmaison panaché. *Fleur blanc carné ou blanc rosé panaché de rose ou de rouge.*
Malmaison Étoile de France. *Coloris violet pourpre.*
Malmaison rose. *Fleur rose chair, un peu saumoné.*
Malmaison rouge. *Fleur incarnat foncé.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS MIGNARDISES *(Dianthus plumarius)*

(Livrables de Septembre à Mai.)

Les Œillets Mignardises et Mignardises à grosses fleurs fleurissent de fin mai à juillet et ne s'élèvent qu'à 0m30 de hauteur environ; on en fait d'élégantes bordures qui répandent au loin une odeur délicieuse et dont les fleurs sont précieuses pour bouquets.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
double blanc ❀. . . . . . Le cent 70 »	8 »	1 »
double rose ❀. . . . . . . *Le cent* 70 »	8 »	1 »

ŒILLETS MIGNARDISES A GROSSES FLEURS

Beauté Lyonnaise ❀ . . . . 27 » | 3 »
Fleur double mauve pourpré à onglet amarante. L'onglet s'atténue pendant le cours de la floraison et la fleur entière passe au mauve rosé. Pétales découpés. Plante extra florifère.

Diamant ❀. . . . . 13 » | 1 50
Fleur double blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.

Gloriosa ❀. . . . . 13 » | 1 50
Fleur double lilas de Perse passant, au cours de la floraison, au mauve rosé; léger onglet plus foncé. Pétales très laciniés.

Her Majesty ❀ . . . . 13 | 1 50
Fleur double blanc pur à onglet très apparent blanc soufré. Pétales découpés.

Madame E. Nagels ❀. . . . . » » | 3 »
Fleur double blanc pur à onglet apparent (formant macule) amarante pourpré. Pétales découpés. Haut. 15 cent. — Fl. Mai-Juillet.

Mrs Sinkins ❀. . . . . 13 » | 1 50
Fleur double blanc pur, onglet blanc soufré. Pétales légèrement découpés.

ŒILLETS MIGNARDISES REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Adeline (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . 45 » | 5 »
Voir page 3.

Agnès (*Vilm.*) (*Nouv.*). . . . . 45 » | 5 »
Voir page 3.

Annette (*Vilm.*) (*Nouv.*). . . . . 45 » | 5 »
Voir page 3.

Antigone (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . 45 » | 5 »
Voir page 3.

Antonine (*Vilm.*) (*Nouv.*). . . . . 45 » | 5 »
Voir page 3.

Arthémise (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . . . 45 » | 5 »
Voir page 3.

ŒILLETS FLONS *(Dianthus semperflorens)*

Fleurs depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0m35 à 0m40. Plates-bandes, bordures, corbeilles.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) **fr. 80** » — *Les dix* (d'une même variété) **fr. 9** ». — *La pièce* **fr. 1 10**

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge).
semperflorens à fleur blanche.
semperflorens à fleur panachée.
semperflorens saumon.

ŒILLETS DE POÈTE *(Dianthus barbatus)*

Livrables de Septembre à Mai

En beau mélange. . . . . *Le cent,* fr. 60 ». — *Les dix,* fr. 7 ». — *La pièce,* fr. » 90

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

ŒILLET-D'AMOUR. *Voir* GYPSOPHILA PANICULATA.

ŒILLET-D'INDE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

ŒNOTHERA. *Énothère. Onagre.*

fruticosa var. Fraseri △ . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0m50. — Fl. Juillet-Sept. — *Plates-bandes, corbeilles et rocailles.*

speciosa △. . . . . 11 » | 1 30
Plante rustique, traçante, à feuilles ovales dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses larges de 0m06 à 0m07, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. 0m40 environ. — Fl. Juin à Septembre. — *Plates-bandes.*

ONAGRE. *Voir* ŒNOTHERA.

ONOCLEA. *Onoclée.* FOUGÈRE.

sensibilis ♣. . . . . 27 » | 3 »
Fougère rustique, haute d'environ 0m50, particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur.

ORIGANUM. *Marjolaine.*

sipyleum △. . . . . 13 » | 1 50
Convient pour orner les parties sèches et ensoleillées des rocailles. Produit en Août-Septembre d'innombrables petites inflorescences d'un joli coloris rose. Haut. 0m20.

ORNITHOGALE. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

OROBUS niger. *Orobe.* . . . . 9 » | 1 10
Fleurs rouge violacé. Haut. 0m70 à 1m. — Fl. Juin-Juillet. — *Plates-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.*

ORPIN. *Voir* SEDUM.

OSEILLE. *Rumex.*

Vierge à larges feuilles . Le cent 50 » | 5 50 | » 70
Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne produit pas de graines et ne se multiplie que par divisions de touffes.

OSMUNDA. *Osmonde.* FOUGÈRE.

regalis ♣ . . . . 27 » | 3 »
Belle Fougère atteignant de 1m à 1m50, très élégante. Prospère en terre de bruyère tourbeuses, humide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc.

OXALIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL.

PÆONIA. *Voir* PIVOINES.

PANICAUT. *Voir* ERYNGIUM.

PANICUM. *Panis.*

virgatum ✝. . . . . 11 » | 1 30
Belle Graminée vivace, atteignant 1m50 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAPAVER. *Voir* PAVOT.		
PAQUERETTES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.		
PARADISIA. *Voir* PHALANGÈRE.		
PASSIFLORA. *Passiflore.*		
cærulea (Fleur de la Passion) § (*L*) *Plante grimpante donnant des tiges de 3m à 5m dans l'année. Feuillage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle se développant à mesure que les tiges s'allongent. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers à bonne exposition.*	55 »	6 »
PAVOT. *Papaver.* ⚔ *Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Juin, constituent des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses. Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.*		
d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermere (*P. orientale hybridum*) Le cent 160 » *Rouge très foncé. Haut. 1m à 1m40.*	18 »	2 »
d'Orient vivace Duke of Teck *Grandes fleurs rouge écarlate brillant. Haut. 1m.*	13 »	1 50
♀d'Orient vivace Goliath *Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut 1m50.*	13 »	1 50
d'Orient vivace Mahony *Fleurs bien faites, rouge grenat foncé, macule noire au centre.* — Floraison Avril-Mai. — *Haut. 1m.*	27 »	3 »

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. *Papaver* (*suite*).		
♀d'Orient vivace Mrs Perry *Fleurs orangé abricot légèrement ombré. Haut. 1m.*	13 »	1 50
♀d'Orient vivace Oriflamme *Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. 1m.*	13 »	1 50
d'Orient vivace Perry's white *Fleurs blanc pur avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. 1m.*	22 »	2 50
♀d'Orient vivace Queen Alexandra *Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné. Haut. 1m.*	13 »	1 50
d'Orient vivace Rembrandt *Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1m.*	13 »	1 50
d'Orient vivace Satin Rouge *Très grande fleur rouge carminé foncé. Haut. 0m80 à 1m.*	27 »	3 »
♀d'Orient vivace Victoria *Larges fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1m.*	13 »	1 50
♀d'Orient vivace varié. Le cent. 90 » *Mélange de divers coloris. Superbes plantes de 1m de haut.*	10 »	1 20
♀de Tournefort. *P. orientale.* Le cent. 80 » *Fleurs rouge brique. Haut. 1m à 1m20.* — Fl. Mai-Juin.	9 »	1 10
♀vivace à bractées. *P. bracteatum.* Le cent. 80 » *Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1m à 1m40.* Fl. Mai-Juin; *remonte quelquefois.*	9 »	1 10

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS

Plantes élevées en godets, livrables en Mai

Les dix (d'une même variété). . . fr. 36 » — *La pièce.* . . . . fr. 4 »

La collection Vilmorin des 6 variétés. . . . . fr. 21 »

E. Foucard. *Fleurs blanc pur, variété florifère et de très bonne tenue.*

L'Air. *Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de fortes macules marron presque noir, se dégradant lie de vin sur les bords. Plante naine.*

La Rosée. *Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge.*

Maréchal Foch. *Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair, pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre; pétales inférieurs légèrement striés carmin.*

Mirobolant. *Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.*

Sabbas. *Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé. Variété rustique, de végétation régulière et se ramifiant bien.*

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS VARIÉES. *Le cent* fr. 240 »; *Les dix* fr. 27 »; *La pièce* fr. 3 »
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

PELARGONIUMS ZONALES ET P. PELTATUM. *Voir* GÉRANIUMS.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENNISETUM.		
villosum ⚔ □ *Superbe Graminée atteignant 0m50 à 0m75 et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose.* — Fl. Juillet-Oct. — *Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Epis coupés précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.*	18 »	2 »
PENSÉES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.		
PENTSTEMON *Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs; elles demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque, qui peuvent passer l'hiver dehors sans être abritées, sous le climat de Paris.*		
barbatus. *Voir* CHELONE barbata.		
*heterophyllus ❀. Le cent. 120 » *Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. 0m30 à 0m40.* — Fl. Juin à Oct. — *Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.*	13 »	1 50

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENTSTEMON (*suite*).		
hybridus gloxinioïdes varié. Le cent. 100 » *Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.*	11 »	1 30
hybride à grande fleur varié. Le cent. 100 » *Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Les Pentstemons hybrides sont des plantes de 0m40 à 0m80, fleurissant de Mai-Juin jusqu'aux gelées et produisant beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Ils sont aussi recherchés pour bouquets.*	11 »	1 30
isophyllus. *Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé.* Fl. Juin à Octobre. *Plates-bandes et bouquets. Haut. 0m60.*	13 »	1 50
♀*Menziesii. Le cent 100 » *Espèce naine ne dépassant pas 0m30 de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve.* — *Flor. de Mai en Juin.*	11 »	1 30

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les diz. fr. c. | La pièce. fr. c.

PENTSTEMON. *(suite)*

Newbury Gem . . . . 13 » | 1 50
Plante rameuse, dressée, à feuillage étroit; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées. *Hauteur 0m75. Recommandée pour plates-bandes.*

pubescens ❀ . . . . 13 » | 1 50
Fleurs violet bleuâtre. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juin-Août. — *Bordures, plates-bandes.*

speciosus hybridus varié . . . . 13 » | 1 50
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Mai à Juillet. — *Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.*

PERCE-NEIGE. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

PEROWSKIA atriplicifolia ✠ . . . . 32 » | 3 50
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1m50. — Fl. Août-Sept.

PERSICAIRE. *Voir* POLYGONUM.

PERVENCHE. *Voir* VINCA.

PETASITES. *Tussilage.*

fragrans. *T. odorant. Héliotrope d'hiver.*
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très odorantes. Haut. 0m40 à 0m50. Fl. Novembre-Janvier *(en plein air).* — *Plante rustique.*

Les diz. fr. c. | La pièce. fr. c.

PETIT-CHÊNE. *Voir* TEUCRIUM.

PETIT MUGUET.
Voir ASPERULA ODORATA.

PETUNIA.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

PHALANGÈRE *Anthericum. Paradisia. Phalangium.* faux-Lis a grande fleur. Lis de St-Bruno.

Paradisia, Liliastrum major △ . . . 18 » | 2 »
Grandes fleurs très odorantes, disposées en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert à l'extrémité des six divisions du périanthe. Haut. 0m25 à 0m50. Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.*

PHALANGIUM. *Voir* PHALANGÈRE.
elatum variegatum.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

PHALARIS. *Phalaride.*
arundinacea picta ♣◐✠❀△ . . . . . . 11 » | 1 30
Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0m40 à 0m80. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.

PHILADELPHUS. *Voir* SERINGAT.

PHLOMIS Samia. *Phlomide.* . . . . 11 » | 1 30
Fleurs jaunâtres, paraissant en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0m60 à 1m. Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.

PHLOX VIVACES *(P. decussata)*

Les variétés ci-dessous sont de tout 1er ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 200 »; *les dix* (d'une même variété). fr. 22 »; *la pièce*. fr. 2 50

Braga. *Grande fleur magenta largement oculé blanc ; plante demi-naine.*

Crépuscule. *Très grande fleur. Mauve vrai dégradé plus clair autour de l'œil cramoisi.*

Directeur Brodersen. *Rose carmin nuancé violet légèrement dégradé au centre. Très grande fleur bien faite.*

Éclaireur. *Rouge pourpré brillant. Fleurs larges. Hâtif.*

Fauvette. *Très grosses panicules de fleurs rose pourpré oculé magenta violacé.*

Hirondelle. *Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia.*

Marcel Turbat. *Fleurs rouge pourpre brillant. Feuillage vert pâle panaché de blanc, ombré rose sur les jeunes feuilles.*

Mésange. *Larges fleurs mauve pourpre légèrement oculé cramoisi.*

Mont Blanc. *Blanc de neige; extra.*

Parure. *Variété très florifère, très jolie fleur magenta largement étoilé blanc.*

Pinson. *Grandes fleurs carmin de cochenille dégradé autour de la couronne. Variété florifère.*

Rossignol. *Énormes panicules de fleurs magenta rougeâtre.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 120 »; *les dix* (d'une même variété). fr. 13 »; *la pièce*. fr. 1 50

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix* fr. 8 »
— — 12 — — 16 »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix* fr. 32 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette collection, nous nous sommes attachés particulièrement à ne réunir que les variétés se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison, la richesse de leurs coloris, de façon à présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Afrique. *Grande fleur fuchsine assez intense avec œil carmin.*

Amérique. *Coloris rose saumoné à œil carmin. Fleurs extra-grandes.*

Antonin Mercié. *Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.*

Asie *Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.*

Aurora. *Magenta rougeâtre. Forme de très gros bouquets.*

Baron Van Dedem. *Fleurs très grandes, rouge clair oculé carmin.*

Bourgmestre Ritter. *Variété hâtive. Rose pourpré fortement nuancé laque de garance ; couronne cramoisie.*

Caran d'Ache. *Rose vif. Hâtif.*

Cime pourpre. *Amarante pourpre éclatant. Hâtif.*

Clara Benz. *Rose saumoné centre lilas. Plante naine.*

Comtesse de Jarnac. *Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.*

Coquelicot. *Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.*

Elisabeth Campbell. *Saumon clair devenant blanc au centre.*

Eugène Danzanvilliers. *Fleur lilas uni, blanche au centre.*

Europe. *Blanc de neige oculé carmin.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PHLOX VIVACES (*P. decussata*) (*suite*)

SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)


Phlox vivaces.

Fernando Cortez. *Superbe coloris cramoisi brillant avec couronne fuchsine légèrement nuancé violacé.*

Général Van Heutsz. *Rouge saumon à centre violacé.*

Hanny. *Crême devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-naine.*

Hodur. *Rose carné éclairé blanc au centre.*

Iona. *Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs. Demi-nain.*

Joséphine Gerbeaux. *Blanc rosé à centre rouge cerise.*

La Neige. *Blanc. Très grandes fleurs.*

Madame Paul Dutrie. *Rose tendre lavé de blanc.*

Maja. *Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Larges fleurs.*

Météore. *Magenta pourpré éclairé blanc.*

Mrs Arthur Baker. *Cramoisi clair à centre plus foncé. Superbe variété.*

Mrs W. Smith. *Chamois et rose saumoné oculé carmin.*

Mont des roses. *Carmin violet vif, rouge sang au centre.*

Panthéon. *Fuchsine à centre légèrement violacé ; grosses panicules.*

Roger Marx. *Grandes fleurs violet foncé à centre pourpre.*

Selma. *Grandes fleurs rose malvacé à centre rouge cerise.*

Tapis blanc. *Très larges fleurs blanches. Plante naine.*

Violetta. *Très grande fleur. Beau violet évêque rosé largement étoilé blanc.*

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes ; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs d'assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin ; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées ; leur taille varie de 0m80 à 1m.

PHLOX DIVERS

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
amœna ❀△ — *Plante ne dépassant pas 0m15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.*	10 »	1 20
divaricata. *P. canadensis* ❀. Le cent. 90 » — *Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0m30 à 0m40.* — Fl. Avril-Mai.	10 »	1 20
divaricata Violet Queen ❀ Le cent. 90 » — *Grandes fleurs violet foncé à centre rougeâtre.* Floraison d'Avril à fin-Juillet. *Hauteur 0m30 à 0m40. Bordures.*	10 »	1 20
setacea ❀△ — *Fleurs rose pâle.*	10 »	1 20
setacea alba ❀ △ — *Fleurs blanches.*	10 »	1 20

PHLOX (*suite*)	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
setacea lilacina ❀△ — *Bleu tendre un peu lilacé. Variété très vigoureuse et florifère.*	10 »	1 20
setacea Newry ❀ △ — *Nouvelle variété, très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant en* Avril-Mai *de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0m10 à 0m15. Très recommandable.* *Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0m08 à 0m15 de haut, fleurissant en* Avril-Mai. *Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.*	10 »	1 20
verna ❀△ — *Jolie plante naine convenant admirablement aux jardins de rocailles, où elle forme, au printemps d'agréables tapis. Fleur rose vif très brillant. Fait en outre d'admirables bordures.* — Fl. de fin Avril en Juin. *Haut. 10 à 15 cent.*	13 »	1 50

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PHYGELIUS		
capensis △❀ — *Fleurs rouge corail à gorge jaune soufre, en grandes panicules tombantes. Haut. 0m60 à 0m80.* — Fl. Juillet-Nov. — *Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.*	11 »	1 30
PHYSALIS. *Alkékenge.*		
Francheti. Le cent. 80 » — *Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'Été et pendant l'Automne, une teinte rouge cocciné vif. Ils se conservent longtemps secs en vases. Haut. 0m30 à 0m60.*	9 »	1 10
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale.*		
♀ virginiana. *D. de Virginie* ♣△ — *Fleurs roses.*	10 »	1 20

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale (suite)*		
♀ virginiana alba ♣△ — *Fleurs blanches. Haut. 1m.* — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux ; les fleurs sont recherchées pour bouquets.*	10 »	1 20
PHYTOLACCA. *Phytolaque.*		
clavigera (*Nouv.*) *Voir page 3.*	35 »	4 »
decandra. *Raisin d'Amérique* ♣ — *Fleurs blanchâtres devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 2m à 3m. Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décoration des pelouses.* Fl. Juillet-Octobre.	14 »	1 60

PIED-D'ALOUETTE. *Voir* DELPHINIUM.

PIGAMON. *Voir* THALICTRUM.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid ; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — *La plantation se fait, de préférence, de* Septembre en Mars, *à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.*

Soins d'entretien. — *Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis; couper les tiges au-dessus de la 3e ou 4e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne.*

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons lateraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — *Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes : on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers.*

La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — *L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.*

COLLECTIONS " VILMORIN "

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des " COLLECTIONS VILMORIN " composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collect. de	6 variétés, Pivoines herbacées, *à n. choix*	fr.	13 50
—	12 — — — —	—	27 »
—	25 — — — —	—	54 »

☞ *A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.*



Pivoines herbacées.

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée

Festiva maxima (*Goutte de sang*). . . . . le cent 200 » ; les dix 22 » ; la pièce 2 50
Superbe variété à grande fleur blanche légèrement tachée de pourpre au centre. **Très hâtive.**

Madame Boulanger. . . . . le cent 400 » ; les dix 45 » ; la pièce 5 »
Grande fleur rose malvacé répandant une odeur de rose très caractérisée. **Demi-hâtive.** *Variété de tout premier choix.*

Marie Lemoine . . . . le cent 280 » ; les dix 31 » ; la pièce 3 50
De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, fleurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjà défleuries. **La plus tardive.**

VARIÉTÉS HORS SÉRIES

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins), 400 ». — *Les dix* (d'une même variété), 45 ». — *La pièce*, 5 »

Graziella. — *Grande fleur de forme parfaite, collerette de larges pétales rose carné vif, centre jaune canari et saumon. Floraison abondante, en bouquets ; tenue rigide, mi-tardive.*

Humei carnea. — *Très grande fleur carné clair nuancée rose, superbe, hâtive.*

Lord Kitchener. — *Grande fleur bien double, rouge cerise brillant. Variété vigoureuse et florifère. Très hâtive.*

Madame Emile Lemoine. — *Grandes fleurs globuleuses, imbriquées, blanc de lait légèrement nuancé de rose, centre carné ; superbe coloris très frais.*

Madame de Galhau. — *Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée. Pour la fleur coupée (odorante).*

Madame Furtado. — *Grande fleur. très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre, superbe coloris brillant.*

Madame Muyssart. — *Grande fleur imbriquée mauve clair à reflets argentés; tardive.*

Marie Jacquin. — *Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé, passant au blanc pur, étamines or au centre, tenue ferme; superbe variété hâtive, très vigoureuse. Pour la fleur coupée.*

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

1re SÉRIE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins), 280 ». — *Les dix* (d'une même variété), 31 ». — *La pièce* 3 50

Berlioz. — *Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Boule de Neige. — *Blanc soufré, centre bordé carmin vif, belle fleur.*

Charlemagne. — *Blanc carné lavé de chamois. Tardive. Odorante.*

Claire Dubois. — *Beau rose satiné à tons glacés. Enorme. Tardive.*

Comte de Gomer. — *Rouge pourpré velouté.*

Couronne d'or. — *Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Duc de Wellington. — *Blanc soufré. Très grande fleur bombée. Pour la fleur coupée. Très odorante.*

La Coquette. — *Rose vif légèrement teinté carmin. Gr. fl. Odorante.*

Lutea plenissima. — *Jaune soufre. Odorante.*

Madame Barillet-Deschamps. — *Rose bordé blanc nuancé de rose vif. Odorante.*

Madame Calot. — *Blanc rosé nuancé chair. Hâtive. Odorante.*

Madame Crousse. — *Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hâtive.*

Madame de Verneville. — *Blanc soufré. Hâtive. Odorante.*

Madame Émile Gallé. — *Lilas tendre, centre bl. jaunâtre. Odor.*

Mademoiselle Marie Calot. — *Rose chair à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Mademoiselle Rousseau. — *Blanc ambré à centre saumoné superbe. Pour la fleur coupée.*

Marie. — *Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Mathilde — *Rose carné à centre nuancé chamois, liséré carmin vif. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Monsieur Barral. — *Beau rose tendre, forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Monsieur Boucharlat aîné. — *Magenta rougeâtre. Demi-tardive.*

Monsieur Dupont. — *Blanc soufré, centre bordé carmin.*

Monsieur Jules Hélie. — *Rose frais satiné, très grande fleur. Hâtive et odorante.*

Noémie Demay. — *Gr. fleur, beau rose mauve à reflets argentés.*

Octavie Demay. — *Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hâtive. Très odorante.*

Philomèle. — *Rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.*

Prolifera tricolor. — *Rose carné, centre jaune d'or. Odorante*

Zoé Calot. — *Beau rose tendre.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins), 200 ». — *Les dix* (d'une même variété), 22 ». — *La pièce*, 2 50

Amabilis lilacina. — *Rose frais.*

Arthémise. — *Rose vif nuancé lilas.*

Atrosanguinea superba. — *Écarlate pourpre, nuancé violet.*

Auguste Miellez. — *Lilas clair et pourpre à centre chamois; grande fleur, odorante.*

Augustin Dhour. — *Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.*

Candidissima. — *Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.*

Daubenton. — *Rose pourpré lilacé à reflets argentés; forme anémone. Pour la fleur coupée.*

Duchesse de Nemours. — *Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Edulis superba. — *Rose foncé à reflets argentés, grande fleur, hâtive, très odorante.*

Faust. — *Rose carné lilacé, à centre chamois clair.*

Félix Crousse. — *Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Festiva. — *Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée. Tardive. Très odorante.*

Fulgida. — *Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.*

Jeanne d'Arc. — *Rose reflets bl. soufré, centre carminé. Odorante.*

La Tulipe. — *Blanc centre rosé nuancé carmin. Odorante, fleur coupée.*

Louis van Houtte. — *Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.*

Madame Bollet. — *Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.*

Madame Costé. — *Rose tendre. Hâtive. Odorante.*

Madame Geissler. — *Rose glacé argenté; tr. gr. fleur odorante.*

Madame Jules Calot. — *Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.*

Madame Lebon. — *Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Monsieur Paul du Ribert. — *Rouge noirâtre.*

Potsii plena. — *Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.*

Rosea elegans. — *Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone; très odorante.*

Souvenir d'Auguste Miellez. — *Pourpre violacé. Tardive.*

Triomphe de l'Exposition de Lille. — *Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Virgo Maria. — *Blanc de lait.*

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. *Le cent*, 120 »; *Les dix*, 13 »; *La pièce*, 1 50.

PLANTES AQUATIQUES.
Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES GRIMPANTES.
Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES POUR BORDURES.
Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES A ISOLER.
Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES.
Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES POUR MASSIFS.
Voir choix de ces plantes, page 86.

PLANTES MELLIFÈRES.
Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES OFFICINALES.
Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES A FLEURS BLANCHES.
Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES A FLEURS BLEUES.
Voir choix de ces plantes, page 85.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PLANTES A FLEURS JAUNES.
Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES A FLEURS ROSES.
Voir choix de ces plantes, page 86.

PLANTES A FLEURS ROUGES.
Voir choix de ces plantes, page 86.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES.
Voir choix de ces plantes, page 86.

PLATYCODON. *Voir* CAMPANULE à grande fleur.

PLUMBAGO. *Dentelaire.*

capensis □ . . . . 45 » | 5 »
Fleurs bleu lavande. Haut. 0m60 à 2m. — Fl. Été et Automne. — S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.

Larpentæ. *D. de Lady Larpent* Δ.
Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0m30 à 0m35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.

PODALYRE. *Voir* BAPTISIA.

POIS vivace. (*Pois à bouquet.*) *Voir* LATHYRUS.

POLÉMOINE. *Polemonium.*

bleue. *P. cæruleum. Valériane grecque* . 10 » | 1 20

bleue à grande fleur. *P. cæruleum grandiflorum.* . . . . 10 » | 1 20
Haut. 0m60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

bleue rampante. *P. Magnieri* ❀ . . . . . 10 » | 1 20
Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier, du croisement des P. cæruleum et P. reptans. Plante vigoureuse et robuste à feuillage assez abondant, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet. Hauteur 0m40. Recommandable pour bordures et plates-bandes.

POLYGONATUM. *Sceau de Salomon.*

intermedium. *P. giganteum.* . . . . 13 » | 1 50
Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre, dont les longues et fortes tiges gracieusement arquées, sont du plus bel effet dans les grands vases d'appartement. Hauteur 1 mètre. — Floraison mi-juin.

POLYGONUM. *Persicaire. Renouée.*

amplexicaule *var.* oxyphyllum ⊥.
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Espèce très ornementale, ne dépassant pas 1m de haut, et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules.— Fl. Sept. jusqu'aux gelées. — Plates-bandes et groupes isolés.

baldschuanicum. *P. du Turkestan* § (*L*).
Le cent. 480 » 55 » | 6 »
Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4m à 5m de haut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Eviter les murs exposés au midi.

cuspidatum (*P. Sieboldii*) ⊥ ♠.
Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Hauteur 2 m. 50 environ.

cuspidatum spectabile ⊥ ♠. Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Très belle variété, d'environ 1m50 de haut, à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.
Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont éminemment ornementales en spécimens isolés ou groupés sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes, supportent assez bien l'ombre. — Fl. Juillet à Septembre.

POLYPODIUM. *Polypode.* FOUGÈRE.

Dryopteris . . . . 27 » | 3 »
Petite Fougère atteignant environ 0m20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.

POLYSTICHUM. *Polystic.* FOUGÈRE.

Filix-mas. *Aspidium.* Fougère mâle.
Le cent. 240 » 27 » | 3 »
Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de 0m80 de longueur.

PONTEDERIA. *Pontédérie.*

cordata ◐. . . . . » » | 5 »
Feuilles lisses épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. Fl. de Juin en Août. — Haut. 0m50 à 0m60.

POTENTILLE. *Potentilla.*

atrosanguinea Gibson's Scarlet . . . . . . 27 » | 3 »
Grandes et magnifiques fleurs simples, pouvant rivaliser avec les meilleurs variétés de la race hybride double, par leur coloris rouge écarlate brillant. Haut. 0m60. — Fl. de Juin en Août.

nepalensis Hopwoodiana ❀. . . . . 13 » | 1 50
Grandes fleurs, fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0m15 à 0m25. — Fl. de Juin en Août et de nouveau en Sept. — Plates-bandes et bordures.

nepalensis Wilmottiæ (*Nouv.*) . . . . . 18 » | 2 »
Voir page 3.

Potentille hybride double.

hybride double.
Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 0m60 de haut ; leur floraison abondante, commence en juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept-Oct. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

W. Rollisson . . . . 13 » | 1 50
Grande fleur double, orange, base des pétales jaune.

Ophir . . . . 13 » | 1 50
Grande fleur double jaune d'or.

♀ à grande fleur variée.
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Mélange de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.

rupestris Δ. . . . . 13 » | 1 50
Fleurs blanches grandes. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, rochers.

Vilmoriniana . . . . 22 » | 2 50
Introduite de la Chine par M. M. L. de Vilmorin, cette Potentille forme un arbuste atteignant 1m environ, à feuillage argenté, se couvrant durant toute la belle saison de fleurs jaune soufre, plus grandes que celles du P. fruticosa. Bordure de massifs d'arbustes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PRIMEVÈRES. *Primula.*

	Les diz. fr. c.	La pièce. fr. c.
PRIMEVÈRE. *Primula.*		
acaule blanche △❀	7 »	» 90
acaule bleue △❀	13 »	1 50
Plantes naines (0m10 à 0m15), formant de très jolies bordures fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchées pour décorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu fraîches où elles se maintiennent indéfiniment sans soins.		
acaulis calycanthema (à fleurs emboitées) (*Nouv*). *Voir* page 3	22 »	2 50
Auricule. *Voir* AURICULE.		
des jardins variée (à grande fleur) ❀. *Coloris bien variés.* . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Les Primevères des jardins, sont des plantes très rustiques et de petite taille (0m20 au maximum), conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.		
du Japon variée △ . . . Le cent. 120 »	13 »	1 50
Fleurs en verticilles superposés variant du blanc au violet. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Avril-Mai à Juillet. — *Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.*		

	Les diz. fr. c.	La pièce. fr. c.
PRIMEVÈRE. *Primula (suite)*		
kewensis ▭	13 »	1 50
Plante vigoureuse, dont les hampes hautes de 0m30 à 0m40 portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres. Elle exige absolument la serre tempérée.		
malacoides ▭	13 »	1 50
Plante à port léger; formant une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées portant chacune une douzaine de fleurs violet mauve pâle. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Nov. au Printemps. — *Garniture des serres et jardins d'hiver.*		
pulverulenta	13 »	1 50
Paraît être une forme du P. japonica. Fleurs rouge carminé plus foncé au centre, réunies en verticilles sur des hampes de 0m50 de long. — Les tiges et les calices sont recouverts d'une poudre blanche pulvérulente. — Fl. Avril-Mai.		
Veitchii	13 »	1 50
Espèce de la Chine, rustique et assez robuste à feuillage ample, arrondi, denté et à grandes fleurs en ombelles, rouge magenta, s'epanouissant en Mai. Haut. 20 à 30 cent.		

PUERARIA.

Thunbergii § (*L*) . . . . . 55 » | 6 »

Plante à croissance rapide pouvant s'élever de 8 à 10m. Floraison à l'automne en longues grappes violet pourpré. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylones, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.

PYRACANTHA.

crenulata var. yunnanensis . . . . . 45 » | 5 »

Nouvelle variété provenant d'un semis de graines reçues de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et par ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. Haut. 1m à 3m. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appartements.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

doré. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

gazonnant. *P Tchihatchewii* △ ❀. Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Plante ne dépassant guère 0m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches assez nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.

hybride Alice Roosevelt ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Fleur rose semi-double.

hybride Aphrodite ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Fleur grande, double, blanc pur.

hybride Bateman Brown ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre.

hybride Bruce Findlay ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Grandes fleurs simples, mauve foncé.

hybride Figaro ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Fleur grande, double, rouge carminé.

hybride James Kelway ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Simple, rouge, écarlate brillant.

hybride John Malcolm ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Grande fleur simple, mauve rosé.

hybride Lord Roseberry ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Grande fleur double, rouge cramoisi.

hybride Margaret Moore ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Grande fleur simple, lilas.

hybride non plus ultra ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Grande fleur double, rose clair.

hybride Prince of Wales ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Fleurs simples, lilas.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum (suite)*

hybride Princess Metternich ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Très belle fleur, double, blanc pur.

hybride Yvonne Cayeux ❀ . . . . . 18 » | 2 »
Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.
Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures; les fleurs coupées sont précieuses pour bouquets. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. Mai-Juin.

rose simple varié. *P. roseum* ❀ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

rose double varié ❀ . . . . Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.-Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages. Haut. 0m50 à 0m60. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures, bouquets.

RAIFORT. *Cochlearia.*

sauvage. *C. Armoracia* ✣

Racines pour replanter disponibles de Novembre en Avril . . . . . kg. 13 »
500 gr. 6 70 — 250 gr. 3 50

La racine râpée s'emploie comme condiment.

RAISIN D'AMÉRIQUE.

Voir Phytolacca decandra.

RANUNCULUS. *Renoncule.*

aconitifolius flore pleno. *Bouton d'argent* △. (*Manque*)
Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Mai et Juin. — *Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire.*

acris flore pleno. *Bouton-d'or* △ . . . . . 13 » | 1 50
Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Mai-Juin en Juillet. — *Plates-bandes et corbeilles.*

lingua ♣ ◐ . . . . . 22 » | 2 50
Fleurs jaunes. Haut. 0m80 à 1m20. — Fl. Mai à Juillet. — *Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou humides.*

Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

RAVENELLE. *Voir* Giroflée jaune aux PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*

officinale ou glabre ✣ . . . . . 36 » | 4 »
Plante de 0m80 de hauteur environ, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Eté-Automne. — *Racines médicinales.*

REINE-DES-PRÉS. *Voir* Spiræa Ulmaria.

RENONCULE. *Voir* RANUNCULUS.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

RHUBARBE. *Rheum.*

Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bel effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et autres endroits accidentés.

de Montreuil ± . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »

Variété à côtes larges et charnues cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.

officinale. *R. officinale* ± ✣. . . . . . . 22 » | 2 50

Haut. 2m à 2m50. Plante majestueuse, ornementale.

ondulée d'Amérique. *R. undulatum* ±. . 18 » | 2 »

Espèce hâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2m et plus.

RICHARDIA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal ✣ ❀. . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1m. Grandes bordures.

ROMNEYA. Coulteri . . . . 36 » | 4 »

Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1m50 de hauteur. Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — *Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'Hiver.*

ROSE DE NOËL. *Voir* HELLEBORUS.

ROSE-TRÉMIÈRE. *Althæa rosea* ±

Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, de 2m à 3m de haut fleurissant de Juillet à Sept. Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.

double grande blanc pur	Le cent.	120 »	13 »	1 50
double grande blanc crème.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rouge pourpre.	—	120 »	13 »	1 50
double grande jaune soufre.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rose malvacé.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rose nilsson.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rose pourpre.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rose saumoné.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rouge cramoisi.	—	120 »	13 »	1 50
double grande rouge magenta.	—	120 »	13 »	1 50

ROSMARINUS. *Voir* ROMARIN.

RUDBECKIA. *Rudbeckie.*

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour les plates-bandes, corbeilles et bouquets. — Fl. Juillet à Octobre. — *Terre légère, substantielle et profonde.*

♀ **laciniata flore pleno** . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Grande et superbe plante à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1m à 2m.

nitida autumn glory . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — *Haut. 1m50.*

♀ **purpurea grandiflora** (*Echinacea*).
Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1m et plus.

♀ **speciosa** . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Plante ne dépassant pas 0m40 à 0m50 de haut, à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.

subtomentosa. . . . . 13 » | 1 50

Plante très touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoilées, d'un coloris jaune d'or à centre brun. Hauteur 0m80. — Floraison fin-Juillet aux gelées.

RUSCUS racemosus.

Danæ racemosa. Laurier d'Alexandrie. 27 » | 3 »

Arbuste touffu à feuillage persistant vert foncé brillant. Les branches coupées se conservent assez longtemps et peuvent contribuer à l'ornement des vases pendant l'hiver. Préfère les terrains frais et ombragés. Haut. 0m80 à 1m.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SABLINE. *Voir* ARENARIA.

SABOT DE VÉNUS. *Voir* CYPRIPEDIUM.

SAFRAN. *Voir* CROCUS, au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

SAGINA. *Sagine.*

subulata. *Spergule pilifère* ❀ △
Le mille. 530 » le cent. 60 » 7 » | » 90

subulata aurea. *S. pilifère dorée* ❀ △. . . 10 » | 1 20

Charmantes petites plantes formant un gazon fin, vert ou jaune, ne dépassant pas 0m05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens.

SAGITTARIA. *Sagittaire.*

sagittifolia. Flèche d'eau ◐ . . . . 16 » | 1 80

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — *Longues grappes de fleurs blanches lavées de rose.* — Fl. Juin-Août. — *Haut. 0m60 à 0m80.*

SALICAIRE. *Voir* LYTHRUM SALICARIA.

Roses-Trémières.

SALVIA. *Sauge.*

Ces diverses espèces de Sauges sont éminemment propres à la formation de corbeilles et de massifs ; on les utilise avantageusement dans les plates-bandes ; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

Boule de feu (*Incendie*).
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

argentea △ ❀ □ . . . . 10 » | 1 20

Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0m50 à 0m70. — Fl. Juillet-Août. — *Feuillage soyeux, argenté, très décoratif. Bordures. Hiverner comme les Pelargoniums.*

coccinea □. . . . . 10 » | 1 20

Fleur rouge écarlate. — *Haut. 1m.* — Fl. Juin à Oct. — *Hiverner comme les Pelargoniums.*

dichroa ± . . . . 10 » | 1 20

Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales crépues ; les tiges portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. Haut. 1m50. — Fl. Juin-Août.

nemorosa (*type*) . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0m70 environ. — Fl. Juin-Août.

nemorosa alba . . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches ; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'Été. Hauteur 0m50.

officinalis ✣ ❀ . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0m30 à 0m50. — Floraison Juin-Juillet. — *Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.*

patens . . . . Le cent 130 » 14 » | 1 60

Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Août-Oct.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SALVIA. *Sauge (suite)*

Sclarea. *var.* turkestaniana. *Sauge du Turkestan* ⚲. . . . . 10 » | 1 20

Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1m20. — Fl. Juin-Juillet.

uliginosa. . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes touffes dépassant 1m50 de haut, très rameuses, grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. — *Passe l'hiver dehors.*

SANTOLINA. *Santoline.*

Chamæcyparissus ✣ ❀ . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juillet-Août — *Terrains légers, exposition chaude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants sont utilisés en mosaïculture. Se taille comme le buis.*

SAPONARIA. *Saponaire.*

ocymoides △ ❀. . . . . 10 » | 1 20

Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0m10 à 0m15, couvertes, de fin Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SAPONARIA. *Saponaire (suite).*

ocymoides alba △ ❀. . . . . 10 » | 1 20

Obtenue dans nos cultures de Verrières; cette intéressante nouveauté est à fleurs absolument blanches. Les tiges et feuilles sont dépourvues de toute trace de rouge. — Fl. de Mai à Juillet. — *Très bonne plante pour talus, rocailles et bordures. Hauteur 0m10 à 0m15.*

ocymoides versicolor △❀ . . . . 10 » | 1 20

Nouvelle variété, obtenue dans nos cultures; fleurs blanches passant ensuite au rose. Forme de très larges touffes, littéralement couvertes de fleurs en Mai et Juin. *Haut. 0m10 à 0m15. Plates-bandes, bordures et rocailles.*

officinalis alba plena ✣. . . . . 10 » | 1 20

Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour fleur coupée. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Septembre.

officinalis rosea plena ✣ . . . . 10 » | 1 20

Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches, très odorantes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.*

SAUGE. *Voir* SALVIA.

SAXIFRAGA. *Saxifrage.*

En raison des grandes différences que présentent souvent entre elles les nombreuses Saxifrages, nous avons cru devoir adopter la méthode de sectionnement usitée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de grouper les espèces ayant des caractères communs au point de vue de leur port et de leur mode de végétation.

Les Saxifrages demandent, selon les espèces, en particulier celles de la Section III, tantôt un sol léger, humeux, frais et une exposition un peu ombragée; tantôt les endroits secs et le plein soleil, notamment toutes les espèces de la Section « Aizoon », qui sont, en outre, des plantes calcicoles. Beaucoup d'espèces, entre autres celles des Sections II et V, prospèrent parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus ou moins ombragée. A moins d'indications contraires, on devra réserver les Saxifrages pour la décoration des rocailles.

SECTION I

peltata ♣ △ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.

SECTION II

Les espèces de cette section ont des tiges rameuses, gazonnantes et des feuilles palmées-lobées. On les utilise pour orner les rocailles, les ruines, les terrasses, les glacis en pente. On en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées.

hypnoides. *Gazon turc* △ ❀. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanches à nervures verdâtres. Haut. 0m05 à 0m10. — Fl. Mai-Juin.

SECTION III

Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persistantes, *arrondies ou cunéiformes.* — Fl. Mai-Juin. — *Très jolies bordures qui restent vertes après défloraison.*

♀umbrosa. *Désespoir des peintres* △ ❀ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0m10 à 0m20.

SECTION IV

Plantes à feuilles courtes, épaisses, couvertes de ponctuations crustacées réunies en rosette compacte. — Fl. Mai-Juin. — *Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles.*

Aizoon △ . . . . 11 » | 1 30

Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0m10 à 0m20.

SECTION V. Bergenia (*Megasea*)

cordifolia . . . . 9 » | 1 10

Fleurs rose clair apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondies ou ovales en cœur, à pétioles longs et très gros. Haut. 0m30. Plates-bandes et corbeilles.

ornata △ . . . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues; feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0m30.

SCABIOSA. *Scabieuse.*

caucasica △. . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs bleu lilas clair.

caucasica alba △ . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs blanches. Haut. 0m60 à 1m. — Fl. de Juin à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus élégantes.*

SCEAU DE SALOMON. *Voir* POLYGONATUM.

SCHIZOSTYLIS. ☐

coccinea. . . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs écarlates en épi. Haut. 0m35 à 0m50. — Fl. Oct.-Nov. — *Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.*

SCILLE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SCOLOPENDRIUM. *Scolopendre.* FOUGÈRE.

vulgare undulatum . . . . 45 » | 5 »

Belle Fougère à frondes entières, ondulées, très gracieuses. Haut. 0m20 à 0m40.

SEDUM. *Orpin.*

ESPÈCES A FEUILLES PLANES.

Les espèces de ce Groupe, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.

kamtschaticum △❀. . . . . 9 » | 1 10

Feuilles vertes. Fleurs jaunes.

kamtschaticum aureo-marginatum △❀ . . 9 » | 1 10

Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0m10 à 0m15. Bonnes plantes à bordures.

Maximowiczii △. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or en cyme étalée. Haut. 0m60 à 0m75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.

maximum purpureum △. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaunes; feuillage rouge pourpre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Août-Septembre.

spectabile △ . . . . 11 » | 1 30

Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Oct. — *Haut. 0m30 à 0m40.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SEDUM. *Orpin (suite)*

spectabile atropurpurea △ . . . . 11 » | 1 30

Forme de jolies touffes de 0m30 à 0m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.

spurium coccineum △❀ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs rose carminé foncé. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Août. — Bordures.

ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES

Ce genre est intéressant pour former des bordures et des gazons dans les endroits secs et est recherché pour la mosaïculture.

Lydium △❀ . . . . 9 » | 1 10

Petite espèce gazonnante à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.

SEMPERVIVUM. *Joubarbe.*

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides, des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaïculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.

arachnoideum △ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs d'un rose purpurin. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Juin-Juillet.

tectorum cupreum △❀ . . . . 9 » | 1 10

Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d'un coloris vieux rose poudré de glauque. Fleurit rarement mais, grâce à la coloration de son feuillage, se prête parfaitement à la décoration des talus et des bordures.

SENECIO. *Seneçon.*

♀ clivorum ± . . . . . . Le cent. 200 » 22 » | 2 50

Plante donnant en Août-Septembre des hampes pouvant atteindre 1m de haut, garnies de magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent 0m10 de diamètre. Feuilles très grandes dentées et cordiformes, ornementales. Décorations des pelouses et des bords de pièces d'eau, en groupes et en sujets isolés.

♀ Veitchianus ± . . . . . Le cent. 200 » 22 » | 2 50

Espèce d'introduction récente, remarquable par ses magnifiques inflorescences en épis atteignant 0m50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs, d'un jaune éclatant, un peu moins grandes toutefois que celles du S. clivorum. Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1m50. Fl. Août-Septembre.

♀ Wilsonianus ± . . . . . Le cent. 200 » 22 » | 2 50

Espèce voisine du S. Veitchianus; en possède les caractères généraux et les mérites décoratifs. Ses tiges florales qui peuvent dépasser 1m50 de hauteur, portent un épi bien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.

SERINGAT. *Philadelphus.*

Lemoinei Bannière . . . . 45 » | 5 »

Fleurs grandes, semi-doubles, blanc de neige. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Bouquet blanc . . . . 45 » | 5 »

Fleurs doubles, blanches, réunies en bouquets à l'aisselle des rameaux. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Conquête . . . . 45 » | 5 »

Fleurs très grandes, doubles blanches, en forme de Tulipe. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Nuée blanche . . . . 45 » | 5 »

Fleurs très grandes, rondes et irrégulières, d'un beau blanc de neige. Haut 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Rosace . . . . 45 » | 5 »

Fleurs larges, atteignant 0m07 de diamètre, à deux ou trois rangs de pétales blanc crème passant au blanc pur. Haut. 1m50 à 2m. Fl. Mai-Juin.

SERPOLET BLANC. *Voir* THYMUS SERPYLLUM ALBUM.

SILÈNE.

♀ Asterias grandiflora . . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Août.

pendula rose. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SILÈNE *(suite)*

Schafta △❀ . . . . Le cent 100 » 11 » | 1 30

Fleurs rose purpurin se succédant de Juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0m10 à 0m20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.

SOLANUM.

jasminoides § (*H*) □ . . . . 31 » | 3 50

Plante grimpante, très décorative, donnant une quantité de fleurs blanches se succédant tout l'été. Treillages, berceaux et jardins d'hiver.

SOLEIL. *Voir* HELIANTHUS.

SOLIDAGO. *Verge d'or.*

Plantes d'une très grande robusticité, fleurissant d'ordinaire de Juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.

gigantea . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs jaune d'or. Belle espèce à tiges et rameaux bruns. Haut. 2m.

lævigata . . . . 10 » | 1 20

Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison tardive, d'Octobre jusqu'aux gelées, Haut. 1m à 1m50.

spectabilis . . . . 10 » | 1 20

Fleurs jaune d'or, odorantes. Hanteur 1m à 1m50. — Fl. Juin-Juillet. — *Belle espèce, très florifère.*

virga aurea *V. d'or commune.* Le cent 90 » 10 » | 1 20

Fleurs jaunes en grappes allongées. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

virga aurea præcox . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Verge d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune d'or s'épanouissant en Juin. H. 1m. Plates-bandes et bouquets.

SOUCI d'eau. *Voir* CALTHA palustris.

SPARAXIS.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SPERGULE pilifère. *Voir* SAGINA subulata.

SPIRÆA. *Spirée.*

Aruncus. *Barbe-de-Bouc.* . . . . 22 » | 2 50

Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1m à 1m50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.

callosa rosea (Fortunei) . . . . 22 » | 2 50

Arbuste de 1m20 à 1m50 donnant de Juillet à Septembre des fleurs d'un rose vif en nombreuses petites cymes lâches presque planes, très précieuses pour la fleur coupée.

Filipendula . . . . 11 » | 1 30

Fleurs blanc rosé.

Filipendula flore pleno . . . . 13 » | 1 50

Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — *Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.*

gigantea elegantissima . . . . 11 » | 1 30

Superbe plante très décorative dont les tiges, atteignant jusqu'à 3m de haut, sont garnies de grandes et larges feuilles à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.

Ulmaria elegans ♣ *Reine-des-Prés* . . . 11 » | 1 30

Fleurs blanc rosé. Haut. 1m à 1m20. Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes. massifs, en terre humide.*

Ulmaria flore pleno ♣ . . . . 13 » | 1 50

Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes, massifs, en terre humide.*

STACHYS

lanata. *Épiaire* ❀ . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs purpurines. Haut. 0m30 à 0m50. Feuillage blanc cotonneux et velouté, très ornemental Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. Fl. tout l'Été.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

STATICE.

I. — Fleurs paniculées

Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.

eximia flore alba. Δ. . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Grandes fleurs blanches. Haut. 0m40. — Fl. Juillet-Août.

incana hybrida varié Δ . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Haut. 0m30 à 0m35. — Fl. Juillet à Septembre.

latifolia Δ . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut. 0m60. — Fl. de Juillet en Septembre.

♀**tatarica** Δ. . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs roses. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juillet-Sept.

II. — Fleurs en têtes globuleuses (*Armeria*)

Armeria rose Δ⊛. *Armeria vulgaris. A. maritima* . . . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Armeria blanc Δ⊛. . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Armeria pourpre Δ⊛. . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70
C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de: Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe. Haut. 0m10 à 0m15. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.

pseudo-Armeria mauritanica. *Armeria cephalotes. A. latifolia*. . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs roses, se succédant tout l'été. Haut. 0m40 à 0m50.

♀**pseudo-Armeria à grande fleur variée.** Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes dépassant 0m50. Belle acquisition pour les plates-bandes, les corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'été.

STENACTIS speciosa. *Voir* Erigeron speciosus.

Stipa pennata.

STIPA.

pennata ⊛ . . . . 18 » | 2 »
Graminée de 0m40 à 0m50 de haut, produisant en Juin-Juillet de gracieuses inflorescences recherchées pour l'ornementation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures et terrains légers et secs.

STRUTHIOPTERIS. Fougère.

germanica. . . . . Le cent. 240 » 27 » | 3 »
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0m50 à 0m80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.

SYMPHYTUM. *Voir* Consoude.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

TEUCRIUM. *Germandrée.*

Chamædrys. *Petit-Chêne* ✢ ⊛ Δ. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs purpurines en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0m25 à 0m30. Plante à feuillage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.

THALICTRUM. *Pigamon.*

Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux et mêmes frais.

aquilegifolium Δ . . . . 13 » | 1 50
Fleurs rose lilacé ou blanches. Haut. 1m. — Fl. Juin-Juillet.
Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases.

dipterocarpum. . . . . 22 » | 2 50
Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1m20 environ. — Fl. Juillet-Sept. — *Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.*

glaucum Δ. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Haut. 0m60 à 1m50. — Fl. Juin-Juillet.

THERMOPSIS fabacea . . . . 11 » | 1 30
Fleurs jaunes en longues grappes dressées. Plates-bandes. Haut. 1m10. Fl. Juillet-Août.

THLASPI. *Voir* Iberis.

THYM. *Thymus.*

citriodorus argenteus ⊛ Δ. . . . . 11 » | 1 30
Charmante petite plante naine de 10 à 20 cent. de hauteur; très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé; elle est de plus agréablement parfumée. Bordures, rocailles. — Fl. Juillet.

lanuginosus ⊛Δ . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0m25. — Fl. Mai-Juillet. — *Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.*

ordinaire ✢ ⊛. (*petites touffes*). Le mille. 500 » Le cent. 60 » 7 20 | » 90
Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0m10 à 0m15.

serpyllum album. *Serpolet blanc* ⊛ Δ . . 7 » | » 90
Intéressante variété rampante à feuillage blond et à jolies petites fleurs blanches commençant à s'épanouir dès la mi-Mai. Haut. 0m25. Convient surtout à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.

TIGRIDIA. *Voir* Catalogue Général et Catalogue Spécial d'Ognons a Fleurs.

TRADESCANTIA.

virginica. V. Éphémère de Virginie.
zebrina ou pendula.
Voir Plantes pour Massifs, page 87.

TRAPA natans. *Voir* Macre.

TRÈFLE. *Voir* Trifolium.

TRÈFLE D'EAU. *Voir* Menyanthes.

TRIFOLIUM. *Trèfle.*

repens tetraphylla atropurpurea ⊛. Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Variété du Trèfle rampant à fleurs blanches comme celles du type caractérisé par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosaïculture, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.

TRITELEIA. *V.* Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.

TRITOMA. *Kniphofia.*

Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles.
Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

TRITOMA. *Kniphofia (suite)*

Besteri ♁ . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Hampes fortes de 1m de hauteur, portant des épis plutôt courts, de forme ovoïdes. Jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison.

hybride de Verrières hâtif (*Nouv.*) . . 27 » | 3 »
Voir page 3.

remontant gracilis. . . . . 22 » | 2 50
Plante très intéressante, à feuillage menu, donnant des hampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé.

♀ rufa ♁ . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0m80 de haut. Epis petits et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair. Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.

rufa hybride varié ♁. . . . . 22 » | 2 50
Cette intéressante race comprend divers coloris, variant du jaune citron clair au rouge orangé. — Floraison abondante. — *Haut, 0m60 environ.*

♀ Uvaria grandiflora ♁. . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées ; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1m à 1m20.

TROLLIUS. *Trolle.*
Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.

europæus △ . . . . . . Le cent. 200 » 22 » | 2 50
Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. 0m40. — Fl. Mai-Juillet.

europæus Orange globe △ Le cent. 200 » 22 » | 2 50
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0m40 à 0m60.

Ledebourii . . . . 22 » | 2 50
Rare espèce de la Sibérie, à fleur d'un beau jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée et formant une couronne très élégante Floraison en Juin. — *Haut. 80 cent.*

TROPÆOLUM. *Capucine.*

péntaphyllum § (*H*) ☐ (*tubercules*) . . . 27 » | 3 »
Fleurs à long calice vermillon, en éperon, divisions rouge-brun. Feuilles à cinq lobes. Haut. 1m50 et plus. — Fl. Juin en Août.

tricolor grandiflorum § (*H*) ☐ (*tubercules*) . . (*Manque*)
Plante également tuberculeuse, mais plus petite que la précédente. Fleurs à calice rouge-feu. Divisions bordées noir violacé. — Fl. Juin-Octobre.

tuberosum § (*H*) ☐ (*tubercules*). . . . . 21 50 | 2 40
Fleurs à pétales jaunes et rouges. Feuilles à cinq lobes. Tiges grêles d'environ 1m de haut. — Fl. fin de l'été et automne.
Ces trois espèces, rustiques dans le Midi de la France, doivent être abritées en hiver sous le climat de Paris ; on peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un endroit sec et abrité.
Cultivées en serre froide, elles forment d'admirables petites plantes que l'on peut palisser sur des treillages miniatures, où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver.

TUBÉREUSE. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TULIPE. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TUSSILAGE. *Voir* PETASITES.

TYDÆA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

UNIOLA.

latifolia. *U. à larges feuilles*. . . . . . . 13 » | 1 50
Élégante Graminée de 0m50 à 0m80 de haut, épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.

VALÉRIANE. *Centranthus.*

grecque. *Voir* POLÉMOINE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VALÉRIANE. *Centranthus (suite)*

des jardins rouge. *C. ruber* △ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
des jardins rouge foncé △. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
des jardins blanche △. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plantes de 0m80 à 1m de haut, fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, très recherchées pour plates-bandes. Rustiques ; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.

officinale. *Valeriana officinalis* ✣
(*Herbe aux chats*) . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Plante d'environ 1m de haut. à fleurs blanches ou rosées. Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.*

VERBASCUM. *Molène.*

densiflorum ♁ . . . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets) hampes atteignant 1m20 de haut. — Fl. Juin-Août.

Miss Wilmott ♁ . . . . » » | 3 »
Plante très décorative, pouvant atteindre 2m à 2m50 de hauteur. Les fleurs nombreuses, blanc laiteux à léger reflet crème, larges de 4 cent. et plus, entourent complètement les hampes sur une très grande longueur.— Fl. de Juin en Août. — *Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.*

phœniceum. *M. de Phénicie* △ . . . . . 10 » | 1 20
Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins nuancé ; coloris curieux. Haut. 1m. — Fl. de Mai en Août. — *Plates-bandes et rocailles.*

VERGE D'OR. *Voir* SOLIDAGO.

VERGERETTE. *Voir* ERIGERON.

VERNONIA. *Vernonie.*

noveboracensis ♁ . . . . 14 » | 1 60
Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2m. — *Grandes plates-bandes et à isoler.*

VERONICA. *Véronique.*

I. — ESPÈCES HERBACÉES.

Ces diverses espèces de Véroniques sont très recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes et autres endroits accidentés.

crassifolia alba △ . . . . 9 » | 1 10
Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. 0m40. — Fl. Juillet-Septembre. — *Plates-bandes, rocailles, etc.*

gentianoides △❀ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs gris de lin veiné de bleu.

gentianoides à feuilles panachées ❀△. . . 9 » | 1 10
Fleurs bleu lilacé. Plantes de 0m25 à 0m35 de haut, donnant en Mai-Juin de belles grappes de fleurs atteignant 0m15 de long. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc.

♀ Hendersoni. *V. subsessilis.* Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Une des plus belles Véroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0m40 à 0m60 de haut. Fl. de Juillet à Septembre en longs épis d'un beau bleu foncé.

Hendersoni alba. *V. subsessilis.*
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Nombreux et longs épis de fleurs blanc pur. Plante de tout premier choix. Haut. 0m60. — Fl. de Juillet à Septembre. — *Plates-bandes, corbeilles et bouquets.*

incana △ ❀. . . . . 11 » | 1 30
Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. *Feuillage presque persistant ; bordures et rocailles.*

♀ spicata . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à 0m10 de long. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. Juin-Juillet.

spicata nana ❀ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs bleu-violet en grappes spiciformes. Haut. 0m25 a 0m30. Fl. Juin-Juillet. *Plates-bandes et surtout bordures.*

spicata nana rosea ❀. . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Plante naine, compacte, de 0m25 à 0m30 de haut. Nombreux épis atteignant 0m15 de longueur et couverts de petites fleurs rose malvacé. — Fl. Juin-Juillet. *Remonte et donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VERONICA. *Véronique (suite)*

Teucrium latifolia ✣ . . . . 11 » | 1 30
Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0m80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent de Mai en Juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.

Teucrium prostrata ❁ *Feuillage vert* . . . . 20 » | 2 25

Teucrium Threhanæ ❁ . . . . 20 » | 2 25
Feuillage jaune doré.
Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables.

virginica alba . . . . 20 » | 2 25
Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1m. — Fl. Juin-Sept.

II. — Espèces frutescentes.

Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et protéger l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.

speciosa (élégante) □ ± . . . . 18 » | 2 »
Plantes à feuilles persistantes ; fleurs blanches, rosées ou pourprées. Haut. environ 1m. — Fl. d'Août à l'hiver. *A rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.*

Traversii . . . . 45 » | 5 »
Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite ; feuilles persistantes, semblables aux Buis, mais d'un vert plus clair. Fleurs blanches en grappes. Haut. 0m75. — Fl. Eté.

VERVEINE. *Voir* Plantes pour massifs, page 87.

VERVEINE citronelle. *Voir* Citronelle.

VIGNE-VIERGE. *Voir* Ampelopsis.

VINCA. *Pervenche.*
Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornementation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.

major. *Grande Pervenche* . . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fleurs bleu clair.

major foliis variegatis . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre.
Ramifications atteignant ordinairement 0m20 à 0m40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne.

minor. *Petite Pervenche* Δ ✣ Le cent. 60 » 7 » | 90
Fleurs bleues.

minor alba Δ. *Fleurs blanches.* Le cent. 60 » 7 » | » 90

minor foliis aureis Δ . . . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Variété à feuillage doré.

minor flore pleno Δ . . . . 7 » | » 90
Mêmes caractères que la variété simple, mais à fleurs doubles bleues, très durables.
La petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0m20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin ; elles remontent parfois à l'automne.

VIOLETTE. *Viola,*

cornuta. *Voir* Plantes pour massifs, page 87.

cucullata (*type*) ❁ . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Nombreuses fleurs de 0m03 de largeur, d'un beau bleu.
Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules ; très rustique, on en fait aussi de belles et durables bordures. — Fl. Avril.

cucullata alba ❁. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.

cucullata striata ❁. . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. — Fl. Avril — *Variété très rustique.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VIOLETTE. *Viola (suite)*

gracilis ❁. . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Espèce charmante originaire de la Grèce. Fleur violet foncé à œil blanc. — Floraison du Printemps à la fin de l'Eté. — *Très précieuse pour fleur coupée et bordures.*

gracilis semperflorens (*Vilm.*) ❁ Δ
Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Intéressant hybride obtenu dans nos cultures par croisement accidentel entre les Viola gracilis et Viola cornuta.
Cette plante possède les avantages combinés de ses deux parents : floraison hâtive, grande floribondité et complète robusticité. Les fleurs d'une jolie teinte violet de violette se montrent en abondance pendant toute la belle saison. Convient pour bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0m15.

Vilmorini. *V. odorata sulphurea* ❁
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleur jaune pâle, légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*

VIOLETTE odorante.

des quatre saisons. . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Espèce à fleur violettes, recherchée pour sous bois.

Le Czar. (*V. russe*). ❁ . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.

La France ❁ . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu-violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0m20. — Fl. Printemps-Automne.

Princesse de Galles ❁ . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Avantageuse pour la confection des bouquets. Haut. 0m20.

rose double ❁. . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

VIOLETTE DE PARME ❁ (*en mottes*).

de Parme blanche (Swanley White)
Le cent. 120 » 13 » | 1 50

de Parme ordinaire . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

VITIS.

Coignetiæ. *V. Thunbergii* § (*L*). . . . . 27 » | 3 »
Uniquement ornementale, cette Vigne originaire du Japon, d'une extrême vigueur, à feuillage ample et rougissant fortement à l'automne. Se recommande pour tapisser les grands murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie rarement.

VITTADINIA. *Erigeron mucronatus*

triloba ❁ Δ . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Petite composée s'élevant à 0m30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre. Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.

WISTARIA. *Voir* Glycine.

YUCCA filamentosa ± . . . . 55 » | 6 »
Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1m émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.

Vittadinia triloba.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

Livrables d'Octobre en Avril

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des " COLLECTIONS VILMORIN " composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

COLLECTION " VILMORIN " de 6 variétés. Prix 5 fr. 50 — Comprenant :

Aster Capitaine.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.
Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée.
Helenium pumilum magnificum.
Phlox Rossignol.

COLLECTION " VILMORIN " de 12 variétés. Prix 11 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.
Chysanthemum Maximum Shasta Daisy Westralia.
Delphinium remontant bleu indigo.
Echinops sphærocephalus.
Erigeron macranthus.
Gypsophila paniculata.
Helianthus multiflorus maximus.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Rossignol.
Pivoine Festiva maxima.
Solidago virga aurea praecox.
Veronica spicata.

COLLECTION " VILMORIN " de 25 variétés. Prix 22 fr. — Comprenant :

Achillea Filipendulina Parker's var.
Ancolie hybride de cœrulea variée.
Aster Climax.
— novae-belgiae St-Egwin.
Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum Etna.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium hybr. remont. bleu d'azur.
Echinops Ritro.
Erigeron speciosus grandiflorus.
Gaillarde hybride rouge sang.
Gypsophila paniculata.
Helenium autumnale striatum.
— Pumilum magnificum.
Helianthus multiflorus maximus.
Iris intermédiaire Diamond, n° 87.
— des jardins Molière, n° 192.
Iris des jardins Pallida speciosa, n° 203.
Lupinus polyphyllus Mœrheimi.
Phlox Eclaireur
— Mont des Roses.
Pivoine Festiva maxima.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia purpurea grandiflora
Viola cornuta violet foncé.

COLLECTION " VILMORIN " de 50 variétés. Prix 40 fr. — Comprenan

Achillea Filipendulina Parker's var.
Ancolie hybride de cœrulea variée.
Aster Capitaine.
— cassiarabicus.
— Climax.
— Nancy.
— novae-belgiae St-Egwin.
Aubrietia Moerheimi.
Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
— maximum Etna.
— maximum Shasta Daisy Westralia.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium remontant bleu d'azur.
— — bleu indigo.
Echinops Ritro.
Erigeron speciosus grandiflorus.
— macranthus.
Gaillarde vivace hybride variée.
— — — rouge sang.
Gypsophila paniculata.
Helenium pumilum magnificum.
— autumnale striatum.
Helianthus multiflorus Soleil d'or.
— multiflorus maximus.
Heliopsis scabra major.
Iris intermédiaire Odin, n° 197.
— des jardins Grévin, n° 129.
— — Pallida speciosa, n° 203.
Lupinus polyphyllus albus.
— — Moerheimi.
Œillet Mignardise Her Majesty.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Antonin Mercié.
— Crépuscule.
— Eclaireur.
— Eugène Danzanvillers.
— Hirondelle.
— Joséphine Gerbaux.
— Mont des Roses.
Pivoine Festiva maxima.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia speciosa.
— purpurea grandiflora.
Salvia uliginosa.
Solidago gigantea.
Statice latifolia.
Verbascum densiflorum.
Veronica spicata.
Viola cornuta violet foncé.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES VIVACES

classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

PLANTES POUR BORDURES

Acæna Buchanani et novæ zelandiæ.
Alyssum saxatile (Corbeille d'or).
Antennaria plantaginea.
Arabis alpina divers (Corbeille d'argent).
Arenaria montana.
Aubrietias divers.
Cerastium alpinum et tomentosum.
Gypsophila repens et repens rosea.
Helianthemum divers.
Iberis divers (Thlaspi).
Lamium maculatum.
Œillet Mignardise double blanc et rose.
Phlox setacea divers.
— verna.
Pyrèthre gazonnant.
Sagina subulata (Spergule pilifère).
Saponaria ocymoides et alba.
Saxifraga hypnoides (Gazon Turc).
Sedum kamtschaticum.
Sedum kamtschaticum aureo marginatum.
— spurium coccineum.
Silène Schafta.
Stachys lanata.
Statice armeria divers (Gazon d'Espagne).
Teucrium chamædrys (Petit-Chêne)
Thymus lanuginosus.
Veronica teucrium prostrata et Threhanæ.
Viola cornuta violet foncé.

PLANTES A ISOLER

Acanthus mollis et lusitanicus.
Artemisia lactiflora.
Astilbe divers.
Bocconia japonica et microcarpa.
Boltonia glastifolia.
Buddleia variabilis magnifica.
— — amplissima
Centaurea macrocephala.
Clerodendron Fargesii.
Eremurus divers.
Eryngium giganteum.
Helianthus divers (Soleil).
Pavots vivaces divers.
Pivoines herbacées.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
Polygonum cuspidatum.
Rhubarbes diverses.
Roses-trémières.
Salvia sclarea var. Turkestaniana.
Seringats divers.
Tritomas divers.
Yucca filamentosa.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Ancolies diverses.
Anémones japonica.
Aster divers (sauf alpinus).
Boltonia divers.
Campanules persicifolia.
— pyramidalis.
Centaurea montana et montana alba.
Chrysanthemum divers (Leucanthemum)
Coreopsis divers.
Delphinium divers (Pied-d'Alouette).
Echinops (ritro et sphaerocephalus).
Erigerons divers.
Eupatorium ageratoides.
Gaillardes diverses.
Gypsophila (var. à fleurs paniculées).
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleil).
Iris des Jardins.
Iris intermédiaires.
— Kaempferi.
Pavots vivaces divers.
Phlox vivaces (Decussata).
Pivoines herbacées.
Solidago divers (Verge d'or).
Statice (var. à fleurs paniculées).
Tritomas divers.

PLANTES MELLIFÈRES

Arabis divers (Corbeille d'argent).
Asclepias.
Aster divers.
Aubrietia divers.
Buddleia.
Buglosse.
Coréopsis divers.
Echinops.
Geranium vivaces divers.
Helenium divers.
Hyssope officinale.
Lavande.
Lupinus polyphyllus.
Mélisse officinale.
Menthe.
Nepeta Mussini.
Pentstemons divers.
Polygonum baldschuanicum.
Romarin officinal.
Roses-trémières.
Salvia divers.
Solidago divers.
Thym.

PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées.
Caltha palustris.
Glyceria spectabilis foliis variegatis.
Iris acoroides, mandschurica et pseudacorus foliis variegatis.
Lythrum salicaria rosea superba.
Macre (Châtaigne d'eau).
Menyanthes trifoliata.
Myosotis palustris grandiflora.
Nymphæa divers.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Phalaris arundinacea picta.
Physostegia virginiana et virginiana alba.
Polygonum cuspidatum spectabile.
Pontederia cordata.
Ranunculus lingua.
Sagittaria sagittifolia (Flèche d'eau).
Saxifraga peltata.
Spirea ulmaria elegans et flore pleno.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis divers (Vigne-Vierge).
Aristolochia sipho.
Bignonia grandiflora.
Boussingaultia basselloides.
Calystegia pubescens flore pleno.
Clematis divers.
Clématites à grandes fleurs.
Glycine de Chine.
— tubéreuse.
Hydrangea petiolaris.
Jasmins divers.
Lathyrus grandiflorus (Pois vivace).
Lathyrus latifolius (Pois vivace).
Lierre commun.
Lonicera divers (Chèvrefeuille).
Passiflora coerulea.
Polygonum baldschuanicum.

PLANTES OFFICINALES

Absinthe.
Aconitum napellus.
Angélique.
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille).
Camomille (Voir Anthemis nobilis flore pleno).
Consoude du Caucase à feuilles rudes.
Estragon.
Eucalyptus globulus.
Guimauve.
Hellébore.
Hyssope.
Jusquiame noire.
Lavande vraie.
Mélisse.
Menthe poivrée.
Raifort sauvage.
Réglisse.
Rhubarbe.
Romarin.
Salvia officinalis.
Saponaire officinale.
Thym ordinaire.
Valériane officinale.

FOUGÈRES

Adiantum pedatum.
Athyrium Filix-fœmina (Fougère femelle).
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Polypodium Dryopteris.
Polysticum Filix-mas (Fougère mâle).
Scolopendrium vulgare undulatum.
Struthiopteris germanica.

Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea ptarmica fl. pleno The Pearl.
Ancolies var. à fl. blanches.
Anémone japonica var. à fleurs blanches.
Arabis alpina et alpina flore pleno.
Aster var. à fleurs blanches.
Astilbe var. à fleurs blanches.
Campanules var. à fleurs blanches.
Chrysanthemum divers. (Leucanthemum).
Delphinium var. à fleurs blanches (Pied d'alouette).
Ephémère de Virginie à fleurs blanches.
Eupatorium ageratoides.
Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno.
Helleborus niger. (Rose de Noël).
Hoteia japonica et astilboides.
Iberis sempervirens (Thlaspi).
Iris var. à fleurs blanches.
Muguet de Mai.
Œillets var. à fleurs blanches.
Phalangère faux-lis.
Phlox vivaces var. à fleurs blanches.
Pivoines herbacées var. à fleurs blanches.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.

PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues.
Aster var. à fleurs bleues.
Buglosses diverses.
Campanules var. à fleurs bleues.
Catananche cœrulea.
Clematis Davidiana et integrifolia.
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied d'Alouette).
Echinops Ritro et sphærocephalus.
Ephémère de Virginie bleu azuré et indigo,
Funkia ovata.
Hepatica triloba.
Iris var. à fleurs bleues.
Lin vivace bleu.
Myosotis palustris grandiflora.
Nepeta Mussini.
Phlox divaricata.
Plumbago larpentæ.
Primevère acaule bleue.
Salvia patens.
Scabiosa Caucasica.
Statice latifolia,
Veronica Hendersoni.
Vinca major et minor.

PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea grandiflora.
Alyssum saxatile (Corbeille d'or).
Ancolies chrysantha et Californica.
Asphodelus luteus.
Coréopsis divers.
Gaillarde Sunshine et Lady Rolleston.
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleil).
Hemerocallis divers.
Hypericum calycinum.
— polyphyllum.
Iris var. à fleurs jaunes.
Œillets var. à fleurs jaunes.
Œnothera fruticosa var. Fraseri.
Ranunculus acris flore pleno.
Solidago divers (Verge d'or).
Tritoma var. à fleurs jaunes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea millefolium roseum.
Ancolie hybride de coerulea Reine des Roses.
Anémone japonica var. à fleurs roses.
Aster var. à fleurs roses.
Astilbes var. à fleurs roses.
Aubrietia deltoidea Moerheimi.
Centaurea montana rosea.
Dielytra spectabilis.
Epilobium spicatum.
Eremurus var. à fleurs roses.
Gypsophila Mangini.
Hoteia japonica fleur de pêcher.
Lupinus polyphyllus roseus.
Œillets var. à fleurs roses.
Pavots vivaces var. à fleurs roses.
Pivoines herbacées var. à fleurs roses.
Rudbeckia purpurea grandiflora.
Statice armeria rose (Gazon d'Olympe).
Veronica spicata nana rosea.

PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster var. à fleurs rouges.
Benoites diverses.
Chelone Barbata var. Torreyi.
Coquelourde des jardins à fleur rouge sang.
Fraxinelle rouge.
Gaillarde vivace à fleur rouge sang.
Geranium nepalense.
Heuchera sanguinea splendens.
Lychnis Croix de Jérusalem rouge.
Monarda didyma Cambridge scarlet.
Œillets var. à fleurs rouges.
Pavots vivaces var. à fleurs rouges.
Phlox vivaces var. à fleurs rouges.
Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.
Silène asterias grandiflora.
Tritoma var. à fleurs rouges.
Valériane des jardins rouge.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes.
Ancolie olympica.
Aster var. à fleurs violettes.
Buddleia variabilis magnifica.
Buddleia variabilis amplissima.
Ephémère de Virginie à fleurs violettes.
Erigeron var. à fleurs violettes.
Iris var. à fleurs violettes.
Phlox vivaces var. à fleurs violettes.
Violettes var. à fleurs violettes.

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.



Bégonia semperflorens nain compact.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTHES			
aureo-reticula. *Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.*	70 »	8 »	1 »
Verschaffeltii (*Brillantissima*). *Feuillage rouge.*	70 »	8 »	1 »
AGERATUM			
nain bleu (*pour bordures*)	70 »	8 »	1 »
ALTERNANTHERA			
amœna. *Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.*	70 »	8 »	1 »
aurea. *Feuillage doré.*	70 »	8 »	1 »

ANTHEMIS frutescens.

L'A. frustescens et ses variétés sont des plantes de tout premier ordre pour la formation des corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent bien à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Octobre.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Comtesse de Chambord. *Grande fleur blanche.*	70 »	8 »	1 »
Étoile d'or. *Fleur jaune.*	70 »	8 »	1 »
Madame Aunier. *Fleur blanche*	60 »	7 »	» 90
BÉGONIA			
semperflorens nain compact blanc.	60 »	7 »	» 90
semperflorens nain compact rose.	60 »	7 »	» 90
semperflorens nain compact rouge (*Bijou*)	60 »	7 »	» 90
semperflorens blanc	60 »	7 »	» 90
semperflorens rose	60 »	7 »	» 90
semperflorens rouge (*Vernon*).	60 »	7 »	» 90
gracilis blanc	60 »	7 »	» 90
gracilis rose	60 »	7 »	» 90
gracilis rouge	60 »	7 »	» 90
gracilis Lumineux	60 »	7 »	» 90
CALCÉOLAIRE. *Calceolaria rugosa.*			
Triomphe du Nord. *Grande fleur jaune.*	80 »	9 »	1 10
CENTAURÉE			
candidissima. *Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.*	70 »	8 »	1 »
CINÉRAIRE maritime. *Feuillage très blanc, découpé.*	70 »	8 »	1 »
COBÉE			
grimpante § (*H.*). *Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7m à 8m. — Fl. Juillet-Octobre.*	100 »	11 »	1 30

PLANTES POUR MASSIFS (*suite*)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
COLEUS			
Marie Bocher. *Feuillage jaune doré*	70 »	8 »	1 »
Verschaffeltii. *Feuillage rouge*	70 »	8 »	1 »
ECHEVERIA			
secunda glauca	60 »	7 »	» 90
FUCHSIAS variés	100 »	11 »	1 30
Collection par noms. *Voir* page 52.			
GAZANIA			
splendens. *Fleur jaune pour plein soleil.*	120 »	13 »	1 50
GÉRANIUMS ZONALES			
en mélange sans noms. *Voir* aussi pages 53 et 54.	120 »	13 »	1 50
GÉRANIUMS A FEUILLE DE LIERRE			
variés. *Voir* aussi page 54.	150 »	16 »	1 80
GIROFLÉES (*Ravenelles*). (*Livrables d'Octobre en Avril.*)			
jaune à fleur jaune	40 »	4 50	» 50
jaune à fleur brune	40 »	4 50	» 50
GNAPHALIUM			
lanatum. *Feuillage blanc laineux.*	70 »	8 »	1 »
HÉLIOTROPE bleu	70 »	8 »	1 »
IMPATIENS			
Oliveri □	200 »	22 »	2 50

Fleurs mauve tendre, de 5 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0m90 à 1m50.
Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LANTANAS variés	80 »	9 »	1 10
LOBELIA			
nain blanc	60 »	7 »	» 90
nain bleu	60 »	7 »	» 90
MUFLIER nain varié	60 »	7 »	» 90

MUSA

Les Musas craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque ; mais dans ce cas nous déclinons toute responsabilité.

Arnoldiana ⊥
Jeunes plantes . . . . La pièce. 3 50
Fortes plantes. (la pièce suivant force) de 12 » à 20 »
Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.

Ensete ⊥
Jeunes plantes . . . . La pièce. 3 »
Fortes plantes (la pièce suivant force) (*Manque*)
Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir autant que possible une exposition à l'abri des grands vents.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
MYOSOTIS (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
bleu	40 »	4 50	» 50
ŒILLET D'INDE			
Légion d'honneur	60 »	7 »	» 90
PAQUERETTES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
variées	40 »	4 50	» 50
blanche	40 »	4 50	» 50
rouge et rose en mélange	40 »	4 50	» 50
PELARGONIUM			
à grandes fleurs variées. Voir aussi page 70.	240 »	27 »	3 »
PENSÉES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
à grandes fleurs variées	40 »	4 50	» 50
blanche	40 »	4 50	» 50
bleue	40 »	4 50	» 50
jaune	40 »	4 50	» 50
PÉTUNIAS			
à grandes fleurs simples variés	60 »	7 »	» 90
PHALANGIUM			
elatum variegatum. *Plante à feuillage rubané, très décorative.*	240 »	27 »	3 »
PRIMEVÈRE. *Primula.* (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
♀ des jardins variée (à grande fleur) ❀. *Coloris bien variés*	80 »	9 »	1 10

Les Pr. des Jardins, très rustiques et de petite taille (0m20 au maximum) conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PYRÈTHRE DORÉ			
aureum	60 »	7 »	» 90
selaginoides	60 »	7 »	» 90
RAVENELLES. *Voy.* GIROFLÉES JAUNES.			
SALVIA Boule de feu (*Incendie*)	80 »	9 »	1 10
SILÈNE (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
pendula rose	40 »	4 50	» 50
TRADESCANTIA.			
zebrina ou pendula	60 »	7 »	» 90

Charmante plante à rameaux rampants ou grimpants ; feuillage vert et blanc, pourpre en dessous. Très précieuse pour suspensions ; peut être utilisée pour bordures ou formation de tapis sous les grandes plantes des massifs.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VERVEINE venosa	80 »	9 »	1 10

Robuste et élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant de Juin à Octobre de nombreuses fleurs d'un joli coloris violet évêque rosé.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VERVEINES variées	80 »	9 »	1 10
VIOLETTES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
cornuta blanche (de Paris) ❀ △	50 »	5 50	» 70
cornuta bleue (de Paris) ❀ △	50 »	5 50	» 70

Cette charmante plante, très florifère, ressemble aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses ; la floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuse pour massifs. Haut. 0m15.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
cornuta jaune (de Paris) ❀ △	50 »	5 50	» 70
cornuta violet foncé ❀ △	60 »	7 »	» 90

Donne de très jolies fleurs d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succédant presque sans interruption depuis fin Février jusqu'en Novembre.
Cette variété n'a rien de commun avec la Violette cornuta bleue de Paris, les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs sont à pétales arrondis. Se multiplie par boutures ou éclats.

BUIS NAIN (*pour bordures*) ❀

Livrable (*en bottes*) depuis Octobre jusqu'en Avril . . *Les 10 bottes,* fr. 110 » *La botte,* fr. 12 »
Chaque botte peut garnir environ 10 m. *de bordure.*

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



ARROSOIRS ovales

Nos		1	2
Contenance environ		8 lit.	10 lit.
En zinc poli fort	la pièce	23 »	25 »
— poli ex. fort	—	» »	28 »
En tôle galvanisée	—	» »	28 »

Nos		3	4
Contenance environ		12 lit.	15 lit.
Zinc poli fort	la pièce	28 »	32 »
— poli extra fort	—	31 »	35 »
En tôle galvanisée	—	31 »	36 »

BÊCHES acier, emmanchées
(Louchets de Paris)



qualité garantie.

Longueur	22c/m	24c/m	26c/m	28c/m	30c/m	32c/m
La pièce	15 50	16 »	16 50	17 »	17 50	18 »

BINETTES Parisiennes
Lames rapportées, tout acier.



Largeur	14c/m	16c/m	18c/m	20c/m	22c/m	24c/m
La pièce	6 »	6 30	6 40	6 50	6 70	6 90

ROBURGINE A. *Engrais de fond. Insecticide.*
(S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are).

Dosages pour cent.
2,75 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 d'azote organique de la viande.
0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,50 d'acide phosphorique insoluble.
4,00 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.


Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	150 kil.
prix logé	4 »	7 20	10 60	18 40	38 »	73 »	139 50

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.



Le 1,000	23 »
Les 500	12 10
Le 100	2 60

ÉTIQUETTES en bois peint à ficher.



Pour pots et semis de pleine terre.

Longueur	10c/m	13c/m	16c/m	20c/m	24c/m
Le 1,000	19 50	25 »	30 »	36 »	38 50
Les 500	10 25	13 20	15 75	18 90	20 20
Le 100	2 20	2 75	3 30	3 95	4 30

FOURCHES à fleurs



à 3 dents, manche court . 4 20
— manche long . . . 5 30

INSECTICIDE LIQUIDE C. P.

S'emploie étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	4 70	7 60	13 10	25 10	55 50	104 30	253 50

INSECTICIDE HYPNOL H. R. *ordinaire.*

Insecticide concentré, s'emploie étendu de 15 à 50 fois son volume d'eau.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	6 20	10 40	20 »	37 »	80 40	158 70	395 90

PLANTOIRS tout bois 2 25

Nos	1	2	3
Bout en fer	2 50	2 80	3 20
— en cuivre	3 70	4 80	5 80

PULVÉRISATEUR à air comprimé
pour insecticides liquides.

Muratori — Nadeaud

MURATORI
2 litres
La pièce. 78 »
—
NADEAUD
2 litres.
La pièce. 84 »

RATEAUX Américains *emmanchés.*

8 dts	10 dts	12 dts
11 »	12 »	13 50
14 dts	16 dts	18 dts
14 »	15 »	16 20

RATISSOIRES 1 branche,
à pousser ou à tirer.

14c/m	16c/m	18c/m	20c/m
3 70	3 80	4 »	4 25
22c/m	24c/m	26c/m	
4 60	4 80	5 25	

SARCLOIRS

Ordinaire 4 20
Acier bleui. . . . . 6 »

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis).


Marque VC, **Favier**, ressort fil d'acier ou ressort comtois.

Longueur	18c/m	19c/m	20c/m	21c/m	22c/m
La pièce	21 »	22 »	23 »	24 »	25 »

Marque VC Montreuil, ressort comtois avec cliquet.

Longueur	19c/m	20c/m	21c/m
La pièce	22 50	23 50	24 50

SERINGUES cuivre, *à jet pulvérisateur.*



Nos	00	0	1	2	3
Longueur	35c/m	37c/m	42c/m	47c/m	52c/m.
Prix	12 25	13 »	13 75	16 »	22 »

SERPETTES manche buffle à crosse

Petite . . . . 9 »
Moyenne. . . 11 »
Grande. . . . 12 50

SOUFREUSE "LE FURET"

Charge de la boîte environ 800 grammes

Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos ; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction 13 50

TRANSPLANTOIRS acier *(qualité extra).*

14c/m	16c/m
4 »	4 30
18c/m	20c/m
4 50	4 80

31094. — Imp. Duruy (M. Villain et M. Bar, succrs), 22, rue Dussoubs, Paris (2e) — 2-26.



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU

ASTILBE
RIVULARIS
MOERHEIMI

Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 m/m sur 55 m/m, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0m50 à 0m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues ; elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du Catalogue.

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Étiquettes de la série indiquée par le signe ♀	*Les dix* 4.40	*Le Cent* 42 fr		
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur	0m50	0m60	0m75	0m85
Les dix	4.40	4.85	5.20	5.60
Le cent	42 »	46 »	50 »	53 »

(Nous tenons à la disposition de nos clients la liste des étiquettes faites à l'avance ; elle sera envoyée franco sur demande).

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES FLEURS DE PLEINE TERRE par Vilmorin-Andrieux et Cie	Épuisé
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, pris à Paris	7 fr. 20
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, pris à Paris	3 fr. 50
LES BOUQUETS, par Mme Lacoin de Vilmorin, broché, pris à Paris	9 fr.
LES CLÉMATITES, par G. Boucher. — Volume cartonné toile, pris à Paris	5 fr.
GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, par S. Mottet. — Volume broché pris à Paris	8 fr.
LA MOSAICULTURE PRATIQUE, par Maumené. — 1 volume broché, 453 pages, 4 planches en couleurs, 251 figures	9 fr.
LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, pris à Paris	6 fr.
LES PLANTES DE MONTAGNE DANS LES JARDINS, par G. Magne. — Volume broché, *288* pages, *8* planches en couleurs, *124* figures, pris à Paris	4 fr.
MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, 324 figures, pris à Paris	10 fr.
TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE, par G. Bellair. *Cinquième Édition.* — Vol. broché, *1120* pages, *599* figures, pris à Paris	25 fr.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Ognons à fleurs : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaïeuls, etc. et Fraisiers.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes *(le présent).*

Comprenant les plantes diverses, Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.


Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — *Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.*



IMP. A. MAQUET & Cie LILLE-PARIS

N° 1. EREMURUS. - 2. ROMNEYA COULTERI. - 3. HÉMÉROCALLE. - 4. PAVOT VIVACE A BRACTÉES.
5. IRIS VIVACES HYBRIDES.


European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)